





تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای						لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
تبدیل توپیج روییج						تبدیل رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	توپیج ۳/۴" * روییج ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۳۳,۱۷۰		۸۵۵۱۲۱۲۲۲	روییج ۲/۴" * توپیج ۱/۲" (B-ط)	۲۰	۸۰	۷۲۴,۲۴۰
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	توپیج ۱" * روییج ۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۸۳,۶۲۰		۸۵۵۱۲۱۲۳۲	روییج ۱" * توپیج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۱۳۵,۲۰۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	روییج ۱/۴" * توپیج ۱"	۱۲	۴۸	۱,۹۵۲,۱۷۰		۸۵۵۱۲۱۲۳۴	روییج ۱/۴" * توپیج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۳۵۵,۳۲۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	روییج ۱/۴" * توپیج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۳۵۵,۳۲۰		۸۵۵۱۲۱۲۳۶	روییج ۱/۴" * توپیج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۳۵۵,۳۲۰
تبدیل روییج توپیج						تبدیل روییج توپیج					
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	روییج ۱" * توپیج ۳/۴"	۱۸	۷۲	۲,۰۱۸,۳۹۰		۸۵۵۱۲۱۲۳۴	روییج ۱" * توپیج ۳/۴"	۱۸	۷۲	۲,۰۱۸,۳۹۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	روییج ۱" * توپیج ۱/۴"	۱۰	۴۰	۳,۹۲۵,۹۰۰		۸۵۵۱۲۱۲۳۶	روییج ۱" * توپیج ۱/۴"	۱۰	۴۰	۳,۹۲۵,۹۰۰
زانو چقی						زانو چقی					
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۷۶,۲۰۰		۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۷۶,۲۰۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۴۱۹,۶۷۰		۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۴۱۹,۶۷۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۳,۴۳۹,۲۶۰		۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۳,۴۳۹,۲۶۰
	۸۵۵۱۲۱۴۲۲	توپیج ۱/۲" * روییج ۱"	۱۰	۴۰	۲,۸۵۹,۳۴۰		۸۵۵۱۲۱۴۲۲	توپیج ۱/۲" * روییج ۱"	۱۰	۴۰	۲,۸۵۹,۳۴۰
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری						چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپیج ۱/۲" * روییج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۶۹۹,۰۷۰		۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپیج ۱/۲" * روییج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۶۹۹,۰۷۰
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۲,۰۹۴,۱۸۰		۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۲,۰۹۴,۱۸۰
سه راهی توپیج رزوه ای						سه راهی توپیج رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۴۳۵,۰۸۰		۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۴۳۵,۰۸۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۲۵,۷۴۰		۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۲۲۵,۷۴۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۳,۹۰۹,۹۵۰		۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۳,۹۰۹,۹۵۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۳,۹۰۹,۹۵۰		۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۳,۹۰۹,۹۵۰
مهره ماسوره رزوه ای						مهره ماسوره رزوه ای					
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد						قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد					
برای ارسال لیست اقلام درخواستی با ما تماس بگیرید						برای ارسال لیست اقلام درخواستی با ما تماس بگیرید					
تهران، بازار آهن شادآباد						تهران، بازار آهن شادآباد					
۰۲۱-۶۶۱۵۳۰۰۹						۰۲۱-۶۶۱۵۳۰۰۹					
۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸						۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸					
											

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی						
	سه راهی تبدیل پرسی					بوشن پرسی						
	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۳,۶۱۵,۷۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۲۰	۱۶۰	۱,۱۹۶,۹۱۰		
	۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۶۴	۲,۷۹۹,۷۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۱,۹۳۹,۸۵۰		
	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۵۷۶,۳۱۰	۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۱۳۸,۰۸۰		
	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۱۶*۲۰*۲۰	۸	۶۴	۳,۸۳۳,۱۷۰	۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۴۸	۴,۵۵۳,۸۹۰		
	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۶*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۳۴,۸۸۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۷,۷۴۵,۶۴۰		
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۰۶,۳۹۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۶,۰۰۰,۱۵۰		
	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۴۷۴,۱۳۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۴۳,۸۶۴,۵۹۰		
	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۵,۲۲۳,۱۳۰	بوشن تبدیل پرسی						
	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۵,۷۹۷,۳۳۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۴	۵۶	۱,۹۰۲,۰۱۰		
	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲*۱۶*۲۵	۴	۳۲	۶,۰۷۹,۸۱۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۸۰	۲,۶۹۶,۳۲۰		
	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۶,۸۷۵,۲۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۰	۸۰	۳,۰۴۷,۲۲۰		
	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۷,۰۲۲,۵۱۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۰	۲۰*۳۲	۸	۶۴	۳,۱۳۸,۹۵۰		
	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۶,۹۹۳,۶۹۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۴۸	۳,۸۲۴,۷۰۰		
	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۷,۸۵۳,۲۳۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۸	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۵,۳۴۱,۲۶۰		
	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۴,۰۳۷,۵۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۰	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۶,۶۴۳,۱۱۰		
	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۴,۱۳۴,۹۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۸	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۷,۰۶۵,۷۳۰		
	۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۹,۰۴۸,۹۱۰	۸۵۵۱۴۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۸,۸۹۸,۳۳۰		
	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۹,۸۷۹,۸۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۰	۴۰*۶۳	۱	۵	۳۶,۷۸۴,۵۵۰		
	۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۸,۶۶۲,۱۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۲	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۹,۰۰۵,۸۹۰		
۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۳۳,۵۲۴,۱۵۰	زانو ۹۰ درجه پرسی							
۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۳۴,۷۷۲,۱۰۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۴	۱۱۲	۲,۳۸۹,۴۲۰			
۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۳۶,۱۳۳,۲۴۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۳,۰۲۴,۱۲۰			
۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۹,۳۰۸,۱۷۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۴۸	۴,۳۳۶,۵۳۰			
۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۶۱,۸۷۰,۸۲۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۵,۶۳۳,۶۶۰			
۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۶۴,۵۵۰,۹۷۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۴,۸۷۸,۸۱۰			
سه راهی روییج پرسی (مخصوص شیر توکار)					۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۵,۲۵۶,۵۴۰			
۸۵۵۱۶۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۳,۰۴۳,۵۹۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۶۷,۱۷۲,۱۶۰			
زانو صفحه دار روییج پرسی					سه راهی پرسی							
۸۵۵۱۶۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۶۴	۳,۱۲۱,۹۱۰	۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۸۰	۱,۸۲۵,۷۸۰			
۸۵۵۱۶۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۶۴	۳,۵۹۰,۴۰۰	۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۴۸	۲,۴۵۸,۸۳۰			
زانو صفحه دار روییج پرسی					۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۶,۷۵۱,۴۷۰			
۸۵۵۱۶۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۳,۴۶۷,۶۴۰	۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۸,۶۲۶,۸۶۰			
۸۵۵۱۶۳۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۴,۲۱۶,۱۹۰	۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۳۳,۷۸۱,۶۶۰			
					۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۵۵,۱۵۵,۸۷۰			
					۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۸۱,۸۲۱,۹۶۰			


تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی						
	سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی											
	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲"۱۶	۴	۳۲	۴,۲۷۹,۰۰۰		۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲"۲۰	۴	۳۲	۵,۰۴۰,۷۵۰	
	سه راهی صفحه دار توپیج پرسی											
	۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲"۱۶	۶	۴۸	۴,۲۷۹,۰۰۰			۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"۲۰	۶	۴۸	۵,۰۴۰,۷۵۰
	سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی											
	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲"۱۶	۸	۶۴	۱,۸۵۳,۲۸۰		۸۵۵۱۶۳۶۵۰		۲۰*۱/۲"۲۰	۶	۴۸	۳,۲۴۶,۲۱۰
	سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی											
	۸۵۵۱۶۳۶۷۰	۲۰*۱/۲"۲۰	۶	۴۸	۳,۳۴۴,۲۲۰			۸۵۵۱۶۳۶۶۲	۱۶*۱/۲"۱۶	۶	۴۸	۳,۳۴۴,۲۲۰
	زانو دیواری پرسی											
	۸۵۵۱۶۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"۱۶	۱۲	۴۸	۱,۳۰۲,۷۳۰		۸۵۵۱۶۳۴۱۰		۲۰*۱/۲"۲۰	۱۲	۴۸	۱,۷۸۲,۳۳۰
۸۵۵۱۶۳۴۲۴	۲۵*۳/۴"۲۵	۸	۶۴	۴,۴۰۷,۸۱۰	۸۵۵۱۶۳۴۳۶	۳۲*۱"۳۲	۴		۳۲	۶,۳۹۷,۷۱۰		
سه راهی دیواری پرسی												
۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲"۱۶	۸	۶۴	۴,۳۷۶,۲۴۰		۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"۲۰		۸	۶۴	۵,۵۸۰,۶۳۰	
سه راهی دیواری موازی پرسی												
۸۵۵۱۶۳۶۸۲	۱۶*۱/۲"۱۶	۶	۲۴	۵,۹۴۳,۶۳۰								
درپوش پرسی												
۸۵۵۱۶۱۹۰۲	۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۰۵۹,۶۳۰		۸۵۵۱۶۱۹۰۴	۲۰	۱۰	۸۰	۱,۵۳۳,۵۱۰		
۸۵۵۱۶۱۹۰۶	۲۵	۱۰	۸۰	۱,۶۸۴,۸۷۰		۸۵۵۱۶۱۹۰۸	۳۲	۸	۶۴	۲,۵۵۳,۲۱۰		
۸۵۵۱۶۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۶,۷۲۰,۲۳۰		۸۵۵۱۶۱۹۱۲	۵۰	۳	۲۴	۷,۹۹۲,۹۳۰		
۸۵۵۱۶۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۹,۸۳۰,۱۵۰								
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی						
	رابط رویج پرسی											
	۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"۱۶	۱۵	۱۲۰	۱,۱۱۵,۱۸۰		۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"۲۰	۱۵	۱۲۰	۱,۹۸۳,۶۳۰	
	۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"۲۰	۱۲	۹۶	۲,۶۷۶,۹۶۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"۲۵	۱۵	۶۰	۲,۸۲۹,۹۷۰	
	۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"۲۵	۱۰	۸۰	۳,۲۴۵,۶۶۰		۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"۲۵	۸	۶۴	۴,۴۸۴,۴۸۰	
	۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"۳۲	۶	۴۸	۴,۸۴۶,۷۱۰		۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"۳۲	۴	۳۲	۸,۷۵۶,۸۸۰	
	۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"۴۰	۳	۱۲	۲۰,۵۷۷,۹۲۰		۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"۵۰	۲	۸	۲۵,۷۰۷,۰۰۰	
	۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"۶۳	۱	۵	۴۰,۵۵۳,۳۷۰		رابط توپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"۱۶	۱۸	۷۲	۱,۹۴۴,۴۷۰		۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"۲۰	۱۵	۱۲۰	۲,۱۱۶,۴۰۰	
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"۲۰	۱۲	۹۶	۲,۷۶۶,۷۲۰		۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"۲۵	۱۰	۸۰	۳,۳۹۳,۵۰۰	
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"۲۵	۶	۴۸	۴,۷۱۰,۲۰۰		۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"۳۲	۸	۶۴	۵,۳۱۴,۲۱۰	
۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"۳۲	۴	۳۲	۹,۷۹۱,۴۳۰	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"۴۰	۳	۱۲	۲۱,۷۷۳,۹۵۰			
۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"۵۰	۲	۸	۲۵,۶۷۴,۱۱۰	۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳*۲"۶۳	۱	۵	۴۳,۶۳۴,۰۳۰			
	زانو ۹۰ درجه رویج پرسی											
	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"۱۶	۱۵	۱۲۰	۲,۱۵۱,۸۲۰		۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"۲۰	۱۴	۱۱۲	۳,۱۵۹,۶۴۰	
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"۲۵	۸	۶۴	۴,۰۶۸,۳۵۰		۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵*۱"۲۵	۸	۶۴	۵,۶۰۵,۱۶۰	
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲*۱"۳۲	۴	۳۲	۵,۹۴۹,۰۲۰		زانو چقی پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"۱۶	۱۴	۱۱۲	۲,۵۸۸,۶۳۰		۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"۲۰	۱۲	۴۸	۲,۹۷۹,۲۴۰	
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"۲۰	۱۰	۸۰	۳,۵۵۹,۲۷۰		۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"۲۵	۸	۶۴	۲,۵۱۴,۹۳۰	
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"۲۵	۶	۴۸	۴,۸۲۲,۱۸۰		۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"۳۲	۶	۴۸	۴,۹۵۸,۹۱۰	
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"۳۲	۴	۳۲	۵,۳۸۹,۰۱۰		۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"۴۰	۱	۶	۲۳,۷۲۲,۰۵۰	
	۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"۵۰	۱	۴	۳۲,۴۶۰,۵۶۰		زانو دیواری پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۹۰۲	۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۰۵۹,۶۳۰		۸۵۵۱۶۱۹۰۴	۲۰	۱۰	۸۰	۱,۵۳۳,۵۱۰	
۸۵۵۱۶۱۹۰۶	۲۵	۱۰	۸۰	۱,۶۸۴,۸۷۰	۸۵۵۱۶۱۹۰۸	۳۲	۸	۶۴	۲,۵۵۳,۲۱۰			
۸۵۵۱۶۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۶,۷۲۰,۲۳۰	۸۵۵۱۶۱۹۱۲	۵۰	۳	۲۴	۷,۹۹۲,۹۳۰			
۸۵۵۱۶۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۹,۸۳۰,۱۵۰								

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات کوپلی						اتصالات پرسی						
رابط توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج پرسی با مهره تنظیم						
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۵۷,۲۸۰		۸۵۵۱۶۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۴۸	۳,۹۴۰,۲۰۰	
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۶۴۴,۵۰۰		۸۵۵۱۶۱۳۶۶	۳۲*۱"	۶	۴۸	۵,۹۱۰,۳۰۰	
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۶۸۱,۴۷۰							
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۷۱۱,۵۰۰		سه راهی توپیج پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۰۱۰,۷۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۴۶۸,۵۲۰	
رابط رویج کوپلی							۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۶	۴۸	۴,۲۹۸,۸۰۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۸۶,۳۵۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۵,۵۹۹,۵۵۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۶۱۷,۴۴۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۷,۲۳۰,۸۵۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۹۹۸,۳۸۰		۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۸,۴۲۵,۶۷۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۰۰۵,۹۷۰		۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۲۵,۰۱۲,۳۵۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۴۶۴,۹۹۰		۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱"	۱	۵	۳۲,۰۲۴,۰۸۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۸۰۵,۳۵۰		رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۵,۰۲۰,۵۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۳۷۱,۳۸۰	
	مهره ماسوره کوپلی						۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۶۷۰,۴۷۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۴۹۲,۱۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۵۰۸,۷۸۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۸۰۱,۸۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۳۲	۶,۳۳۴,۰۲۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۱۳۹,۷۲۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۳,۹۰۰,۰۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۷۰۲,۷۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۲۲,۱۶۰,۹۳۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۰۳,۶۰۰		مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲*۱"	۸	۳۲	۵,۱۲۵,۱۲۰		۸۵۵۶۸۲۲۰۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۶۹۱,۱۱۸	
	بوشن ساده کوپلی							مهره ماسوره پرسی				
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۶	۶۴	۲,۳۳۹,۳۷۰	۸۵۵۱۶۱۷۰۲		۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۳۴,۶۵۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۹۹,۰۱۰	۸۵۵۱۶۱۷۱۰		۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۳۶۹,۵۰۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۹۰۱,۹۳۰	۸۵۵۱۶۱۷۱۲		۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۶۶۷,۹۳۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۷,۴۸۵,۳۹۰	۸۵۵۱۶۱۷۲۴		۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۱۳۲,۶۸۰	
	بوشن تبدیل کوپلی							۸۵۵۱۶۱۷۲۶	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۸۸۷,۵۰۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۲,۹۴۲,۹۴۰	۸۵۵۱۶۱۷۳۶		۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۱۷۸,۵۶۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۳,۵۰۳,۹۴۰	۸۵۵۱۶۱۷۴۸		۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۵,۱۷۷,۰۴۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۳,۸۷۴,۷۵۰	۸۵۵۱۶۱۷۶۰		۵۰*۱/۲"	۲	۸	۵,۳۴۰,۳۹۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۶,۵۶۴,۳۶۰	۸۵۵۱۶۱۷۶۸		۶۳*۲"	۱	۵	۸,۹۹۶,۶۸۰	
	زانو ۹۰ درجه کوپلی											
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۱۶۷,۶۷۰							
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۵۸۰,۵۰۰							
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۶,۱۳۵,۱۴۰							
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۸,۹۷۵,۰۱۰							

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی						
	سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۴,۰۴۷,۳۴۰		۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۵۹۳,۹۱۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۴,۵۴۶,۷۴۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۸۳۳,۸۲۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۸,۰۳۴,۱۸۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۲۱۴,۴۲۰	
۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۴۲۱,۴۹۰	۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۸۵,۱۹۰			
	زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۰۹۱,۳۳۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۳,۱۷۹,۴۴۰	
۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۴,۲۷۸,۶۷۰	۸۵۵۲۱۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۲۴۱,۶۳۰			
	زانو صفحه دار رویج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۷۸۴,۰۰۰		۸۵۵۲۱۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۴,۵۹۶,۹۰۰	
						۸۵۵۲۱۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۲۲۳,۷۰۰		
	سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						زانو چپقی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۴,۲۲۳,۷۸۰		۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۵۷۷,۶۳۰	
۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۵,۱۸۹,۵۸۰	۸۵۵۲۱۱۴۱۰		۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۲۸,۱۰۰		
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی							۸۵۵۲۱۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۳,۳۸۳,۴۹۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۲۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۲,۸۳۸,۹۹۰		۸۵۵۲۱۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۸۳۹,۸۸۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۵۰	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۴,۲۶۷,۷۸۰	۸۵۵۲۱۱۴۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۵,۶۶۲,۸۰۰		
	سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی						۸۵۵۲۱۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۶,۳۹۵,۷۳۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۷۰	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۴,۶۶۶,۳۱۰		۸۵۵۲۱۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۲۰۰,۰۵۰	
۸۵۵۲۱۲۶۶۲	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۴,۶۶۶,۳۱۰	سه راهی کوپلی							
	زانو دیواری کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۱۹,۸۵۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۳,۶۵۱,۱۲۰	
	۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۱۷۳,۲۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۵,۲۱۳,۲۳۰	
	۸۵۵۲۱۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۲۶۷,۶۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۷,۰۳۶,۲۶۰	
	۸۵۵۲۱۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۸۵۱,۹۰۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۱,۷۹۱,۲۳۰	
	سه راهی دیواری کوپلی						سه راهی تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۰۲۳,۵۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۳,۲۵۷,۸۷۰	
۸۵۵۲۱۲۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۴,۵۹۷,۵۶۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۰		۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۳,۲۴۸,۸۵۰		
سه راهی دیواری موازی کوپلی							۸۵۵۱۸۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۴,۵۱۳,۳۰۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۸۲	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۶,۶۴۲,۵۷۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۴,۵۱۳,۳۰۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۶	۲۴	۵,۷۹۰,۸۴۰	
						۸۵۵۱۸۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۶,۳۷۲,۶۳۰		
برای ارسال لیست اقلام درخواستی با ما تماس بگیرید تهران، بازار آهن شادآباد ۰۲۱-۶۶۱۵۳۰۰۹ ۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸ 							۸۵۵۱۸۱۵۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۵,۵۶۲,۷۰۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۵,۸۴۵,۰۷۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۹,۳۸۸,۷۲۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۰۸۶,۷۸۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۸,۸۲۴,۳۱۰	
							سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)					
							۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۳,۹۵۷,۲۵۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۲۵,۰۱۲,۳۵۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۰	۸	۳۲	۳,۰۱۱,۱۴۰
	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰*۱"	۱	۴	۳۲,۰۲۴,۰۸۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۰	۶	۲۴	۴,۸۶۴,۵۳۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۳,۹۰۰,۰۴۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۷,۷۴۵,۶۴۰
	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰*۱/۴"	۴	۱۶	۱۲,۳۵۵,۶۴۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۶,۰۰۰,۱۵۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۱۲,۳۷۲,۶۹۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۴۳,۸۶۴,۵۹۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۱۵,۰۳۰,۱۸۰		۸۵۵۲۲۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۸,۸۹۸,۳۳۰
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۸۵۵۲۶۱۱۳۸	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۵,۳۴۱,۲۶۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۴,۸۷۸,۸۱۰
	۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۶,۶۴۳,۱۱۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۵,۲۵۶,۵۴۰
	۸۵۵۲۶۱۱۵۰	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۵,۲۲۷,۹۶۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۹۰,۴۱۵,۷۱۰
درپوش های لکتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج							۸۵۵۲۲۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۳۳,۷۸۱,۶۶۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۲۵	۱۰۰	۱,۱۸۵,۲۵۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۵۵,۱۵۵,۸۷۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱۸	۷۲	۱,۱۰۲,۲۰۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۱۸,۹۶۷,۹۷۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۳۷,۰۶۰						
	۸۵۵۱۲۱۹۱۰	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۸۵۴,۵۰۰	سه راهی تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۲"	۶	۲۴	۵,۸۸۱,۷۰۰		۸۵۵۲۲۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۴۰,۱۸۱,۶۸۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۶۴	M۱۰*۱"	۱۸	۷۲	۱,۶۵۲,۷۵۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۷,۰۷۲,۸۹۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۶	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۲,۸۴۳,۶۱۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۸,۴۹۷,۳۹۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۸	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۹۸۵,۷۳۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۰	۲۷,۲۴۱,۰۶۰
درپوش فلزی تبدیلی						بوشن روپیج کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۰	۴۰	۲,۳۵۸,۷۳۰		۸۵۵۲۴۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۲۱,۶۰۶,۸۶۰
	۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۲,۷۱۱,۲۸۰		۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۵,۷۰۷,۰۰۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۴۶۶۷۲۵	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۳۵۵,۷۴۰		۸۵۵۲۴۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۱,۷۷۳,۹۵۰
	۸۵۵۶۸۲۲۱	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۲,۱۸۷,۳۷۰		۸۵۵۲۴۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۵,۶۷۴,۱۱۰
آچار شیر سوئیچی						زانو چقی کلمپی					
							۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۲۴,۲۶۱,۱۶۰
							۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۳۳,۱۹۸,۲۲۰


تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	
کلکتور						کلکتور						
کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")						
	۸۵۵۳۱۱۳۳	۳b	۴	-	۲۱,۲۰۴,۷۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۲	۲b	۵	-	۴,۰۵۶,۲۵۰	
	۸۵۵۳۱۱۳۴	۴b	۴	-	۲۸,۲۷۲,۸۶۰		۸۵۵۳۱۱۱۳	۳b	۵	-	۶,۰۸۴,۲۱۰	
	۸۵۵۳۱۱۳۵	۵b	۴	-	۳۷,۵۴۵,۷۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۴	۴b	۵	-	۷,۹۳۱,۷۷۰	
	۸۵۵۳۱۱۳۶	۶b	۴	-	۴۵,۰۴۹,۹۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۵	۵b	۵	-	۹,۹۱۴,۶۳۰	
	۸۵۵۳۱۱۳۷	۷b	۴	-	۵۲,۵۵۰,۸۵۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")					
		۸۵۵۳۱۱۳۸	۸b	۴	-	۶۰,۰۵۵,۸۲۰	۸۵۵۳۱۱۱۳۲	۲b	۵	-	۵,۱۵۶,۶۹۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۹	۹b	۴	-	۶۷,۵۵۶,۲۸۰	۸۵۵۳۱۱۱۳۳	۳b	۵	-	۷,۵۲۹,۹۴۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۴۰	۱۰b	۴	-	۷۵,۴۴۰,۷۵۰	۸۵۵۳۱۱۱۳۴	۴b	۵	-	۱۰,۰۸۰,۴۰۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۴۱	۱۱b	۴	-	۸۳,۳۲۵,۲۲۰	۸۵۵۳۱۱۱۳۵	۵b	۵	-	۱۲,۴۸۸,۴۱۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۴۲	۱۲b	۴	-	۹۱,۲۰۹,۵۸۰	۸۵۵۳۱۱۱۳۶	۶b	۵	-	۱۴,۹۸۳,۵۴۰	
		کلکتور (۱ ۱/۲" * ۳/۴")						۸۵۵۳۱۱۱۳۷	۷b	۵	-	۱۷,۴۷۳,۵۰۰
		۸۵۵۳۱۱۳۵۳	۳b	۴	-	۲۱,۴۵۵,۰۶۰	۸۵۵۳۱۱۱۳۸	۸b	۵	-	۱۹,۹۶۴,۵۶۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۵۴	۴b	۴	-	۳۰,۷۷۵,۵۸۰	۸۵۵۳۱۱۱۳۹	۹b	۵	-	۲۱,۹۶۵,۶۸۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۵۵	۵b	۴	-	۳۸,۴۶۰,۵۱۰	۸۵۵۳۱۱۱۴۰	۱۰b	۵	-	۲۵,۵۰۴,۹۳۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۵۶	۶b	۴	-	۴۵,۰۶۰,۷۳۰	۸۵۵۳۱۱۱۴۱	۱۱b	۵	-	۲۶,۵۶۷,۴۲۰	
	۸۵۵۳۱۱۳۵۷	۷b	۴	-	۵۲,۵۶۶,۱۴۰	۸۵۵۳۱۱۱۴۲	۱۲b	۵	-	۲۸,۹۷۹,۷۲۰		
	۸۵۵۳۱۱۳۵۸	۸b	۴	-	۶۰,۰۷۰,۶۷۰	کلکتور (۱" * ۳/۴")						
	۸۵۵۳۱۱۳۵۹	۹b	۴	-	۶۷,۵۷۱,۲۴۰	۸۵۵۳۱۱۱۵۳	۳b	۵	-	۱۱,۵۷۳,۷۶۰		
	کلکتور (۲" * ۳/۴")						۸۵۵۳۱۱۱۵۴	۴b	۵	-	۱۴,۷۴۴,۸۴۰	
		۸۵۵۳۱۱۹۵۳	۳b	۳	-	۳۶,۷۹۴,۱۲۰	۸۵۵۳۱۱۱۵۵	۵b	۵	-	۱۹,۷۵۲,۸۱۰	
۸۵۵۳۱۱۹۵۴		۴b	۳	-	۴۹,۰۴۱,۱۹۰	۸۵۵۳۱۱۱۵۶	۶b	۵	-	۲۱,۷۲۲,۱۴۰		
۸۵۵۳۱۱۹۵۵		۵b	۳	-	۶۱,۲۸۸,۳۷۰	کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")						
							۸۵۵۳۱۱۲۳۳	۳b	۴	-	۱۰,۸۶۳,۸۲۰	
							۸۵۵۳۱۱۲۳۴	۴b	۴	-	۱۴,۴۸۵,۱۳۰	
							۸۵۵۳۱۱۲۳۵	۵b	۴	-	۱۸,۰۹۸,۴۱۰	
							۸۵۵۳۱۱۲۳۶	۶b	۴	-	۲۱,۲۳۵,۲۸۰	
							۸۵۵۳۱۱۲۳۷	۷b	۴	-	۲۴,۷۶۸,۹۲۰	
							۸۵۵۳۱۱۲۳۸	۸b	۴	-	۲۸,۹۳۵,۵۰۰	
							۸۵۵۳۱۱۲۳۹	۹b	۴	-	۳۱,۸۳۸,۷۳۰	
							۸۵۵۳۱۱۲۴۰	۱۰b	۴	-	۳۵,۳۸۲,۷۱۰	
							۸۵۵۳۱۱۲۴۱	۱۱b	۴	-	۳۸,۹۲۸,۰۱۰	
							۸۵۵۳۱۱۲۴۲	۱۲b	۴	-	۴۳,۴۱۱,۸۳۰	
							کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")					
							۸۵۵۳۱۱۲۵۳	۳b	۴	-	۱۶,۰۲۶,۷۸۰	
							۸۵۵۳۱۱۲۵۴	۴b	۴	-	۲۰,۹۲۰,۰۲۰	
							۸۵۵۳۱۱۲۵۵	۵b	۴	-	۲۵,۸۲۵,۶۹۰	
							۸۵۵۳۱۱۲۵۶	۶b	۴	-	۳۰,۷۸۳,۳۹۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیوکلکتور فلومتر دار						نیوکلکتور					
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۸۵۵۳۱۲۳۵۳	(۳b) (۱"×۱۶)	است	-	۲۸,۷۰۵,۱۶۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۲	(۲b) (۱"×۱۶)	۴	-	۷,۹۵۷,۷۳۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۴	(۴b) (۱"×۱۶)	است	-	۴۰,۶۲۰,۵۸۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۳	(۳b) (۱"×۱۶)	۴	-	۱۱,۹۱۴,۳۲۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۵	(۵b) (۱"×۱۶)	است	-	۵۰,۶۴۰,۲۶۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۴	(۴b) (۱"×۱۶)	۲	-	۱۵,۸۹۰,۹۳۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۶	(۶b) (۱"×۱۶)	است	-	۶۰,۳۸۹,۱۲۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۵	(۵b) (۱"×۱۶)	۲	-	۱۹,۸۵۷,۸۶۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۷	(۷b) (۱"×۱۶)	است	-	۷۰,۱۳۸,۰۹۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۶	(۶b) (۱"×۱۶)	۲	-	۲۳,۷۸۹,۱۵۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۸	(۸b) (۱"×۱۶)	است	-	۷۹,۰۷۴,۶۰۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۷	(۷b) (۱"×۱۶)	۲	-	۲۷,۸۰۷,۵۶۰
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم					
	۸۵۵۳۱۲۳۰۳	(۳b) (۱"×۱۶)	است	-	۳۱,۹۵۴,۷۸۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۸	(۸b) (۱"×۱۶)	۲	-	۳۱,۷۷۱,۰۸۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۴	(۴b) (۱"×۱۶)	است	-	۴۵,۲۲۴,۱۹۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۹	(۹b) (۱"×۱۶)	۲	-	۳۵,۷۵۰,۲۲۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱"×۱۶)	است	-	۵۶,۳۲۷,۱۵۰		۸۵۵۳۱۲۲۱۰	(۱۰b) (۱"×۱۶)	۲	-	۳۹,۷۲۹,۴۷۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱"×۱۶)	است	-	۶۷,۱۵۹,۲۹۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۲	(۲b) (۱"×۱/۲")	۴	-	۶,۲۰۷,۰۸۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱"×۱۶)	است	-	۷۷,۹۹۱,۳۲۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۳	(۳b) (۱"×۱/۲")	۴	-	۹,۲۹۳,۲۴۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱"×۱۶)	است	-	۸۸,۲۸۱,۹۳۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۴	(۴b) (۱"×۱/۲")	۲	-	۱۲,۳۹۴,۹۱۰
کلکتور فلومتر دار						نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم					
	۸۵۵۳۱۲۴۰۳	(۳b) (۱"×۱۶)	است	-	۷۶,۳۳۹,۱۲۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۵	(۵b) (۱"×۱/۲")	۲	-	۱۵,۴۸۹,۲۱۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۴	(۴b) (۱"×۱۶)	است	-	۱۰۰,۷۵۱,۷۵۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۶	(۶b) (۱"×۱/۲")	۲	-	۱۸,۵۵۵,۵۷۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۵	(۵b) (۱"×۱۶)	است	-	۱۲۳,۳۷۳,۹۱۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۷	(۷b) (۱"×۱/۲")	۲	-	۲۱,۶۸۹,۹۱۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۶	(۶b) (۱"×۱۶)	است	-	۱۴۷,۴۷۳,۴۸۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۸	(۸b) (۱"×۱/۲")	۲	-	۲۴,۷۸۱,۴۶۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۷	(۷b) (۱"×۱۶)	است	-	۱۷۴,۱۰۹,۲۱۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۹	(۹b) (۱"×۱/۲")	۲	-	۲۷,۹۲۳,۸۳۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۸	(۸b) (۱"×۱۶)	است	-	۱۹۷,۹۹۷,۴۷۰		۸۵۵۳۱۲۲۶۰	(۱۰b) (۱"×۱/۲")	۲	-	۳۱,۰۶۶,۳۱۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی											
	۸۵۵۳۱۲۴۵۳	(۳b) (۱"×۱۶)	است	-	۶۷,۲۶۲,۲۵۰						
	۸۵۵۳۱۲۴۵۴	(۴b) (۱"×۱۶)	است	-	۸۹,۲۲۱,۷۷۰						
	۸۵۵۳۱۲۴۵۵	(۵b) (۱"×۱۶)	است	-	۱۱۰,۹۷۴,۳۸۰						
	۸۵۵۳۱۲۴۵۶	(۶b) (۱"×۱۶)	است	-	۱۳۲,۴۹۰,۸۲۰						
	۸۵۵۳۱۲۴۵۷	(۷b) (۱"×۱۶)	است	-	۱۵۱,۵۹۵,۰۷۰						
	۸۵۵۳۱۲۴۵۸	(۸b) (۱"×۱۶)	است	-	۱۷۶,۷۹۶,۸۴۰						

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ تا اطلاع ثانوی)												نیوپایپ	
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی							
شیر دوسر کوبلی						شیر یکسر رویج کوبلی (دسته پروانه ای)							
۳,۴۷۰,۳۹۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۸۲		۱,۷۱۹,۱۹۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۰۲			
۴,۰۲۸,۵۳۰	۴۰	۱۰	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۸۴		۱,۹۸۰,۹۹۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۱۰			
۷,۲۲۴,۹۱۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۸۶		۴,۸۵۷,۶۰۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۱۲			
۱۲,۵۴۴,۶۲۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۱۸۸		۵,۱۸۶,۹۴۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۱۲۴			
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتور ورودی (رفت)							
۲۵,۰۸۰,۰۰۰	-	۱	۱"	۸۶۱۶۴۱۹۶۰		۳,۸۵۶,۶۰۰	۲۰	۵	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۸۲			
شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)						شیر رادیاتور خروجی (زانو قفل)							
۳,۰۷۳,۸۴۰	۲۴	۶	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۰۲		۳,۲۵۰,۵۰۰	۴۰	۱۰	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۸۴			
۴,۴۹۳,۲۸۰	۱۶	۴	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۰۴		شیر یکسر رویج کوبلی							
۸,۱۶۷,۹۴۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۰۶		۷,۰۸۸,۱۸۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۱۵۶			
شیر رویج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)						۸,۳۷۸,۹۲۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۱۶۶			
۳,۵۲۱,۹۸۰	۴۰	۱۰	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۲۲		شیر رویج توپیج دسته پروانه ای							
۳,۹۶۷,۷۰۰	۱۶	۴	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۲۴		۲,۵۲۴,۹۴۰	۴۸	۱۲	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۵۲۲			
۷,۲۹۳,۳۳۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۲۶		۳,۱۷۱,۰۸۰	۳۲	۸	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۵۲۴			
شیر دوسر رویج دسته پروانه ای (دبی بالا)						۷,۱۱۵,۶۸۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۵۲۶			
۳,۵۹۸,۵۴۰	۴۰	۱۰	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۶۴۲		شیر یکسر رویج با مهره پرسی							
۴,۱۸۴,۶۲۰	۲۴	۶	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۶۴۴		۲,۶۱۱,۴۰۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۲۰۲			
۷,۷۳۸,۵۰۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۶۴۶		۳,۱۱۰,۱۴۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۲۱۰			
شیر زانویی دوسر رویج						۴,۵۳۳,۶۵۰	۲۴	۶	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۲۱۲			
۴,۵۳۹,۹۲۰	۲۴	۶	۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۷۰۴		۵,۱۸۴,۵۲۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۲۲۴			
۸,۳۵۸,۷۹۰	۱۶	۴	۱"	۸۶۱۶۴۱۷۰۶		۹,۲۱۸,۷۷۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۲۲۶			
شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی						۹,۶۲۷,۲۰۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۲۳۶			
۶,۱۱۵,۲۳۰	۲۴	۶	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۴۱۲		شیر هواگیری اتوماتیک							
۶,۴۰۹,۲۶۰	۱۶	۴	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۴۲۴		۵,۷۳۱,۷۷۰	۴۰	۱	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۳۰			
۱۰,۶۸۱,۹۹۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۲۶		شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲							
۱۱,۲۱۵,۹۳۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۳۶		۴,۳۴۴,۴۵۰	۲۴	۱	۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۳۲			
شیر زانویی رویج کوبلی						شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)							
۵,۸۸۶,۹۸۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۳۱۲		۱۰,۹۳۱,۱۴۰	۱۲	۳	۱"	۸۶۱۶۴۱۹۴۰			
۶,۲۲۱,۴۹۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۳۲۴		شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲							
۶,۸۹۶,۸۹۰	۱۶	۴	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۲۶		۹,۸۱۰,۰۲۰	۸	۲	۱"	۸۶۱۶۴۱۹۴۲			
۱۰,۰۴۲,۴۵۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۳۳۶		شیر رادیاتوری ورودی و خروجی							
شیر زانویی دوسر رویج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						۶,۲۶۸,۳۵۰	۱۰		۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۹۸۰			
۲,۳۳۳,۲۱۰	۴۰	۱۰	۱/۲*۳/۴"	۸۶۱۶۴۱۷۲۲		شیر یکسر رویج کوبلی (نیو لو)							
شیر زانویی رویج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						۱,۶۴۲,۹۶۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۶۱۶۴۱۱۷۰			
۱۰,۶۸۱,۹۹۰	۸	۲	۲۵*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۵۶									
۱۱,۲۱۵,۹۳۰	۸	۲	۳۲*۱"	۸۶۱۶۴۱۴۶۶									

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/ اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/ اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)		
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی							
	شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم کوپلی						شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم کوپلی						
	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۱"	۲۵	۴	۱۶		۸,۲۶۰,۱۲۰	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۱"	۲۵	۴	۱۶	۸,۲۶۰,۱۲۰
	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۱"	۳۲	۴	۱۶		۱۰,۰۴۲,۴۵۰	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۱"	۳۲	۴	۱۶	۱۰,۰۴۲,۴۵۰
	شیر حیاطی						شیر حیاطی						
	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲"	۱/۲"	۴	۱۶		۳,۳۲۹,۸۱۰	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲"	۱/۲"	۴	۱۶	۳,۳۲۹,۸۱۰
	شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)						شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)						
	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲"	۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۹۱۵,۹۸۰	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲"	۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۹۱۵,۹۸۰	
	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲"	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۹۶۰,۲۰۰	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲"	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۹۶۰,۲۰۰	
	شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)							
	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲"	۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۹۱۵,۹۸۰	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲"	۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۹۱۵,۹۸۰	
	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲"	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۹۶۰,۲۰۰	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲"	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۹۶۰,۲۰۰	
	شیر شیلنگی					شیر شیلنگی							
	۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۸۸۵,۴۱۰	۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۸۸۵,۴۱۰			
	۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۷۰۷,۶۵۰	۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۷۰۷,۶۵۰			
	اتصالات					اتصالات							
	شیر قطع و وصل دوسر روپیچ تمام برنز						شیر قطع و وصل دوسر روپیچ تمام برنز						
	۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۲۱,۸۱۱,۳۰۰		۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۲۱,۸۱۱,۳۰۰		
	۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۳۳,۰۴۳,۸۰۰		۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۳۳,۰۴۳,۸۰۰		
	شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز						شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز						
	۸۵۵۶۸۲۲۵۷	۱/۲"	۶	۲۴	۹,۳۳۳,۷۰۰		۸۵۵۶۸۲۲۵۷	۱/۲"	۶	۲۴	۹,۳۳۳,۷۰۰		
	۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۹,۲۰۰		۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۹,۲۰۰		
	شیر قطع و وصل دوسر روپیچ						شیر قطع و وصل دوسر روپیچ						
	۸۵۵۶۸۲۲۳۳	۱/۲"	۳	۱۲	۱۱,۰۰۰,۵۵۰		۸۵۵۶۸۲۲۳۳	۱/۲"	۳	۱۲	۱۱,۰۰۰,۵۵۰		
	۸۵۵۶۸۲۲۳۷	۳/۴"	۲	۸	۱۲,۳۳۰,۸۹۰		۸۵۵۶۸۲۲۳۷	۳/۴"	۲	۸	۱۲,۳۳۰,۸۹۰		
	شیر قطع و وصل دوسر کوپلی						شیر قطع و وصل دوسر کوپلی						
	۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۱۴,۵۹۶,۵۶۰		۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۱۴,۵۹۶,۵۶۰		
	شیر انشعاب (شبه) دوسر روپیچ						شیر انشعاب (شبه) دوسر روپیچ						
	۸۵۵۶۸۲۲۴۵	۱/۲"	۶	۲۴	۶,۰۷۰,۷۹۰	۸۵۵۶۸۲۲۴۵	۱/۲"	۶	۲۴	۶,۰۷۰,۷۹۰			
	۸۵۵۶۸۲۲۴۹	۳/۴"	۴	۱۶	۸,۴۲۴,۰۲۰	۸۵۵۶۸۲۲۴۹	۳/۴"	۴	۱۶	۸,۴۲۴,۰۲۰			
	شیر انشعاب (شبه) یکسر روپیچ کوپلی					شیر انشعاب (شبه) یکسر روپیچ کوپلی							
	۸۵۵۶۸۲۲۵۳	۳/۴" ۲۵	۲	۸	۱۰,۳۰۹,۹۷۰	۸۵۵۶۸۲۲۵۳	۳/۴" ۲۵	۲	۸	۱۰,۳۰۹,۹۷۰			
	شیر سوئیچی روپیچ توپیچ					شیر سوئیچی روپیچ توپیچ							
	۸۵۵۶۸۲۲۶۵	۱/۲"	۸	۳۲	۹,۹۶۴,۶۸۰	۸۵۵۶۸۲۲۶۵	۱/۲"	۸	۳۲	۹,۹۶۴,۶۸۰			
	۸۵۵۶۸۲۲۷۳	۳/۴"	۴	۱۶	۱۱,۷۴۵,۱۴۰	۸۵۵۶۸۲۲۷۳	۳/۴"	۴	۱۶	۱۱,۷۴۵,۱۴۰			
	شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی					شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی							
	۸۵۵۶۸۲۲۶۹	۲۰ ۱/۲"	۸	۳۲	۱۱,۲۶۳,۳۴۰	۸۵۵۶۸۲۲۶۹	۲۰ ۱/۲"	۸	۳۲	۱۱,۲۶۳,۳۴۰			
	۸۵۵۶۸۲۲۷۷	۲۵ ۳/۴"	۴	۱۶	۱۷,۳۴۰,۶۲۰	۸۵۵۶۸۲۲۷۷	۲۵ ۳/۴"	۴	۱۶	۱۷,۳۴۰,۶۲۰			
	جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					جعبه کلکتور همراه با پایه و بست							
	جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)							
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۹,۸۸۹,۰۰۰		۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۹,۸۸۹,۰۰۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۱۱,۶۲۰,۲۹۰		۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۱۱,۶۲۰,۲۹۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۵۵	۴۵*۵۵	-	۱	۱۲,۶۰۶,۸۸۰		۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۳,۸۰۸,۵۲۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۳,۸۰۸,۵۲۰		۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۵,۹۹۹,۷۲۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۸۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۶,۹۵۷,۷۱۰		۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۲۰,۳۷۸,۱۶۰		
	۸۰۷۳۲۳۱۲۵	۴۵*۱۲۵	-	۱	۲۹,۱۰۰,۵۰۰		۸۰۷۳۲۳۱۰۱	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۵,۵۰۴,۲۸۰		
	۸۰۷۳۲۳۱۰۴	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۸,۸۶۲,۶۹۰		۸۰۷۳۲۳۱۰۴	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۸,۸۶۲,۶۹۰		
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)								
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۹,۸۸۹,۰۰۰		۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۹,۸۸۹,۰۰۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۱۱,۶۲۰,۲۹۰		۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۱۱,۶۲۰,۲۹۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۳,۸۰۸,۵۲۰		۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۳,۸۰۸,۵۲۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۵,۹۹۹,۷۲۰		۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۵,۹۹۹,۷۲۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۲۰,۳۷۸,۱۶۰		۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۲۰,۳۷۸,۱۶۰		
	بست کلکتور						بست کلکتور						
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۴۰,۵۹۰		۸۰۷۳۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۴۰,۵۹۰		
	۸۰۷۳۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۶,۲۰۰		۸۰۷۳۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۶,۲۰۰		
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۶,۷۶۰		۸۰۷۳۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۶,۷۶۰		
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱,۲۷۰		۸۰۷۳۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱,۲۷۰		
	پایه کلکتور						پایه کلکتور						
	۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۷۲۳,۳۴۰		۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۷۲۳,۳۴۰		
	صفحه نصب تک						صفحه نصب تک						
	۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۶۰,۵۰۰		۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۶۰,۵۰۰		
	صفحه نصب زوج						صفحه نصب زوج						
	۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۵۰	-	۱۱۳,۹۶۰		۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۵۰	-	۱۱۳,۹۶۰		
	۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۴۵	-	۱۷۰,۹۴۰		۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۴۵	-	۱۷۰,۹۴۰		
	۸۰۷۳۱۱۱۱۹	رادیاتور ۵۰۰	۱۵	-	۲۷۶,۲۱۰		۸۰۷۳۱۱۱۱۹	رادیاتور ۵۰۰	۱۵	-	۲۷۶,۲۱۰		
	صفحه نصب زوج قوس دار						صفحه نصب زوج قوس دار						
	۸۰۷۳۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	-	۱۹۹,۸۷۰		۸۰۷۳۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	-	۱۹۹,۸۷۰		
	صفحه نصب زیر پکیج						صفحه نصب زیر پکیج						
	۸۰۷۳۱۱۱۲۵	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۴۰,۸۹۰		۸۰۷۳۱۱۱۲۵	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۴۰,۸۹۰		

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی						
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور						
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۷,۱۶۰		۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	-	۹۰,۸۶۰	
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۵,۳۰۰		۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	-	۹۰,۸۶۰	
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	-	۳۰۰	۴۲,۶۸۰	جالحقه پلیمری اتصالات پرسی						
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۶,۶۲۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۴,۰۷۰	
	۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۶,۱۹۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۴,۲۹۰	
	بست لوله						۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	-	۵,۸۳۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۰۱	۱۶	-	۱۱۵۰	۹,۰۲۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	-	۶,۹۳۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	-	۸۵۰	۱۱,۰۰۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۲۰	-	۱۳,۲۰۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	-	۶۰۰	۱۲,۱۰۰	۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	۱۰	-	۲۲,۱۱۰		
	۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	-	۳۵۰	۲۰,۹۰۰	۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶۳	۶	-	۲۶,۹۵۰		
	۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	-	۲۲۰	۲۹,۰۴۰	حلقه استیل اتصال پرسی						
	بست زوج لوله						۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۵۲۱,۷۳۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	-	۳۵۰	۱۷,۹۳۰		۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۲۰	۸۰	۶۴۰	۷۷۶,۴۹۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	-	۴۰۰	۱۷,۱۶۰		۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۲۴۰	۱,۴۸۴,۳۴۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	-	۳۰۰	۱۸,۵۹۰		۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۷۷۴,۰۸۰	
	بست خاردار لوله						۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	۲,۵۰۷,۸۹۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۳۳	۱۶	-	۱۶۰۰	۳,۱۹۰		۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸	۳,۱۶۹,۷۶۰	
	بست ریلی لوله							۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶	۴,۷۳۱,۴۳۰
	۸۰۷۲۱۱۱۳۷	پشت چسبدار ۱۶	۴۰	-	۱۳۰,۷۹۰			اورینگ				
	۸۰۷۲۱۱۱۴۱	ساده ۱۶	۴۰	-	۱۰۴,۳۹۰	۸۵۵۴۶۲۸۰۱		۱۶	۱۰۰	-	۲۴,۲۰۰	
	درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)					۸۵۵۴۶۲۸۰۵		۲۰	۱۰۰	-	۴۰,۷۰۰	
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	آبی ۱/۲"	-	۲۳۰	۱۹,۸۰۰	۸۵۵۴۶۲۸۰۹		۲۵	۱۰۰	-	۵۰,۴۹۰	
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	قرمز ۱/۲"	-	۲۳۰	۱۹,۸۰۰	۸۵۵۴۶۲۸۱۳		۳۲	۵۰	-	۶۷,۱۰۰	
	درپوش پایه بلند پلاستیکی					۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰	-	۷۳,۳۷۰		
	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	آبی ۱/۲"	-	۱۵۰	۲۴,۶۴۰	۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰	-	۱۱۰,۳۳۰		
	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	قرمز ۱/۲"	-	۱۵۰	۲۴,۶۴۰	۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۹۳,۰۵۰		
	۸۰۷۲۶۱۴۰۵	آبی ۳/۴"	-	۱۰۰	۴۸,۰۷۰	مه‌ره اتصالات کوپلی						
	۸۰۷۲۶۱۵۰۵	قرمز ۳/۴"	-	۱۰۰	۴۸,۰۷۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۶	۵۰	-	۶۰۳,۶۸۰		
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	آبی ۱"	-	۶۰	۷۲,۱۶۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۲۰	۴۰	-	۸۳۳,۴۷۰		
	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	قرمز ۱"	-	۶۰	۷۲,۱۶۰	۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۲۵	۳۰	-	۱,۱۰۹,۲۴۰		
	درپوش پایه بلند پلاستیکی					۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۳۲	۲۰	-	۱,۴۸۷,۲۰۰		
		۸۰۷۲۶۱۵۰۹	قرمز ۱"	-	۶۰	۷۲,۱۶۰	حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
						۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۱۵۰,۰۴۰		
						۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰	۸۰	-	۱۸۹,۵۳۰		
						۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	-	۳۸۸,۰۸۰		
						۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲	۴۰	-	۴۷۶,۳۰۰		

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
فوم لوله ای						فوم لوله ای					
فوم لوله ای EPE						فوم لوله ای EPE					
	۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰		۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰
	۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
	۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۵۲,۳۶۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۵۲,۳۶۰
	۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۶۷,۶۵۰		۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۶۷,۶۵۰
	۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۹۱,۵۲۰		۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۹۱,۵۲۰
	۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۱۱۳,۳۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۱۱۳,۳۰۰
	۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۶۹,۹۵۰		۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۶۹,۹۵۰
	۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰		۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰
	۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰		۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
	۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰		۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰
	۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰		۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰
	چسب						چسب				
چسب فشار قوی						چسب فشار قوی					
	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۴۳۸,۰۳۰		۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۴۳۸,۰۳۰
	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۶۵۶,۱۵۰		۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۶۵۶,۱۵۰
اقلام ترموستاتیک						اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی لمسی						ترموستات اتاقی لمسی					
	۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتالی SGP سفید	۱		۱۲,۲۱۰,۰۰۰		۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتالی SGP سفید	۱		۱۲,۲۱۰,۰۰۰
	۸۶۱۶۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتالی SGP مشکی	۱		۱۲,۲۱۰,۰۰۰		۸۶۱۶۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتالی SGP مشکی	۱		۱۲,۲۱۰,۰۰۰
	۸۶۱۶۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتالی WT-D دانفوس	۱		۴۰,۹۲۰,۰۰۰		۸۶۱۶۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتالی WT-D دانفوس	۱		۴۰,۹۲۰,۰۰۰
محرک الکتریکی (شیر برقی)						محرک الکتریکی (شیر برقی)					
	۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ ولت	-	-	۱۸,۰۸۹,۵۰۰		۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ ولت	-	-	۱۸,۰۸۹,۵۰۰
	محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک						محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک				
	۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۶	۱	-	۴,۵۵۰,۴۸۰		۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۶	۱	-	۴,۵۵۰,۴۸۰
	شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت						شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت				
	۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"	۱	-	۵,۱۲۹,۶۳۰		۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"	۱	-	۵,۱۲۹,۶۳۰
	محلول کاهنده نقطه انجماد						محلول کاهنده نقطه انجماد				
	۸۹۱۷۵۲۱۵۵	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری			۹,۰۱۶,۹۲۰		۸۹۱۷۵۲۱۵۵	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری			۹,۰۱۶,۹۲۰
	۸۹۱۷۵۲۱۵۹	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری			۴,۹۴۲,۵۲۰		۸۹۱۷۵۲۱۵۹	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری			۴,۹۴۲,۵۲۰
تفلون مایع						تفلون مایع					
	۳۵۳۴۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۸۸۶,۰۴۰		۳۵۳۴۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۸۸۶,۰۴۰
	۳۵۳۴۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۶,۷۵۶,۴۴۰		۳۵۳۴۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۶,۷۵۶,۴۴۰
برای استعلام قیمت اقلام درخواستی با ما تماس بگیرید						برای استعلام قیمت اقلام درخواستی با ما تماس بگیرید					

برای استعلام قیمت اقلام درخواستی
با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۱۵۳۰۰۹-۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸

www.iliyashil.com

