

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبدیل رویچ رویچ					
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	تویچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۲۹,۰۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	تویچ ۱" * رویچ ۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۸۲۳,۲۵۰
تبدیل رویچ تویچ					
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	رویچ ۳/۴" * تویچ ۱/۲" (ط ح)	۲۰	۸۰	۶۳۳,۸۲۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	رویچ ۱" * تویچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۹۹۳,۴۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	رویچ ۱" * تویچ ۳/۴" (ط ح)	۱۵	۶۰	۹۲۰,۳۷۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	رویچ ۱ ۱/۴" * تویچ ۱"	۱۲	۴۸	۱,۷۰۸,۱۹۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	رویچ ۱ ۱/۴" * تویچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۰۶۰,۹۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	رویچ ۱ ۱/۲" * تویچ ۱"	۸	۳۲	۲,۵۳۷,۱۵۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	رویچ ۱ ۱/۲" * تویچ ۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۲,۷۹۸,۹۵۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	رویچ ۲" * تویچ ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۶,۶۰۸,۳۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	رویچ ۲" * تویچ ۱ ۱/۲"	۴	۱۶	۶,۵۱۲,۵۵۰
تبدیل رویچ تویچ					
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	رویچ ۱" * تویچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۶۶,۱۶۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	رویچ ۱ ۱/۴" * تویچ ۱"	۸	۳۲	۳,۴۳۵,۳۰۰
زانو چقی					
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۲۹۱,۷۳۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۱۱۷,۲۸۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۳,۰۰۹,۴۹۰
چقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۸۵۵۱۲۱۴۲۲	تویچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۰	۴۰	۲,۵۰۱,۹۵۰
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	تویچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۸	۳۲	۲,۳۶۱,۸۱۰
سه راهی تویچ رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۱,۸۳۲,۴۹۰
سه راهی تویچ رویچ رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۰۰۵,۸۶۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۹۴۷,۵۵۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۸	۳۲	۳,۴۲۱,۴۴۰
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد					
برای ارسال لیست اقلام درخواستی با ما تماس بگیرید تهران، بازار آهن شادآباد ۰۲۱-۶۶۱۵۳۰۰۹ ۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸					
					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۸۱۳۱۲۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۶۰,۶۹۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۶۳۵,۶۹۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۱,۰۷۵,۶۹۰
	۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۶۶۲,۴۳۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۲,۸۴۱,۹۶۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۲,۸۴۱,۹۶۰
	۸۱۳۱۲۱۰۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۳,۶۷۹,۲۸۰
	۸۱۳۱۲۱۰۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۴,۶۸۰,۰۶۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۸۱۳۱۴۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۴۰,۷۸۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۶۰۳,۵۷۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۱,۰۱۱,۵۶۰
	۸۱۳۱۴۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۵۶۹,۲۶۰
اتصالات رزوه ای					
مغزی					
	۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۵۱۱,۵۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۰۹۱,۳۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۲	۴۸	۱,۷۲۵,۵۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۰۱۵,۹۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۰	۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۲,۶۶۵,۶۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲"	۲	۸	۵,۷۰۹,۲۲۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۲۰۴,۵۰۰
مغزی تبدیل رویچ					
	۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۳/۴" * ۱/۲"	۱۵	۶۰	۹۹۶,۹۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۸۳۵,۳۵۰
مغزی رویچ تویچ					
	۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۶۹۱,۳۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰	۹۵۵,۷۹۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۲,۰۵۷,۶۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۶۲۹,۰۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱ ۱/۲" طول تویچ ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۴۱۷,۰۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱ ۱/۲" طول تویچ ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۵۵۲,۵۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱ ۱/۲" طول تویچ ۲۵mm	۲۰	۸۰	۷۴۳,۷۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱ ۱/۲" طول تویچ ۳۰mm	۲۰	۸۰	۸۱۱,۵۸۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱ ۱/۲" طول تویچ ۴۰mm	۱۵	۶۰	۱,۰۷۲,۸۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱ ۱/۲" طول تویچ ۵۰mm	۱۵	۶۰	۱,۴۵۲,۴۴۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی						
	سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۶	۲۴	۳,۱۶۳,۹۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۲۰	۸۰	۱,۰۴۱,۳۷۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۲۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۲,۴۴۹,۸۱۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۱,۶۹۷,۵۲۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۲,۳۶۷,۸۶۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۲,۷۴۵,۹۳۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۱۶*۲۰*۲۰	۸	۳۲	۳,۳۵۴,۲۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۳,۹۸۴,۸۶۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۶*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۳,۷۹۳,۱۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۸۵۰,۸۶۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۳,۷۶۸,۲۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۸,۸۲۸,۴۸۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۳,۱۸۷,۸۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۱,۷۶۵,۳۶۰	
	بوشن تبدیل پرسی							بوشن تبدیل پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۲۴	۴,۵۷۰,۳۹۰			۸۵۵۱۴۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۴	۵۶	۱,۶۶۴,۳۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۵,۰۷۲,۸۷۰			۸۵۵۱۴۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۲,۳۵۹,۳۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۵,۳۲۰,۰۴۰			۸۵۵۱۴۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۰	۴۰	۲,۶۶۶,۵۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۶,۰۱۶,۰۱۰			۸۵۵۱۴۱۱۳۰	۲۰*۳۲	۸	۳۲	۲,۷۳۸,۰۱۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۶,۱۴۴,۹۳۰			۸۵۵۱۴۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۳,۳۴۶,۷۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۶,۱۱۹,۷۴۰			۸۵۵۱۴۱۱۳۴	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۴۲۴,۱۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۶,۸۷۱,۹۲۰			۸۵۵۱۴۱۱۴۰	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۲,۰۵۲,۳۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۳,۵۳۲,۹۸۰			۸۵۵۱۴۱۱۴۸	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۲,۳۵۸,۵۰۰
۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۱۶	۳,۶۱۸,۱۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۵۰	۴۰*۵۰		۲	۸	۱۳,۶۸۵,۶۵۰		
۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۵,۴۱۸,۸۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۰	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۶,۶۳۸,۲۶۰			
۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۶,۱۴۵,۹۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۲	۵۰*۶۳	۱	۵	۲۸,۲۴۶,۹۰۰			
۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۰,۷۵۶,۲۳۰	زانو ۹۰ درجه پرسی							
۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۴,۲۷۷,۱۱۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۴	۵۶	۲,۰۹۰,۷۷۰			
۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۳۰,۴۲۶,۸۸۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۶۴۶,۲۷۰			
۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۶,۱۶۶,۵۸۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۳,۷۹۴,۵۶۰			
۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۲۸,۴۶۵,۸۰۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۴,۹۲۸,۷۷۰			
۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۴,۸۰۴,۸۷۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۰۱۶,۴۶۰			
۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۴۶,۷۴۵,۸۲۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۵,۵۳۱,۶۶۰			
سه راهی روییج پرسی (مخصوص شیر توکار)					۸۵۵۱۴۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۴۸,۶۴۳,۹۸۰			
۸۵۵۱۶۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۲,۶۶۳,۳۲۰	سه راهی پرسی							
زانو صفحه دار توپیج پرسی						سه راهی پرسی						
۸۵۵۱۶۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۲,۷۳۱,۷۴۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۱,۵۸۸,۴۰۰		
۸۵۵۱۶۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۱۴۱,۷۱۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۲,۲۵۶,۱۰۰		
زانو صفحه دار روییج پرسی						۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۹۰۷,۷۷۰		
۸۵۵۱۶۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۰۳۴,۲۴۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۷,۵۴۸,۸۶۰		
۸۵۵۱۶۳۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۶۸۹,۲۹۰		۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۴,۴۶۳,۶۷۰		
						۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۳۹,۹۴۲,۱۰۰		
					۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۵۹,۲۵۲,۹۳۰			

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)								
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی													
	رابط روییج پرسی					سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی													
	۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۹۷۰,۲۰۰	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲" * ۱۶	۴	۱۶	۳,۷۴۴,۲۹۰									
	۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۳۵,۸۰۰	۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲" * ۲۰	۴	۱۶	۴,۴۱۰,۸۹۰									
	۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۴۲,۴۵۰	سه راهی صفحه دار توپیج پرسی													
	۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۷۶,۴۳۰	۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲" * ۱۶	۶	۲۴	۳,۷۴۴,۲۹۰									
	۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۸۴۰,۰۹۰	۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲" * ۲۰	۴	۱۶	۴,۴۱۰,۸۹۰									
	۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۳,۹۲۴,۰۳۰	سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی													
	۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۴۱,۰۵۰	۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶*۱/۲" * ۱۶	۸	۶۴	۱,۷۰۰,۶۰۰									
	۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱/۴"	۴	۱۶	۷,۶۶۲,۶۰۰	۸۵۵۱۶۲۶۵۰	۲۰*۱/۲" * ۲۰	۶	۲۴	۲,۹۸۳,۵۳۰									
	۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۴,۹۰۱,۹۳۰														
	۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۱۸,۶۱۶,۱۸۰	سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی													
	۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۲۹,۳۶۷,۴۷۰	۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۲۰*۱/۲" * ۱۶	۶	۲۴	۲,۹۲۶,۳۳۰									
											۸۵۵۱۶۲۶۶۲		۱۶*۱/۲" * ۲۰	۶	۲۴	۲,۹۲۶,۳۳۰			

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات کوبلی						اتصالات پرسی						
رابط توپیج کوبلی						زانو ۹۰ درجه رویج پرسی با مهره تنظیم						
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۳۹,۳۶۰		۸۵۵۱۶۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۳,۴۴۷,۸۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۱۱,۵۱۰		۸۵۵۱۶۱۳۶۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۱۷۱,۷۶۰	
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۳۴۶,۴۱۰							
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۷۲,۷۰۰							
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۳۸۴,۶۰۰							
رابط رویج کوبلی						سه راهی توپیج پرسی						
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۸۸,۵۶۰		۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲" * ۱۶	۸	۳۲	۳,۰۳۵,۱۲۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۴۸۴,۱۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲" * ۲۰	۶	۲۴	۳,۷۶۱,۶۷۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۶۲۳,۷۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲" * ۲۵	۴	۱۶	۴,۸۹۹,۸۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۶۳۰,۳۲۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴" * ۲۵	۴	۱۶	۶,۳۲۷,۲۰۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۵۶,۹۹۰		۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴" * ۳۲	۴	۱۶	۷,۳۷۲,۷۵۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۲۰۴,۸۶۰		۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴" * ۴۰	۱	۶	۲۱,۸۸۶,۷۰۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۴,۳۹۳,۱۸۰		۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱" * ۵۰	۱	۵	۲۳,۱۹۰,۷۵۰	
مهره ماسوره کوبلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی						
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۰۵,۷۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۰۷۵,۰۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۵۷۶,۷۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۳۳۶,۸۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۸۷۲,۳۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۰۷۰,۳۲۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۳۶۵,۰۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۵۴۲,۴۶۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۱۵۳,۳۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۰,۰۶۵,۹۹۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۴۸۴,۷۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۱۶	۱۶,۰۴۸,۲۳۰	
بوشن ساده کوبلی						مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج						
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۶	۶۴	۲,۰۴۷,۱۰۰		۸۵۵۱۸۱۲۰۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۱۹۰,۵۴۷	
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۸۸۶,۷۳۰							
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۲۸۹,۳۴۰							
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۶,۵۴۹,۹۵۰							
بوشن تبدیل کوبلی						مهره ماسوره پرسی						
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۲,۵۷۵,۱۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۹۹۲,۸۶۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۳,۰۶۶,۱۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۱۹۸,۳۴۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۸	۳۲	۳,۳۹۰,۵۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۴۵۹,۵۹۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۵,۷۴۴,۰۹۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۸۶۶,۱۵۰	
							۸۵۵۱۶۱۷۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۲,۵۲۶,۷۰۰	
زانو ۹۰ درجه کوبلی							۸۵۵۱۶۱۷۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۲,۷۸۱,۳۵۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۷۷۱,۸۹۰		۸۵۵۱۶۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۳,۷۴۹,۰۲۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۱۳۳,۰۲۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۳,۸۶۷,۳۸۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۵,۳۶۸,۴۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۸	۶۳*۳"	۱	۵	۶,۵۱۵,۰۸۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۷,۸۵۳,۴۵۰							

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی						
سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی						
	۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۵۴۱,۵۶۰		۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۲۶۹,۷۴۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۹۷۸,۵۹۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۴۷۹,۷۳۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۷,۰۳۰,۲۱۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۸۱۲,۷۰۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۷,۷۴۰,۲۶۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۴۸۷,۲۲۰	
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم						
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۲,۸۴۱,۳۰۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۲,۹۱۷,۴۲۰	
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۹۳۲,۵۰۰		۸۵۵۲۱۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۳۳۶,۷۷۰	
زانو صفحه دار رویج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم						
	۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۳۱۱,۱۱۰		۸۵۵۲۱۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۴,۰۲۲,۴۸۰	
							۸۵۵۲۱۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۳۲۱,۰۴۰	
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						زانو چپقی کوپلی						
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۳,۶۹۵,۸۹۰		۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۲۵۵,۵۵۰	
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۴,۵۴۱,۱۳۰		۸۵۵۲۱۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۷۴,۷۸۰	
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی							۸۵۵۲۱۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۹۶۰,۷۶۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۶۰۵,۰۲۰		۸۵۵۲۱۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۵۲۹,۳۵۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۳,۹۳۲,۴۹۰		۸۵۵۲۱۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۴,۹۵۵,۱۷۰	
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی							۸۵۵۲۱۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۵۹۶,۵۸۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۷۰	۲۰*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۴,۰۸۳,۲۰۰		۸۵۵۲۱۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۳۰۰,۳۶۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۴,۰۸۳,۲۰۰	سه راهی کوپلی						
زانو دیواری کوپلی							۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۳,۱۹۴,۹۵۰	
	۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۷۸,۰۶۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۴,۵۶۱,۸۱۰	
	۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۱۶,۵۴۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۶,۱۵۶,۹۲۰	
	۸۵۵۲۱۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۶۰۹,۴۴۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۳۱۷,۷۸۰	
	۸۵۵۲۱۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۹۹۵,۶۶۰	سه راهی تبدیلی کوپلی						
سه راهی دیواری کوپلی							۸۵۵۱۸۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۲,۸۵۰,۷۶۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۳,۵۲۰,۷۷۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۲,۸۴۲,۸۴۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۴,۰۲۳,۱۴۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۳,۹۴۹,۳۳۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۵,۸۱۲,۵۱۰		۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۳,۹۴۹,۳۳۰	
سه راهی دیواری موازی کوپلی							۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۵	۲۰	۵,۰۶۷,۱۵۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۵,۵۷۶,۳۴۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۴,۸۶۷,۶۱۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۵,۱۱۴,۶۷۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۸,۲۱۵,۴۶۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۸,۸۲۶,۲۹۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۷,۷۲۱,۵۶۰	
	سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیرآلات توکار)											
	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۳,۴۶۲,۸۰۰							

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۲,۶۳۴,۸۳۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۰	۸	۳۲	۲,۶۳۴,۸۳۰
	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰*۱"	۱	۴	۴,۲۵۶,۶۷۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۰	۶	۲۴	۴,۲۵۶,۶۷۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۹,۷۹۰,۲۲۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۵,۵۲۸,۰۴۰
	۸۵۵۲۴۱۷۹۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۱,۳۳۰,۷۶۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۲,۷۵۱,۰۸۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۳۸,۳۸۳,۰۷۰		۸۵۵۲۲۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۶,۵۳۶,۷۴۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۰,۸۱۱,۶۸۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۰	۶۳*۴۰	۱	۵	۳۲,۱۸۷,۸۷۰
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۱۳۱,۵۷۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۲	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۴,۱۳۱,۵۷۰
	۸۵۵۲۴۱۱۳۸	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۲۱,۷۶۹,۸۸۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۱,۷۶۹,۸۸۰
درپوش های کلکتوری						سه راهی کلمپی					
درپوش فلزی روپیج							۸۵۵۲۲۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۹,۵۶۰,۱۹۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۲۵	۱۰۰	۴۸,۲۶۳,۳۸۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۴۸,۲۶۳,۳۸۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱۸	۷۲	۱۰۴,۱۰۱,۲۵۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۰۴,۱۰۱,۲۵۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						سه راهی تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۳۵,۱۶۰,۴۰۰		۸۵۵۲۲۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۵,۱۶۰,۴۰۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۰	۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۶,۱۸۹,۰۴۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۶,۱۸۹,۰۴۰
درپوش فلزی تبدیلی						بوشن روپیج کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۶۴	M۱۰*۱"	۱۸	۷۲	۷,۴۳۵,۵۶۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۷,۴۳۵,۵۶۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۶	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۲۳,۸۳۶,۸۹۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۰	۲۳,۸۳۶,۸۹۰
پیچ هواگیری دستی						بوشن توپیج کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۶۸	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۱۸,۹۰۶,۸۰۰		۸۵۵۲۴۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۸,۹۰۶,۸۰۰
	۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۰	۴۰	۲۲,۴۹۴,۵۶۰		۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۴۹۴,۵۶۰
آچار شیر سوئیچی						بوشن توپیج کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۰	۴۰	۱۹,۰۵۲,۹۹۰		۸۵۵۲۴۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۹,۰۵۲,۹۹۰
	۸۵۵۴۶۶۷۲۵	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۲۲,۴۶۵,۷۴۰		۸۵۵۲۴۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۲,۴۶۵,۷۴۰
زانو چقی کلمپی						زانو چقی کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۸,۱۸۱,۴۴۰		۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۲۱,۲۲۹,۴۵۰
	۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۹,۰۴۹,۶۸۰		۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۹,۰۴۹,۶۸۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
کلکتور						کلکتور					
	کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")				
	۱۸,۳۶۹,۲۳۰	۴	۲b	۸۵۵۳۱۱۳۳۳	۳,۷۲۸,۲۳۰		۵	۲b	۸۵۵۳۱۱۱۱۲		
	۲۴,۴۹۲,۲۷۰	۴	۴b	۸۵۵۳۱۱۳۳۴	۵,۵۹۲,۰۷۰		۵	۲b	۸۵۵۳۱۱۱۱۳		
	۳۲,۵۲۵,۱۳۰	۴	۵b	۸۵۵۳۱۱۳۳۵	۷,۲۹۰,۱۴۰		۵	۴b	۸۵۵۳۱۱۱۱۴		
	۳۹,۰۲۵,۹۱۰	۴	۶b	۸۵۵۳۱۱۳۳۶	۹,۱۱۲,۶۲۰		۵	۵b	۸۵۵۳۱۱۱۱۵		
	کلکتور (۱" * ۱/۲")						کلکتور (۱" * ۱/۲")				
	۴۵,۵۲۳,۸۳۰	۴	۷b	۸۵۵۳۱۱۳۳۷	۴,۴۶۷,۲۱۰		۵	۲b	۸۵۵۳۱۱۱۳۲		
	۵۲,۰۲۵,۱۶۰	۴	۸b	۸۵۵۳۱۱۳۳۸	۶,۵۲۳,۱۱۰		۵	۲b	۸۵۵۳۱۱۱۳۳		
	۵۸,۵۲۲,۷۵۰	۴	۹b	۸۵۵۳۱۱۳۳۹	۸,۷۳۳,۴۶۰		۵	۴b	۸۵۵۳۱۱۱۳۴		
	۶۵,۳۵۲,۸۷۰	۴	۱۰b	۸۵۵۳۱۱۳۴۰	۱۰,۸۱۸,۵۰۰		۵	۵b	۸۵۵۳۱۱۱۳۵		
۷۲,۱۸۲,۹۹۰	۴	۱۱b	۸۵۵۳۱۱۳۴۱	۱۲,۹۷۹,۸۹۰	۵		۶b	۸۵۵۳۱۱۱۳۶			
۷۹,۰۱۳,۱۱۰	۴	۱۲b	۸۵۵۳۱۱۳۴۲	۱۵,۱۳۶,۸۸۰	۵		۷b	۸۵۵۳۱۱۱۳۷			
کلکتور (۱/۲" * ۳/۴)							کلکتور (۱" * ۳/۴)				
۱۸,۵۸۶,۱۵۰	۴	۲b	۸۵۵۳۱۱۳۵۳	۱۷,۲۹۴,۹۷۰			۵	۸b	۸۵۵۳۱۱۱۳۸		
۲۶,۶۶۰,۲۶۰	۴	۴b	۸۵۵۳۱۱۳۵۴	۱۹,۰۲۸,۴۶۰			۵	۹b	۸۵۵۳۱۱۱۳۹		
۳۳,۳۱۷,۶۸۰	۴	۵b	۸۵۵۳۱۱۳۵۵	۲۲,۰۹۴,۴۹۰		۵	۱۰b	۸۵۵۳۱۱۱۴۰			
۳۹,۰۳۵,۲۶۰	۴	۶b	۸۵۵۳۱۱۳۵۶	۲۳,۰۱۴,۸۶۰		۵	۱۱b	۸۵۵۳۱۱۱۴۱			
۴۵,۵۳۷,۰۳۰	۴	۷b	۸۵۵۳۱۱۳۵۷	۲۵,۱۰۴,۶۴۰		۵	۱۲b	۸۵۵۳۱۱۱۴۲			
۵۲,۰۳۸,۱۴۰	۴	۸b	۸۵۵۳۱۱۳۵۸	کلکتور (۱" * ۳/۴)							
۵۸,۵۳۵,۶۲۰	۴	۹b	۸۵۵۳۱۱۳۵۹			۱۰,۰۲۶,۱۷۰	۵	۲b	۸۵۵۳۱۱۱۵۳		
کلکتور (۲" * ۳/۴)						۱۲,۷۷۳,۲۰۰	۵	۴b	۸۵۵۳۱۱۱۵۴		
۳۳,۸۱۷,۵۲۰	۳	۲b	۸۵۵۳۱۱۹۵۳			۱۷,۱۱۱,۴۹۰	۵	۵b	۸۵۵۳۱۱۱۵۵		
۴۵,۰۷۳,۹۳۰	۳	۴b	۸۵۵۳۱۱۹۵۴		۱۸,۸۱۷,۴۸۰	۵	۶b	۸۵۵۳۱۱۱۵۶			
۵۶,۳۳۰,۳۴۰	۳	۵b	۸۵۵۳۱۱۹۵۵	کلکتور (۱/۴" * ۱/۲)							
							کلکتور (۱/۴" * ۱/۲)				
					۹,۴۱۱,۱۶۰		۴	۲b	۸۵۵۳۱۱۲۳۳		
					۱۲,۵۴۸,۲۵۰		۴	۴b	۸۵۵۳۱۱۲۳۴		
					۱۵,۶۷۸,۳۰۰		۴	۵b	۸۵۵۳۱۱۲۳۵		
					۱۸,۳۹۵,۷۴۰		۴	۶b	۸۵۵۳۱۱۲۳۶		
					۲۱,۴۵۶,۸۲۰		۴	۷b	۸۵۵۳۱۱۲۳۷		
					۲۵,۰۶۶,۳۶۰		۴	۸b	۸۵۵۳۱۱۲۳۸		
					۲۷,۵۸۱,۲۹۰		۴	۹b	۸۵۵۳۱۱۲۳۹		
					۳۰,۶۵۱,۳۹۰		۴	۱۰b	۸۵۵۳۱۱۲۴۰		
					۳۳,۷۲۲,۵۹۰		۴	۱۱b	۸۵۵۳۱۱۲۴۱		
					۳۷,۶۰۶,۹۱۰	۴	۱۲b	۸۵۵۳۱۱۲۴۲			
							کلکتور (۱/۴" * ۳/۴)				
					۱۳,۸۸۳,۶۵۰		۴	۲b	۸۵۵۳۱۱۲۵۳		
					۱۸,۱۲۲,۷۲۰		۴	۴b	۸۵۵۳۱۱۲۵۴		
					۲۲,۳۷۲,۲۴۰		۴	۵b	۸۵۵۳۱۱۲۵۵		
					۲۶,۶۶۷,۰۸۰		۴	۶b	۸۵۵۳۱۱۲۵۶		

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیوکلکتور فلومتر دار						نیوکلکتور					
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۳۰,۳۲۵,۳۵۰	است	(۱"*) (۳b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۳			۷,۳۱۴,۰۱۰	۴	(۱"*) (۲b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۲	
	۴۲,۹۱۳,۲۰۰	است	(۱"*) (۴b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۴			۱۰,۹۵۰,۵۰۰	۴	(۱"*) (۳b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۳	
	۵۳,۴۹۸,۳۹۰	است	(۱"*) (۵b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۵			۱۴,۶۰۵,۳۶۰	۲	(۱"*) (۴b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۴	
	۶۳,۷۹۷,۵۸۰	است	(۱"*) (۶b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۶			۱۸,۲۵۱,۴۲۰	۲	(۱"*) (۵b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۵	
	۷۴,۰۹۶,۶۶۰	است	(۱"*) (۷b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۷			۲۱,۸۶۴,۷۰۰	۲	(۱"*) (۶b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۶	
	۸۳,۵۳۷,۵۲۰	است	(۱"*) (۸b)	۸۵۵۳۱۲۳۵۸			۲۵,۵۵۷,۹۵۰	۲	(۱"*) (۷b)	۸۵۵۳۱۲۲۰۷	
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم					
	۳۳,۷۵۸,۳۴۰	است	(۱"*) (۳b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۳			۵,۷۰۴,۹۳۰	۴	(۱"*) (۲b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۲	
	۴۷,۷۷۶,۶۳۰	است	(۱"*) (۴b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۴			۸,۵۴۱,۳۹۰	۴	(۱"*) (۳b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۳	
	۵۹,۵۰۶,۲۶۰	است	(۱"*) (۵b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۵			۱۱,۳۹۲,۲۶۰	۲	(۱"*) (۴b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۴	
	۷۰,۹۴۹,۶۷۰	است	(۱"*) (۶b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۶			۱۴,۲۳۶,۰۹۰	۲	(۱"*) (۵b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۵	
	۸۲,۳۹۳,۱۹۰	است	(۱"*) (۷b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۷			۱۷,۰۵۴,۵۱۰	۲	(۱"*) (۶b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۶	
	۹۳,۲۶۴,۴۹۰	است	(۱"*) (۸b)	۸۵۵۳۱۲۳۰۸			۱۹,۹۳۵,۳۰۰	۲	(۱"*) (۷b)	۸۵۵۳۱۲۲۵۷	
کلکتور فلومتر دار						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۷۰,۱۶۳,۵۰۰	است	(۱"*) (۳b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۳			۶۱,۸۲۰,۸۸۰	است	(۱"*) (۳b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۳	
	۹۲,۶۰۱,۱۹۰	است	(۱"*) (۴b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۴			۸۲,۰۰۴,۰۱۰	است	(۱"*) (۴b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۴	
	۱۱۳,۳۹۳,۲۸۰	است	(۱"*) (۵b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۵			۱۰۱,۹۹۶,۸۴۰	است	(۱"*) (۵b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۵	
	۱۳۵,۵۴۳,۳۲۰	است	(۱"*) (۶b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۶			۱۲۱,۷۷۲,۶۴۰	است	(۱"*) (۶b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۶	
	۱۶۰,۰۲۴,۲۶۰	است	(۱"*) (۷b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۷			۱۳۹,۳۳۱,۳۹۰	است	(۱"*) (۷b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۷	
	۱۸۱,۹۸۰,۰۴۰	است	(۱"*) (۸b)	۸۵۵۳۱۲۴۰۸			۱۶۲,۴۹۴,۴۲۰	است	(۱"*) (۸b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۸	
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی											
	۶۱,۸۲۰,۸۸۰	است	(۱"*) (۳b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۳			۸۲,۰۰۴,۰۱۰	است	(۱"*) (۴b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۴	
	۸۲,۰۰۴,۰۱۰	است	(۱"*) (۴b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۴			۱۰۱,۹۹۶,۸۴۰	است	(۱"*) (۵b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۵	
	۱۰۱,۹۹۶,۸۴۰	است	(۱"*) (۵b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۵			۱۲۱,۷۷۲,۶۴۰	است	(۱"*) (۶b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۶	
	۱۲۱,۷۷۲,۶۴۰	است	(۱"*) (۶b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۶			۱۳۹,۳۳۱,۳۹۰	است	(۱"*) (۷b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۷	
	۱۳۹,۳۳۱,۳۹۰	است	(۱"*) (۷b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۷			۱۶۲,۴۹۴,۴۲۰	است	(۱"*) (۸b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۸	
	۱۶۲,۴۹۴,۴۲۰	است	(۱"*) (۸b)	۸۵۵۳۱۲۴۵۸							

برای ارسال لیست اقلام درخواستی
با ما تماس بگیرید

تهران، بازار آهن شادآباد

۰۲۱-۶۶۱۵۳۰۰۹

۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸

گروه صنعتی

اپلیاشیل

Iliyashil Industrial Group

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی						شیر یکسر رویچ کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۱۸۹,۶۷۰		۸۶۱۶۴۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۷۷,۵۱۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۷۰۲,۷۱۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۱۷,۶۴۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۶	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۶,۶۴۰,۴۸۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۴۶۴,۶۸۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۱,۵۲۹,۷۶۰		۸۶۱۶۴۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۶۷,۲۹۰
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتوری ورودی و خروجی					
	۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	-	۱۹,۲۹۷,۹۲۰		۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰		۵,۷۶۱,۲۵۰
شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)						شیر یکسر رویچ کوبلی					
	۸۶۱۶۴۱۶۰۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۸۲۵,۱۳۰		۸۶۱۶۴۱۱۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۵۱۴,۸۶۰
	۸۶۱۶۴۱۶۰۴	۳/۴"	۴	۱۶	۴,۷۴۶,۸۳۰		۸۶۱۶۴۱۱۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۷۰۱,۱۰۰
	۸۶۱۶۴۱۶۰۶	۱"	۴	۱۶	۸,۶۲۸,۹۵۰	شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای					
شیر رویچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)							۸۶۱۶۴۱۵۲۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۳۲۰,۶۷۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۲۳۷,۰۸۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۹۱۴,۵۶۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۳/۴"	۴	۱۶	۴,۱۹۱,۶۶۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۶	۱"	۴	۱۶	۶,۵۴۰,۰۵۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱"	۴	۱۶	۷,۷۰۵,۰۶۰	شیر یکسر رویچ با مهره پرسی					
شیر دوسر رویچ دسته پروانه ای (دبی بالا)							۸۶۱۶۴۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۴۰۰,۲۰۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۳۰۷,۴۸۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۵۸,۵۷۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۳/۴"	۶	۲۴	۴,۴۲۰,۷۹۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۶۶,۹۱۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۱"	۴	۱۶	۸,۱۷۵,۳۱۰		۸۶۱۶۴۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۷۶۵,۲۰۰
شیر زانویی دوسر رویچ							۸۶۱۶۴۱۲۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۴۷۳,۰۸۰
	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۷۲,۶۳۰		۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۸,۸۴۸,۴۰۰
	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۱"	۴	۱۶	۷,۶۸۲,۶۲۰	شیر مهره ماسوره پرسی رویچ با مهره ماسوره پرسی					
شیر زانویی رویچ با مهره ماسوره پرسی							۸۶۱۶۴۱۲۷۶	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۰۴۴,۸۵۰
	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۶۲۰,۵۶۰		۸۶۱۶۴۱۲۸۶	۳۲*۱"	۲	۸	۸,۴۲۷,۹۸۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۸۹۰,۸۳۰	شیر هواگیری اتوماتیک					
	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۸۱۷,۸۳۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۰	۱/۲"	۱	۴۰	۵,۲۶۸,۰۱۰
	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۰,۳۰۸,۶۵۰	شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲					
شیر زانویی رویچ کوبلی							۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۹۹۳,۰۰۰
	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۴۱۰,۶۸۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۷۱۸,۱۳۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۱"	۳	۱۲	۱۰,۰۴۶,۸۵۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۲۸,۵۲۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲					
	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۲۲۹,۹۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۹,۰۱۶,۳۷۰
شیر زانویی دوسر رویچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر یکسر رویچ کوبلی (نیو ولو)					
	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۱۴۴,۴۵۰		۸۶۱۶۴۱۱۷۰	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۰۷,۵۵۰
شیر زانویی رویچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی											
	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۸۱۷,۸۳۰						
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۰,۳۰۸,۶۵۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست						شیرهای تاسیساتی					
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۹,۸۸۹,۰۰۰	شیر زانویی رویچ دارای مهره تنظیم کوپلی					
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۱۱,۶۲۰,۲۹۰	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۳۲۸,۵۲۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۵۵	۴۵*۵۵	-	۱	۱۲,۶۰۶,۸۸۰	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۲۲۹,۹۹۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۳,۸۰۸,۵۲۰	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۳,۰۶۰,۵۳۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۵,۹۹۹,۷۲۰	شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					
	۸۰۷۳۲۳۰۸۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۶,۹۵۷,۷۱۰	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۷۶۰,۹۹۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۲۰,۳۷۸,۱۶۰	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۸۰۱,۵۸۰	
	۸۰۷۳۲۳۱۲۵	۴۵*۱۲۵	-	۱	۲۹,۱۰۰,۵۰۰	شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
	۸۰۷۳۲۳۱۰۱	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۵,۵۰۴,۲۸۰	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲" * ۳/۸"	۲	۴۰	۱,۷۶۰,۹۹۰	
	۸۰۷۳۲۳۱۰۴	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۸,۸۶۲,۶۹۰	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲" * ۱/۲"	۲	۴۰	۱,۸۰۱,۵۸۰	
جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)						شیر شیلنگی					
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۹,۸۸۹,۰۰۰	۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۶۵۱,۹۹۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۱۱,۶۲۰,۲۹۰	۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۴۸۸,۶۴۰	
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۳,۸۰۸,۵۲۰						
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۵,۹۹۹,۷۲۰						
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۲۰,۳۷۸,۱۶۰						
بست کلکتور						انشتابات					
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۴۰,۵۹۰	شیر قطع و وصل دوسر رویچ تمام برنز					
	۸۰۷۳۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۶,۲۰۰	۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۲۱,۸۱۱,۳۰۰	
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۶,۷۶۰	۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۳۳,۰۴۳,۸۰۰	
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱,۲۷۰	شیر یکطرفه توپیچ رویچ تمام برنز					
پایه کلکتور						۸۵۵۶۸۲۲۵۷	۱/۲"	۶	۲۴	۹,۳۳۳,۷۰۰	
	۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۷۲۳,۳۴۰	۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۹,۲۰۰	
	صفحه نصب تک					شیر قطع و وصل دوسر رویچ					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۶۰,۵۰۰	۸۵۵۶۸۲۲۳۳	۱/۲"	۳	۱۲	۱۰,۱۱۰,۶۵۰	
صفحه نصب زوج						۸۵۵۶۸۲۲۳۷	۳/۴"	۲	۸	۱۱,۳۳۳,۳۰۰	
	۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۵۰	-	۱۱۳,۹۶۰	شیر قطع و وصل دوسر کوپلی					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۴۵	-	۱۷۰,۹۴۰	۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۱۳,۴۱۵,۸۲۰	
	۸۰۷۳۱۱۱۱۹	رادیاتور ۵۰۰	۱۵	-	۲۷۶,۲۱۰	شیر انشعاب (شبه) دوسر رویچ					
	۸۰۷۳۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	-	۱۹۹,۸۷۰	۸۵۵۶۸۲۲۴۵	۱/۲"	۶	۲۴	۵,۵۷۹,۷۵۰	
صفحه نصب زوج قوس دار						۸۵۵۶۸۲۲۴۹	۳/۴"	۴	۱۶	۷,۷۴۲,۵۷۰	
صفحه نصب زیر پکیج						شیر انشعاب (شبه) یکسر رویچ کوپلی					
صفحه نصب زیر پکیج						۸۵۵۶۸۲۲۵۳	۲۵ * ۳/۴"	۲	۸	۹,۴۷۵,۹۵۰	
صفحه نصب زیر پکیج						شیر سوئیچی رویچ توپیچ					
صفحه نصب زیر پکیج						۸۵۵۶۸۲۲۶۵	۱/۲"	۸	۳۲	۹,۱۵۸,۶۰۰	
صفحه نصب زیر پکیج						۸۵۵۶۸۲۲۷۳	۳/۴"	۴	۱۶	۱۰,۷۹۴,۹۶۰	
صفحه نصب زیر پکیج						شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی					
صفحه نصب زیر پکیج						۸۵۵۶۸۲۲۶۹	۲۰ * ۱/۲"	۸	۳۲	۱۰,۳۵۲,۲۱۰	
صفحه نصب زیر پکیج						۸۵۵۶۸۲۲۷۷	۲۵ * ۳/۴"	۴	۱۶	۱۵,۹۳۷,۹۰۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی						
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور						
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۶,۳۹۰		۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	-	۹۱,۳۰۰	
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۳,۹۸۰		۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	-	۹۱,۳۰۰	
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	-	۳۰۰	۴۰,۷۰۰	جایگاه پلیمری اتصالات پرسی						
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار							۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۴,۰۷۰	
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۵,۵۲۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۴,۲۹۰	
	۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۵,۲۰۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	-	۵,۹۴۰	
بست لوله							۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	-	۷,۰۴۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۰۱	۱۶	-	۱۱۵۰	۸,۵۸۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۲۰	-	۱۳,۲۰۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	-	۸۵۰	۱۰,۶۷۰		۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	۱۰	-	۲۲,۲۲۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	-	۶۰۰	۱۱,۶۶۰		۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶۳	۶	-	۲۷,۱۷۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	-	۳۵۰	۲۰,۳۵۰	حلقه استیل اتصال پرسی						
	۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	-	۲۲۰	۲۸,۴۹۰	۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۵۲۴,۷۰۰		
بست زوج لوله						۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۲۰	۸۰	۶۴۰	۷۸۱,۰۰۰		
	۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	-	۳۵۰	۱۶,۸۳۰	۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۲۴۰	۱,۴۹۲,۹۲۰		
	۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	-	۴۰۰	۱۶,۱۷۰	۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۷۸۴,۳۱۰		
	۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	-	۳۰۰	۱۷,۳۸۰	۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	۲,۵۲۲,۴۱۰		
بست خاردار لوله						۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸	۳,۱۸۸,۱۳۰		
	۸۰۷۲۱۱۱۳۳	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۹۰۰	۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶	۴,۷۵۸,۸۲۰		
بست ریلی لوله						اورینگ						
	۸۰۷۲۱۱۱۳۷	پشت چسبدار ۱۶	۴۰	-	۱۲۴,۵۲۰		۸۵۵۴۶۲۸۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۴۱	ساده ۱۶	۴۰	-	۹۸,۸۹۰		۸۵۵۴۶۲۸۰۵	۲۰	۱۰۰	-	۴۰,۹۲۰	
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)							۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۲۵	۱۰۰	-	۵۰,۷۱۰	
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	آبی ۱/۲"	-	۲۳۰	۲۴,۷۵۰		۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۳۲	۵۰	-	۶۷,۴۳۰	
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	قرمز ۱/۲"	-	۲۳۰	۲۴,۷۵۰		۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰	-	۷۳,۸۱۰	
درپوش پایه بلند پلاستیکی							۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰	-	۱۱۰,۹۹۰	
	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	آبی ۱/۲"	-	۱۵۰	۳۲,۳۴۰		۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۹۴,۲۶۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	قرمز ۱/۲"	-	۱۵۰	۳۲,۳۴۰		مهرد اتصالات کوپلی					
	۸۰۷۲۶۱۴۰۵	آبی ۳/۴"	-	۱۰۰	۶۱,۴۹۰		۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۶	۵۰	-	۵۲۸,۲۲۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۵	قرمز ۳/۴"	-	۱۰۰	۶۱,۴۹۰		۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۲۰	۴۰	-	۷۲۹,۳۰۰	
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	آبی ۱"	-	۶۰	۹۲,۱۸۰		۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۲۵	۳۰	-	۹۷۰,۶۴۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	قرمز ۱"	-	۶۰	۹۲,۱۸۰		۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۳۲	۲۰	-	۱,۳۰۱,۴۱۰	
						حلقه چاک دار اتصالات کوپلی						
							۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۱۳۱,۲۳۰	
							۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰	۸۰	-	۱۶۴,۸۹۰	
							۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	-	۳۳۹,۵۷۰	
							۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲	۴۰	-	۴۱۶,۷۹۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
فوم لوله ای						فوم لوله ای						
فوم لوله ای آنتی یو وی						فوم لوله ای EPE						
	۸۷۹۵۳۰۹۱۶	۱۶	۱۵۰	-	۲۳۴,۷۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۳۲,۷۸۰	
	۸۷۹۵۳۰۹۲۰	۲۰	۱۵۰	-	۲۵۲,۶۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۴۱,۴۷۰	
	۸۷۹۵۳۰۹۲۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۷۲,۳۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۵۲,۳۶۰	
	۸۷۹۵۳۰۹۳۲	۳۲	۱۰۰	-	۳۰۶,۶۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۶۷,۶۵۰	
	۸۷۹۵۳۰۹۴۰	۴۰	۵۰	-	۳۶۵,۷۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۹۱,۵۲۰	
	۸۷۹۵۳۰۹۵۰	۵۰	۵۰	-	۴۱۲,۸۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۱۱۳,۳۰۰	
	۸۷۹۵۳۰۹۶۳	۶۳	۵۰	-	۴۵۸,۹۰۰	۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۶۹,۹۵۰		
	بست های فلزی					چسب						
	بست آویز لوله					چسب فشار قوی PVC						
		۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	-	۴۰	۵۹۳,۳۴۰		۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۴۵۳,۳۲۰
		۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	-	۳۰	۶۳۳,۹۳۰		۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۶۵۶,۱۵۰
		۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	-	۳۰	۶۷۵,۷۳۰		اقلام ترموستاتیک				
۸۰۷۲۲۱۰۹۰		۹۰	-	۲۰	۷۴۵,۲۵۰	ترموستات اتاقی لمسی						
۸۰۷۲۲۱۱۱۰		۱۱۰	-	۵۰	۸۷۴,۳۹۰			۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتالی SGP سفید	۱	۱۲,۲۱۰,۰۰۰	
۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	-	۵۰	۹۶۳,۹۳۰	۸۶۱۶۶۲۰۱۰		تک فصل دیجیتالی SGP مشکی	۱	۱۲,۲۱۰,۰۰۰			
بست رابزر لوله					۸۶۱۶۶۲۰۱۱		تک فصل دیجیتالی WT-D دانفوس	۱	۴۰,۹۲۳,۷۵۰			
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	-	۶۰	۴۹۳,۵۷۰	محرك الكتریکی (شیر برقی)						
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	-	۵۰	۵۲۹,۱۰۰		۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ ولت	-	۱۸,۰۸۹,۵۰۰		
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	-	۴۰	۵۶۸,۰۴۰		محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	-	۳۰	۶۲۵,۰۲۰		۸۵۵۶۴۲۱۲۹	TF-۶	۱	۸,۳۶۳,۰۸۰		
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	-	۲۰	۷۳۴,۱۴۰		۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۹	۱	۷,۹۰۶,۹۱۰		
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	-	۱۵	۸۴۹,۸۶۰		۸۵۵۶۴۲۱۳۳	TF-۳۴	۱	۷,۹۰۶,۹۱۰		
بست آویز سقفی دو رزوه ای					شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت							
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۸۸,۰۰۰		۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"	-	۵,۱۲۹,۶۳۰		
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	-	۲۰۰	۲۰۷,۷۰۰		محلول گاهنده نقطه انجماد					
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	-	۱۵۰	۲۳۰,۹۰۰		۸۹۱۷۵۲۱۵۵	۲۰ لیتری	-	۹,۰۱۶,۹۲۰		
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	-	۱۵۰	۲۸۰,۹۰۰		۸۹۱۷۵۲۱۵۹	۱۰ لیتری	-	۴,۹۴۲,۵۲۰		
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	-	۱۰۰	۳۴۹,۸۰۰	تفلون مایع						
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	-	۷۰	۳۷۱,۳۰۰		۳۵۳۴۱۰۵۰	۵۰ml	-	۱,۸۸۶,۰۴۰		
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	-	۶۰	۴۰۱,۲۰۰		۳۵۳۴۱۰۲۵۰	۲۵۰ml	-	۶,۷۵۶,۴۴۰		
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	-	۵۰	۴۲۹,۶۰۰							
	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	-	۴۵	۴۷۷,۷۰۰							
	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	-	۴۰	۵۹۷,۱۰۰							

برای استعلام قیمت اقلام درخواستی
با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۱۸۳۰۹-۰۹۱۲۸۸۹۸۳۸۸

برای استعلام قیمت اقلام درخواستی
با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۱۵۳۰۰۹-۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸

www.iliyashil.com