




تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبدیل رویچ رویچ					
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	تویچ ۳/۴" * رویچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۷۱,۹۰۰
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	تویچ ۱" * رویچ ۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۰۰۵,۵۲۰
تبدیل رویچ تویچ					
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	رویچ ۳/۴" * تویچ ۱/۲" (ط ح)	۲۰	۸۰	۶۹۷,۱۸۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	رویچ ۱" * تویچ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۰۹۲,۷۴۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	رویچ ۱" * تویچ ۳/۴" (ط ح)	۱۵	۶۰	۱,۰۱۲,۳۳۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	رویچ ۱" * تویچ ۱"	۱۲	۴۸	۱,۸۷۹,۰۲۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	رویچ ۱/۴" * ۱/۴" تویچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۲۶۷,۱۰۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	رویچ ۱/۲" * تویچ ۱"	۸	۳۲	۲,۷۹۰,۸۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	رویچ ۱/۲" * تویچ ۱/۴"	۶	۲۴	۳,۰۷۸,۷۹۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	رویچ ۳/۴" * تویچ ۱/۴"	۴	۱۶	۷,۲۶۹,۱۳۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	رویچ ۳/۴" * تویچ ۱/۲"	۴	۱۶	۷,۱۶۳,۷۵۰
تبدیل رویچ تویچ					
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	رویچ ۱" * تویچ ۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۹۴۲,۷۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	رویچ ۱" * تویچ ۱/۴"	۸	۳۲	۳,۷۷۸,۸۳۰
زانو چقی					
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۲۰,۸۷۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۲۹,۰۳۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۳,۳۱۰,۳۴۰
چقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۸۵۵۱۲۱۴۲۲	تویچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۱۰	۴۰	۲,۷۵۲,۲۰۰
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	تویچ ۱/۲" * رویچ ۱"	۸	۳۲	۲,۵۹۷,۹۸۰
سه راهی تویچ رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۲,۰۱۵,۷۵۰
سه راهی تویچ رویچ رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱/۲" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۳۰۶,۴۹۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۱۴۲,۳۶۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۸	۳۲	۳,۷۶۳,۵۴۰
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد					
برای ارسال لیست اقلام درخواستی با ما تماس بگیرید تهران، بازار آهن شادآباد ۰۲۱-۶۶۱۵۳۰۰۹ ۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸					
 گروه صنعتی ایلیاشیل Iliyashil Industrial Group					
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۸۱۳۱۲۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۹۲,۷۰۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۶۹۳,۰۰۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۱,۱۷۱,۹۴۰
	۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۸۱۱,۰۴۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۳,۰۹۳,۸۶۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۳,۰۹۳,۸۶۰
	۸۱۳۱۲۱۰۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۴,۰۰۵,۵۴۰
	۸۱۳۱۲۱۰۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۵,۰۹۵,۸۶۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۸۱۳۱۴۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۷۱,۱۴۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۶۵۷,۵۸۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۱,۱۰۱,۱۰۰
	۸۱۳۱۴۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۷۰۹,۴۰۰
اتصالات رزوه ای مغزی					
	۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۶۱۱,۰۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۲۰۰,۴۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۲	۴۸	۱,۸۹۸,۱۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۲۱۷,۶۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۰	۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۲,۹۳۳,۱۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲"	۲	۸	۶,۲۸۰,۱۲۰
	۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۳۲۴,۹۵۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۳۲۴,۹۵۰
مغزی تبدیل رویچ					
	۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۳/۴" * ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۰۹۶,۵۹۰
	۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۰۱۸,۸۳۰
مغزی رویچ تویچ					
	۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۷۶۰,۴۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۰۵۱,۳۸۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۲,۲۶۳,۳۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۸۹۱,۹۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱ ۱/۲" طول تویچ ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۴۵۸,۷۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱ ۱/۲" طول تویچ ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۶۰۷,۷۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱ ۱/۲" طول تویچ ۲۵mm	۲۰	۸۰	۸۱۸,۰۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱ ۱/۲" طول تویچ ۳۰mm	۲۰	۸۰	۸۹۲,۶۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱ ۱/۲" طول تویچ ۴۰mm	۱۵	۶۰	۱,۱۸۰,۰۸۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱ ۱/۲" طول تویچ ۵۰mm	۱۵	۶۰	۱,۵۹۷,۶۴۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱ ۱/۲" طول تویچ ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۴۵۸,۷۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱ ۱/۲" طول تویچ ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۶۰۷,۷۵۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی						
	سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۶	۲۴	۳,۴۸۰,۲۹۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۲۰	۸۰	۱,۲۴۳,۸۸۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۲,۶۹۴,۷۸۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۱,۸۶۷,۲۵۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۲,۶۰۴,۶۹۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۰۲۰,۴۹۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۱۶*۲۰*۲۰	۸	۳۲	۳,۶۸۹,۶۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۴,۳۸۳,۲۸۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۶*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۴,۱۷۲,۵۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۴,۱۳۵,۸۸۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۴,۱۴۵,۰۲۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۰,۷۱۱,۳۵۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۲۴	۳,۷۹۲,۳۶۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۳۴,۹۴۱,۸۳۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۲۴	۵,۰۲۷,۴۴۰			بوشن تبدیل پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۵,۵۸۰,۱۹۰			۸۵۵۱۴۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۴	۵۶	۱,۸۳۰,۷۳۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۵,۸۵۲,۱۱۰			۸۵۵۱۴۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۲,۵۹۵,۳۴۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۶,۶۱۷,۶۰۰			۸۵۵۱۴۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۰	۴۰	۲,۹۳۳,۱۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۶,۷۵۹,۵۰۰			۸۵۵۱۴۱۱۳۰	۲۰*۳۲	۸	۳۲	۳,۰۱۱,۸۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۶,۷۳۱,۷۸۰			۸۵۵۱۴۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۳,۶۸۱,۳۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۱۶	۷,۵۵۹,۰۹۰			۸۵۵۱۴۱۱۳۴	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۴,۷۶۶,۶۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۳,۸۸۶,۳۰۰			۸۵۵۱۴۱۱۴۰	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۳,۲۵۷,۶۴۰
	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۱۶	۳,۹۷۹,۹۱۰			۸۵۵۱۴۱۱۴۸	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۳,۵۹۴,۳۵۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۷,۹۶۰,۶۸۰			۸۵۵۱۴۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۵,۰۵۴,۱۶۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۸,۷۶۰,۴۹۰			۸۵۵۱۴۱۱۶۰	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۹,۳۰۲,۰۲۰
	۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۲,۸۳۱,۸۲۰			۸۵۵۱۴۱۱۶۲	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۱,۰۷۱,۴۸۰
۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۶,۷۰۴,۸۱۰		زانو ۹۰ درجه پرسی						
۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۳۳,۴۶۹,۵۹۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۴	۵۶	۲,۲۹۹,۸۸۰		
۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۸,۷۸۳,۱۵۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۹۱۰,۸۲۰		
۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۱,۳۱۲,۲۷۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۴,۱۷۴,۰۶۰		
۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۹,۲۸۵,۳۹۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۵,۴۲۱,۵۷۰		
۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۵۱,۴۲۰,۳۸۰		۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۹,۸۱۸,۰۴۰		
سه راهی رویج پرسی (مخصوص شیر توکار)						۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۸,۰۸۴,۷۶۰		
۸۵۵۱۶۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۲,۹۲۹,۶۳۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۵۳,۵۰۸,۴۰۰			
زانو صفحه دار رویج پرسی					سه راهی پرسی							
۸۵۵۱۶۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۰۰۴,۹۸۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۰	۴۰	۱,۸۹۷,۳۹۰		
۸۵۵۱۶۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۴۵۵,۸۷۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۲,۶۸۴,۰۰۰		
زانو صفحه دار رویج پرسی						۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۶,۴۹۸,۴۷۰		
۸۵۵۱۶۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۳۳۷,۷۳۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۳۰۳,۶۸۰		
۸۵۵۱۶۳۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۰۵۸,۲۳۰		۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۶,۹۰۹,۹۶۰		
						۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۴۳,۹۳۶,۳۱۰		
						۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۶۵,۱۷۸,۱۹۰		

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی						
	رابط روییج پرسی						سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۱۵۸,۸۵۰		۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲"	۴	۱۶	۴,۱۱۸,۷۳۰	
	۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۹۰۹,۳۸۰		۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲"	۴	۱۶	۴,۸۵۱,۹۹۰	
	۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۵۷۶,۷۵۰		۸۵۵۱۶۳۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۴,۱۱۸,۷۳۰	
	۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۷۲۴,۰۴۰			۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۴	۱۶	۴,۸۵۱,۹۹۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۱۲۴,۰۰۰			۸۵۵۱۶۲۶۴۲	۱۶*۱/۲"	۸	۶۴	۲,۰۲۳,۰۱۰
	۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۴,۳۱۶,۴۰۰		۸۵۵۱۶۲۶۵۰		۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۳,۲۸۱,۹۶۰
	۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۶۶۵,۱۰۰							
	۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱/۴"	۴	۱۶	۸,۴۲۸,۸۶۰		۸۵۵۱۶۲۶۷۰	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۳,۲۸۱,۹۶۰	
	۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۶,۳۹۲,۰۹۰			۸۵۵۱۶۲۶۶۲	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۳,۲۸۱,۹۳۰
	۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۲۰,۴۷۷,۸۲۰							
	۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۲,۳۰۴,۱۴۰							
	رابط توپیج پرسی						سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۸	۷۲	۱,۸۷۱,۶۵۰		۸۵۵۱۶۳۶۷۰	۲۰*۱/۲"	۶	۲۴	۳,۲۸۱,۹۳۰	
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۰۳۷,۰۹۰		۸۵۵۱۶۳۶۶۲	۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۳,۲۸۱,۹۳۰	
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۶۶۳,۱۰۰							
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۲۶۶,۳۴۰		۸۵۵۱۶۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۲۲,۰۸۰	
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۴,۵۳۳,۷۶۰			۸۵۵۱۶۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۹۴۵,۵۷۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۱۱۵,۲۲۰			۸۵۵۱۶۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۵۸۰,۷۳۰
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱/۴"	۴	۱۶	۹,۴۲۴,۶۹۰		۸۵۵۱۶۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۱۵۸,۰۲۰	
	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱/۲"	۳	۱۲	۱۷,۳۴۴,۸۰۰							
	۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۲۰,۴۵۱,۶۴۰							
	۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۴,۷۵۸,۲۴۰							
		زانو ۹۰ درجه روییج پرسی						سه راهی دیواری پرسی				
۸۵۵۱۶۱۳۰۲		۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۰۷۱,۱۹۰	۸۵۵۱۶۳۶۰۲		۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۴,۲۱۲,۳۴۰	
۸۵۵۱۶۱۳۱۲		۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۰۴۱,۲۸۰	۸۵۵۱۶۳۶۱۰		۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۵,۳۷۱,۵۲۰	
۸۵۵۱۶۱۳۲۴		۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۹۱۶,۰۰۰							
۸۵۵۱۶۱۳۳۶		۲۵*۱"	۶	۲۴	۵,۳۹۵,۱۷۰	۸۵۵۱۶۳۶۸۲		۱۶*۱/۲"	۶	۲۴	۵,۷۲۰,۹۹۰	
۸۵۵۱۶۱۳۳۶		۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۷۲۶,۱۶۰							
	زانو چقی پرسی							درپوش پرسی				
	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۴	۵۶	۲,۴۹۱,۷۲۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۲		۱۶	۲۵	۱۰۰	۱,۰۲۰,۰۳۰	
	۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۸۶۷,۷۰۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۴		۲۰	۱۰	۴۰	۱,۴۷۶,۰۹۰	
	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۴۲۵,۹۵۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۶		۲۵	۱۰	۴۰	۱,۶۲۱,۷۳۰	
	۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۷۴۵,۲۷۰	۸۵۵۱۴۱۹۰۸		۳۲	۸	۳۲	۲,۴۵۷,۶۲۰	
	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۴,۶۴۱,۴۵۰	۸۵۵۱۴۱۹۱۰		۴۰	۶	۲۴	۵,۳۵۳,۲۶۰	
	۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۷۷۳,۲۳۰	۸۵۵۱۴۱۹۱۲		۵۰	۳	۲۴	۶,۳۶۷,۱۳۰	
	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۴۴۸,۳۰۰	۸۵۵۱۴۱۹۱۴		۶۳	۲	۱۶	۷,۸۳۰,۵۷۰	
	۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱/۲"	۱	۶	۱۸,۸۹۶,۶۸۰							
	۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱/۲"	۱	۴	۲۵,۸۵۷,۵۹۰							

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات کوپلی						اتصالات پرسی						
رابط توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج پرسی با مهره تنظیم						
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۷۳,۳۴۰		۸۵۵۱۶۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۳,۷۹۲,۵۸۰	
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۶۶۲,۶۵۰		۸۵۵۱۶۱۳۶۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۵,۶۸۸,۸۷۰	
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۵۸۱,۰۴۰							
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۶۰۹,۹۷۰							
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۸۲۳,۰۶۰							
رابط رویج کوپلی						سه راهی توپیج پرسی						
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۹۵,۰۳۰		۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲" * ۱۶	۸	۳۲	۳,۳۳۸,۶۱۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۷۶۵,۶۱۰		۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲" * ۲۰	۶	۲۴	۴,۱۳۷,۷۶۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۸۸۵,۹۶۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲" * ۲۵	۴	۱۶	۵,۳۸۹,۷۸۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۸۹۳,۳۳۰		۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴" * ۲۵	۴	۱۶	۶,۹۵۹,۹۲۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۳۷۲,۷۰۰		۸۵۵۱۶۱۶۳۲	۳۲*۳/۴" * ۳۲	۴	۱۶	۸,۱۱۰,۰۸۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۶۲۵,۳۹۰		۸۵۵۱۶۱۶۴۲	۴۰*۳/۴" * ۴۰	۱	۶	۲۴,۰۷۵,۳۷۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۶۲۵,۳۹۰		۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱" * ۵۰	۱	۵	۲۵,۵۰۹,۸۸۰	
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۸۳۲,۵۲۰							
مهره ماسوره کوپلی						رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی						
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶* ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۳۶,۲۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۲۸۲,۶۱۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰* ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۳۴,۳۷۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۴	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۵۷۰,۴۸۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰* ۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۰۵۹,۵۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۷۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۳۷۷,۳۳۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵* ۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۶۰۱,۵۰۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۰۹۶,۷۵۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵* ۱"	۱۰	۴۰	۳,۴۶۸,۶۳۰		۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰* ۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۱,۰۷۲,۶۰۰	
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲* ۱"	۸	۳۲	۴,۹۳۳,۰۶۰		۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰* ۱ ۱/۲"	۲	۱۶	۱۷,۶۵۳,۰۲۰	
بوشن ساده کوپلی						مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج						
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۱۶	۶۴	۲,۲۵۱,۷۰۰		۸۵۵۱۸۱۲۰۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۱۹۰,۵۴۷	
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۱۷۵,۳۷۰							
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۷۱۸,۳۴۰							
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۶	۲۴	۷,۲۰۵,۰۰۰							
بوشن تبدیل کوپلی						مهره ماسوره پرسی						
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۴۸	۲,۸۳۲,۶۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۹۲,۰۸۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۰	۴۰	۳,۳۷۲,۷۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۳۱۸,۲۴۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۸	۳۲	۳,۷۲۹,۵۵۰		۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۶۰۵,۴۵۰	
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۶	۲۴	۶,۳۱۸,۵۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۰۵۲,۸۲۰	
زانو ۹۰ درجه کوپلی							۸۵۵۱۶۱۷۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۲,۷۷۹,۲۶۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۰۴۹,۰۹۰		۸۵۵۱۶۱۷۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۳,۰۵۹,۴۳۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۴۴۶,۴۱۰		۸۵۵۱۶۱۷۴۸	۴۰* ۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۴,۱۲۳,۹۰۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۶	۲۴	۵,۹۰۵,۲۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۰	۵۰* ۱ ۱/۲"	۲	۸	۴,۲۵۴,۱۴۰	
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۶۳۸,۷۴۰		۸۵۵۱۶۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۷,۱۶۶,۶۱۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی						
	سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۸۹۵,۷۶۰		۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۴۹۶,۶۷۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۴,۳۷۶,۴۶۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۷۲۷,۶۷۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۷,۷۳۳,۲۲۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۰۹۳,۹۷۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۸,۵۱۴,۲۲۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۸۳۵,۹۲۰	
	زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم					
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۳,۱۲۵,۴۳۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۳,۴۷۰,۶۱۰	
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۴,۳۲۵,۷۵۰		۸۵۵۲۱۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۹۷۰,۳۷۰	
	زانو صفحه دار رویج کوپلی											
	۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۶۴۲,۲۱۰		۸۵۵۲۱۱۳۵۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۴,۴۲۴,۷۵۰	
							۸۵۵۲۱۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۹۵۳,۱۰۰	
	سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						زانو چپقی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۴,۰۶۵,۴۹۰		۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۴۸۱,۱۶۰	
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۴,۹۹۵,۲۱۰		۸۵۵۲۱۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۷۲۲,۱۷۰	
	سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی							سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی				
	۸۵۵۲۱۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۳,۰۹۸,۹۲۰			۸۵۵۲۱۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۲۵۶,۷۷۰
	۸۵۵۲۱۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۴,۳۱۴,۷۵۰	۸۵۵۲۱۱۴۲۴		۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۸۸۲,۲۳۰	
	سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی							سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی				
	۸۵۵۲۱۲۶۷۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۴,۴۹۱,۵۲۰			۸۵۵۲۱۱۴۲۶	۲۵*۱"	۶	۲۴	۵,۴۵۰,۷۲۰
	۸۵۵۲۱۲۶۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۴,۴۹۱,۵۲۰		۸۵۵۲۱۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۶,۱۵۶,۱۵۰	
	زانو دیواری کوپلی							زانو دیواری کوپلی				
	۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۸۷۷,۳۷۰			۸۵۵۲۱۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۹۳۰,۴۴۰
	۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۲۰۸,۲۶۰	سه راهی کوپلی						
	۸۵۵۲۱۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۰۷۰,۳۴۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۲		۱۶*۱۶*۱۶	۸	۳۲	۳,۵۱۴,۳۹۰	
	۸۵۵۲۱۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۵۹۵,۲۷۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۴		۲۰*۲۰*۲۰	۶	۲۴	۵,۰۱۷,۹۸۰	
	سه راهی دیواری کوپلی						سه راهی دیواری کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۳,۸۷۲,۸۸۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۶,۷۷۲,۵۹۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۴,۴۲۵,۴۱۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۱,۳۴۶,۵۸۰	
	سه راهی دیواری موازی کوپلی						سه راهی دیواری موازی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۶	۲۴	۶,۳۹۳,۶۴۰		سه راهی دیواری موازی کوپلی					
							سه راهی تبدیلی کوپلی					
							۸۵۵۱۸۱۵۲۲	۱۶*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۳,۱۳۵,۸۸۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۳,۱۲۷,۱۹۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۸	۳۲	۴,۳۴۴,۲۳۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۸	۳۲	۴,۳۴۴,۲۳۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۵	۲۰	۵,۵۷۳,۹۲۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۶,۱۳۳,۹۳۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۵۶	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۵,۳۵۴,۲۵۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۵,۶۲۶,۱۷۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۹,۰۳۶,۹۴۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۹,۷۰۸,۹۳۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۸,۴۹۳,۷۶۰	
							سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)					
							۸۵۵۲۱۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۸	۳۲	۳,۸۰۹,۰۸۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰*۳/۴"	۱	۶	لوله های پنج لایه		۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۰	۸	۳۲	۲,۸۹۸,۳۹۰
	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰*۱"	۱	۴	۳۰,۸۲۴,۴۲۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۰	۶	۲۴	۴,۶۸۲,۲۶۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۳,۳۷۹,۴۱۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۷,۰۸۰,۸۰۰
	۸۵۵۲۴۱۷۹۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۳,۴۶۳,۷۷۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۵,۰۲۶,۲۱۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۱,۸۹۲,۷۶۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۴۲,۲۲۱,۴۱۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۱,۹۰۹,۲۶۰		۸۵۵۲۲۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۸,۱۹۰,۴۸۰
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۱۴,۴۶۷,۲۰۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۰	۶۳*۴۰	۱	۵	۳۵,۴۰۶,۵۸۰
	۸۵۵۲۴۱۱۳۸	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۴,۷۶۶,۶۲۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۲	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۷,۵۴۴,۷۶۰
	۸۵۵۲۴۱۱۴۰	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۶,۰۱۹,۶۳۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۳,۹۴۶,۸۹۰
	۸۵۵۲۴۱۱۵۰	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۴,۶۵۷,۵۰۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۳,۹۳۵,۷۷۰
درپوش های کلکتوری						سه راهی کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۰۴	۳/۴"	۲۵	۱۰۰	۱,۱۴۰,۸۱۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۳۲,۵۱۶,۲۲۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۶	۱"	۱۸	۷۲	۱,۲۰۳,۰۷۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۵۳,۰۸۹,۶۳۰
	۸۵۵۱۲۱۹۰۸	۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۲,۲۴۹,۵۰۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۱۴,۵۱۱,۴۳۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۰	۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۷۴۷,۵۸۰		۸۵۵۲۲۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۸,۶۷۶,۴۴۰
	۸۵۵۱۲۱۹۱۲	۲"	۶	۲۴	۵,۶۶۱,۳۷۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۶,۸۰۸,۰۱۰
							۸۵۵۲۲۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۸,۱۷۹,۰۵۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						بوشن توپیج کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۶۴	M۱۰*۱"	۱۸	۷۲	۱,۵۹۰,۸۲۰		۸۵۵۲۴۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۲۰,۷۹۷,۴۸۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۶	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۲	۴۸	۲,۷۳۷,۱۳۰		۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۴,۷۴۳,۹۵۰
	۸۵۵۱۲۱۹۶۸	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۷۳,۸۶۰		۸۵۵۲۴۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۹,۰۳۴,۱۶۰
							۸۵۵۲۴۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۲۰,۹۵۸,۳۰۰
درپوش فلزی تبدیلی						بوشن توپیج کلمپی					
	۸۵۵۱۲۱۹۳۶	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۲۷۰,۴۰۰		۸۵۵۲۴۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۴,۷۱۲,۲۷۰
	۸۵۵۱۲۱۹۳۸	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۰۹,۷۵۰		۸۵۵۲۴۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۴۱,۹۹۹,۵۴۰
پیچ هواگیری دستی						زانو چقی کلمپی					
	۸۵۵۴۶۶۷۲۵	M۱۰	۱۶۰	۶۴۰	۳۴۲,۳۲۰		۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۲۳,۳۵۲,۳۴۰
	۸۵۵۶۸۲۲۲۱	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۹۲۴,۸۸۸		۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۳۱,۹۵۴,۶۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)		
کلکتور						کلکتور							
کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")							
	۸۵۵۳۱۱۳۳۳	۳b	۴	-	۲۱,۴۳۸,۲۳۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۲	۲b	۵	-	۴,۱۰۱,۰۲۰		
	۸۵۵۳۱۱۳۳۴	۴b	۴	-	۲۸,۵۸۴,۲۷۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۳	۳b	۵	-	۶,۱۵۱,۲۰۰		
	۸۵۵۳۱۱۳۳۵	۵b	۴	-	۳۷,۹۵۹,۲۴۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۴	۴b	۵	-	۸,۰۱۹,۱۱۰		
	۸۵۵۳۱۱۳۳۶	۶b	۴	-	۴۵,۵۴۶,۰۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۱۵	۵b	۵	-	۱۰,۰۲۳,۸۶۰		
	۸۵۵۳۱۱۳۳۷	۷b	۴	-	۵۳,۱۲۹,۵۶۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")						
		۸۵۵۳۱۱۳۳۸	۸b	۴	-	۶۰,۷۱۷,۲۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۲	۲b	۵	-	۵,۲۱۳,۴۵۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۳۹	۹b	۴	-	۶۸,۳۰۰,۳۲۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۳	۳b	۵	-	۷,۶۱۲,۸۸۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۴۰	۱۰b	۴	-	۷۶,۲۷۱,۵۸۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۴	۴b	۵	-	۱۰,۱۹۱,۵۰۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۴۱	۱۱b	۴	-	۸۴,۲۴۲,۸۴۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۵	۵b	۵	-	۱۲,۶۲۵,۹۱۰	
		۸۵۵۳۱۱۳۴۲	۱۲b	۴	-	۹۲,۲۱۴,۱۰۰		۸۵۵۳۱۱۱۳۶	۶b	۵	-	۱۵,۱۴۸,۵۴۰	
کلکتور (۱/۲" * ۳/۴)						۸۵۵۳۱۱۱۳۷		۷b	۵	-	۱۷,۶۶۵,۸۹۰		
		۸۵۵۳۱۱۳۵۳	۳b	۴	-	۲۱,۶۹۱,۳۴۰			۸۵۵۳۱۱۱۳۸	۸b	۵	-	۲۰,۱۸۴,۴۵۰
		۸۵۵۳۱۱۳۵۴	۴b	۴	-	۳۱,۱۱۴,۴۹۰			۸۵۵۳۱۱۱۳۹	۹b	۵	-	۲۲,۲۰۷,۵۷۰
		۸۵۵۳۱۱۳۵۵	۵b	۴	-	۳۸,۸۸۴,۱۲۰			۸۵۵۳۱۱۱۴۰	۱۰b	۵	-	۲۵,۷۸۵,۸۷۰
		۸۵۵۳۱۱۳۵۶	۶b	۴	-	۴۵,۵۵۷,۰۵۰			۸۵۵۳۱۱۱۴۱	۱۱b	۵	-	۲۶,۸۶۰,۰۲۰
	۸۵۵۳۱۱۳۵۷	۷b	۴	-	۵۳,۱۴۴,۹۶۰	۸۵۵۳۱۱۱۴۲	۱۲b		۵	-	۲۹,۲۹۸,۹۴۰		
	۸۵۵۳۱۱۳۵۸	۸b	۴	-	۶۰,۷۳۲,۲۱۰	کلکتور (۱" * ۳/۴)							
	۸۵۵۳۱۱۳۵۹	۹b	۴	-	۶۸,۳۱۵,۳۹۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۳	۳b	۵	-	۱۱,۷۰۱,۲۵۰		
	کلکتور (۲" * ۳/۴)						۸۵۵۳۱۱۱۵۴	۴b	۵	-	۱۴,۹۰۷,۲۰۰		
	۸۵۵۳۱۱۹۵۳	۳b	۳	-	۳۷,۱۹۹,۲۵۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۵	۵b	۵	-	۱۹,۹۷۰,۳۹۰		
	۸۵۵۳۱۱۹۵۴	۴b	۳	-	۴۹,۵۸۱,۲۹۰		۸۵۵۳۱۱۱۵۶	۶b	۵	-	۲۱,۹۶۱,۳۹۰		
۸۵۵۳۱۱۹۵۵						کلکتور (۱/۴" * ۱/۲)							
							۸۵۵۳۱۱۲۳۳	۳b	۴	-	۱۰,۹۸۳,۵۰۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۳۴	۴b	۴	-	۱۴,۶۴۴,۶۳۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۳۵	۵b	۴	-	۱۸,۲۹۷,۷۳۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۳۶	۶b	۴	-	۲۱,۴۶۹,۱۴۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۳۷	۷b	۴	-	۲۵,۰۴۱,۷۲۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۳۸	۸b	۴	-	۲۹,۲۵۴,۱۷۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۳۹	۹b	۴	-	۳۲,۱۸۹,۳۰۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۴۰	۱۰b	۴	-	۳۵,۷۷۲,۴۴۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۴۱	۱۱b	۴	-	۳۹,۳۵۶,۶۸۰		
							۸۵۵۳۱۱۲۴۲	۱۲b	۴	-	۴۳,۸۹۰,۰۰۰		
							کلکتور (۱/۴" * ۳/۴)						
							۸۵۵۳۱۱۲۵۳	۳b	۴	-	۱۶,۲۰۳,۳۲۰		
						۸۵۵۳۱۱۲۵۴	۴b	۴	-	۲۱,۱۵۰,۴۷۰			
						۸۵۵۳۱۱۲۵۵	۵b	۴	-	۲۶,۱۱۰,۰۴۰			
						۸۵۵۳۱۱۲۵۶	۶b	۴	-	۳۱,۱۲۲,۳۰۰			

برای ارسال لیست اقلام درخواستی
با ما تماس بگیرید

تهران، بازار آهن شادآباد

۰۲۱-۶۶۱۵۳۰۰۹

۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸

گروه صنعتی

اپلی شیل

Iliyashil Industrial Group

برای ارسال لیست اقلام درخواستی
با ما تماس بگیرید

تهران، بازار آهن شادآباد

۰۲۱-۶۶۱۵۳۰۰۹



۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیوکلکتور فلومتر دار						نیوکلکتور					
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی						نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۸۵۵۳۱۲۳۵۳	(۳b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۳۳,۳۵۷,۸۳۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۲	(۲b) (۱"*) (۱۶")	۴	-	۸,۰۴۵,۴۰۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۴	(۴b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۴۷,۲۰۴,۴۱۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۳	(۳b) (۱"*) (۱۶")	۴	-	۱۲,۰۴۵,۵۵۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۵	(۵b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۵۸,۸۴۸,۲۴۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۴	(۴b) (۱"*) (۱۶")	۲	-	۱۶,۰۶۵,۹۴۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۶	(۶b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۷۰,۱۷۷,۲۵۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۵	(۵b) (۱"*) (۱۶")	۲	-	۲۰,۰۷۶,۵۴۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۷	(۷b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۸۱,۵۰۶,۳۷۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۶	(۶b) (۱"*) (۱۶")	۲	-	۲۴,۰۵۱,۱۷۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۸	(۸b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۹۱,۸۹۱,۲۵۰		۸۵۵۳۱۲۲۰۷	(۷b) (۱"*) (۱۶")	۲	-	۲۸,۱۱۳,۸۰۰
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی						نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم					
	۸۵۵۳۱۲۳۰۳	(۳b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۳۷,۱۳۴,۲۴۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۲	(۲b) (۱"*) (۱/۲")	۴	-	۶,۲۷۵,۳۹۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۴	(۴b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۵۲,۵۵۴,۲۶۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۳	(۳b) (۱"*) (۱/۲")	۴	-	۹,۳۹۵,۵۴۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۶۵,۴۵۶,۸۲۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۴	(۴b) (۱"*) (۱/۲")	۲	-	۱۲,۵۳۱,۴۲۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۷۸,۰۴۴,۶۷۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۵	(۵b) (۱"*) (۱/۲")	۲	-	۱۵,۶۵۹,۷۱۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۹۰,۶۳۲,۵۲۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۶	(۶b) (۱"*) (۱/۲")	۲	-	۱۸,۷۵۹,۹۵۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۱۰۲,۵۹۰,۹۵۰		۸۵۵۳۱۲۲۵۷	(۷b) (۱"*) (۱/۲")	۲	-	۲۱,۹۲۸,۷۲۰
کلکتور فلومتر دار						کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۸۵۵۳۱۲۴۰۳	(۳b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۷۷,۱۷۹,۸۵۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۳	(۳b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۶۸,۰۰۲,۹۹۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۴	(۴b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۱۰۱,۸۶۱,۳۲۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۴	(۴b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۹۰,۲۰۴,۴۰۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۵	(۵b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۱۲۴,۷۳۲,۶۳۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۵	(۵b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۱۱۲,۱۹۶,۵۹۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۶	(۶b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۱۴۹,۰۹۷,۶۳۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۶	(۶b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۱۳۳,۹۴۹,۹۷۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۷	(۷b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۱۷۶,۰۲۶,۷۳۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۷	(۷b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۱۵۳,۲۶۴,۵۴۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۸	(۸b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۲۰۰,۱۷۸,۱۱۰		۸۵۵۳۱۲۴۵۸	(۸b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۱۷۸,۷۴۳,۹۵۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی											
	۸۵۵۳۱۲۴۵۳	(۳b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۶۸,۰۰۲,۹۹۰						
	۸۵۵۳۱۲۴۵۴	(۴b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۹۰,۲۰۴,۴۰۰						
	۸۵۵۳۱۲۴۵۵	(۵b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۱۱۲,۱۹۶,۵۹۰						
	۸۵۵۳۱۲۴۵۶	(۶b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۱۳۳,۹۴۹,۹۷۰						
	۸۵۵۳۱۲۴۵۷	(۷b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۱۵۳,۲۶۴,۵۴۰						
	۸۵۵۳۱۲۴۵۸	(۸b) (۱"*) (۱۶")	است	-	۱۷۸,۷۴۳,۹۵۰						

برای ارسال لیست اقلام درخواستی

با ما تماس بگیرید

تهران، بازار آهن شادآباد

۰۲۱-۶۶۱۵۳۰۰۹



۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی						شیر یکسر روپیچ کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۵۰۸,۵۶۰		۸۶۱۶۴۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۸۷۶,۶۰۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۰۷۲,۸۶۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۱۶۲,۳۸۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۶	۲۵*۳"	۸	۳۲	۷,۳۰۴,۴۴۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۹۱۱,۰۶۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۳۲*۳"	۴	۱۶	۱۲,۶۸۲,۶۷۰		۸۶۱۶۴۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۲۴۴,۰۳۰
شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتوری ورودی و خروجی					
	۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	-	۱۹,۲۹۷,۹۲۰		۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰	-	۶,۳۳۷,۳۲۰
شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)						شیر یکسر روپیچ کوبلی					
	۸۶۱۶۴۱۶۰۲	۱/۲"	۶	۲۴	۳,۱۰۷,۶۱۰		۸۶۱۶۴۱۱۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۷,۱۶۶,۲۸۰
	۸۶۱۶۴۱۶۰۴	۳/۴"	۴	۱۶	۵,۲۲۱,۴۸۰		۸۶۱۶۴۱۱۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۸,۴۷۱,۲۱۰
	۸۶۱۶۴۱۶۰۶	۱"	۴	۱۶	۹,۴۹۱,۷۹۰	شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای					
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)							۸۶۱۶۴۱۵۲۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۵۵۲,۷۷۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۵۶۰,۸۱۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۴	۳/۴"	۸	۳۲	۳,۲۰۵,۹۵۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۳/۴"	۴	۱۶	۴,۶۱۰,۷۶۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۶	۱"	۴	۱۶	۷,۱۹۴,۰۰۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱"	۴	۱۶	۸,۴۷۵,۵۰۰	شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی					
شیر دوسر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)							۸۶۱۶۴۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۴۰,۲۲۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۶۳۸,۱۴۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۱۴۴,۴۶۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۳/۴"	۶	۲۴	۴,۸۶۲,۷۷۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۵۸۳,۵۹۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۱"	۴	۱۶	۸,۹۹۲,۸۳۰		۸۶۱۶۴۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۲۴۱,۶۱۰
شیر زانویی دوسر روپیچ							۸۶۱۶۴۱۲۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۳۲۰,۳۰۰
	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۳/۴"	۶	۲۴	۴,۵۸۹,۹۷۰		۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۷۳۳,۲۴۰
	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۱"	۴	۱۶	۸,۴۵۰,۸۶۰	شیر مهره ماسوره پرسی روپیچ با مهره ماسوره پرسی					
شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی							۸۶۱۶۴۱۲۷۶	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۸۴۹,۳۹۰
	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۶,۱۸۲,۵۵۰		۸۶۱۶۴۱۲۸۶	۳۲*۱"	۲	۸	۹,۲۷۰,۸۰۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۶,۴۷۹,۸۸۰	شیر هواگیری اتوماتیک					
	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۱۰,۷۹۹,۶۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۰	۱/۲"	۱	۴۰	۵,۷۹۴,۸۰۰
	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۱,۳۳۹,۴۶۰	شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲					
شیر زانویی روپیچ کوبلی							۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱/۲"	۱	۲۴	۴,۳۹۲,۳۰۰
	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۹۵۱,۷۷۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۶,۲۸۹,۹۱۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۱"	۳	۱۲	۱۱,۰۵۱,۴۸۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۷,۵۲۸,۵۱۰	شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲					
	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۰,۱۵۳,۰۰۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۹,۹۱۸,۰۴۰
شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر یکسر روپیچ کوبلی (نیو ولو)					
	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۵۸,۹۵۰		۸۶۱۶۴۱۱۷۰	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۹۳,۴۴۰
شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی											
	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۲۵*۱"	۲	۸	۱۰,۷۹۹,۶۹۰						
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۱,۳۳۹,۴۶۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/ اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/ اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیر زانویی روییچ دارای مهره تنظیم کوپلی					
	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۷,۵۲۸,۵۱۰		۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۱۰,۱۵۳,۰۰۰
شیر حیاطی						شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					
	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۳,۳۶۶,۵۵۰		۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۹۳۷,۱۰۰
						شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۹۸۱,۷۶۰		۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲" * ۳/۸"	۲	۴۰	۱,۹۳۷,۱۰۰
						شیر شیلنگی					
	۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۷۳۷,۵۷۰		۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۹۱۷,۲۰۰
						انشتابات					
						شیر قطع و وصل دوسر روییچ تمام برنز					
	۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۲۱,۸۱۱,۳۰۰		۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۳۳,۰۴۳,۸۰۰
						شیر یکطرفه توپیچ روییچ تمام برنز					
	۸۵۵۶۸۲۲۵۷	۱/۲"	۶	۲۴	۹,۳۳۳,۷۰۰		۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۱۶,۲۴۹,۲۰۰
						شیر قطع و وصل دوسر روییچ					
	۸۵۵۶۸۲۲۳۳	۱/۲"	۳	۱۲	۱۱,۱۲۱,۷۷۰		۸۵۵۶۸۲۲۳۷	۳/۴"	۲	۸	۱۲,۴۶۶,۶۳۰
						شیر قطع و وصل دوسر کوپلی					
	۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۱۴,۷۵۷,۳۸۰		۸۵۵۶۸۲۲۴۵	۱/۲"	۶	۲۴	۶,۱۳۷,۶۷۰
						شیر انشعاب (شبه) دوسر روییچ					
	۸۵۵۶۸۲۲۴۹	۳/۴"	۴	۱۶	۸,۵۱۶,۸۶۰		۸۵۵۶۸۲۲۵۳	۳/۴" * ۲۵	۲	۸	۱۰,۴۲۳,۶۰۰
						شیر انشعاب (شبه) یکسر روییچ کوپلی					
	۸۵۵۶۸۲۲۶۵	۱/۲"	۸	۳۲	۱۰,۰۷۴,۴۶۰		۸۵۵۶۸۲۲۷۳	۳/۴"	۴	۱۶	۱۱,۸۷۴,۵۰۰
						شیر سوئیچی روییچ توپیچ					
	۸۵۵۶۸۲۲۶۹	۲۰ * ۱/۲"	۸	۳۲	۱۱,۳۸۷,۴۲۰		۸۵۵۶۸۲۲۷۷	۲۵ * ۳/۴"	۴	۱۶	۱۷,۵۳۱,۵۸۰
						شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی					
											

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
ملزومات پلیمری						ملزومات یدکی						
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی						دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور						
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۶,۳۹۰		۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	-	۹۱,۳۰۰	
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۳,۹۸۰		۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	-	۹۱,۳۰۰	
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	-	۳۰۰	۴۰,۷۰۰	جایگزین پلیمری اتصالات پرسی						
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۵,۵۲۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۴,۰۷۰	
	۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۵,۲۰۰		۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۴,۲۹۰	
	بست لوله						۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	-	۵,۹۴۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۰۱	۱۶	-	۱۱۵۰	۸,۵۸۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	-	۷,۰۴۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	-	۸۵۰	۱۰,۶۷۰		۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۲۰	-	۱۳,۲۰۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	-	۶۰۰	۱۱,۶۶۰		۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	۱۰	-	۲۲,۲۲۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	-	۳۵۰	۲۰,۳۵۰	۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶۳	۶	-	۲۷,۱۷۰		
	۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	-	۲۲۰	۲۸,۴۹۰	حلقه استیل اتصال پرسی						
	بست زوج لوله							۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۵۲۴,۷۰۰
	۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	-	۳۵۰	۱۶,۸۳۰	۸۵۵۴۶۲۱۰۵		۲۰	۸۰	۶۴۰	۷۸۱,۰۰۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	-	۴۰۰	۱۶,۱۷۰	۸۵۵۴۶۲۱۰۹		۲۵	۳۰	۲۴۰	۱,۴۹۲,۹۲۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	-	۳۰۰	۱۷,۳۸۰	۸۵۵۴۶۲۱۱۳		۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۷۸۴,۳۱۰	
	بست خاردار لوله							۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	۲,۵۲۲,۴۱۰
	۸۰۷۲۱۱۱۳۳	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۹۰۰	۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸	۳,۱۸۸,۱۳۰		
	بست ریلی لوله						۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶	۴,۷۵۸,۸۲۰	
	۸۰۷۲۱۱۱۳۷	پشت چسبدار ۱۶	۴۰	-	۱۲۴,۵۲۰	اورینگ						
	۸۰۷۲۱۱۱۴۱	ساده ۱۶	۴۰	-	۹۸,۸۹۰		۸۵۵۴۶۲۸۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۲۴,۳۱۰	
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)							۸۵۵۴۶۲۸۰۵	۲۰	۱۰۰	-	۴۰,۹۲۰	
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	آبی ۱/۲"	-	۲۳۰	۲۴,۷۵۰		۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۲۵	۱۰۰	-	۵۰,۷۱۰	
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	قرمز ۱/۲"	-	۲۳۰	۲۴,۷۵۰		۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۳۲	۵۰	-	۶۷,۴۳۰	
درپوش پایه بلند پلاستیکی							۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰	-	۷۳,۸۱۰	
	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	آبی ۱/۲"	-	۱۵۰	۳۲,۳۴۰		۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰	-	۱۱۰,۹۹۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	قرمز ۱/۲"	-	۱۵۰	۳۲,۳۴۰		۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۹۴,۲۶۰	
	۸۰۷۲۶۱۴۰۵	آبی ۳/۴"	-	۱۰۰	۶۱,۴۹۰	مهرد اتصالات کوپلی						
	۸۰۷۲۶۱۵۰۵	قرمز ۳/۴"	-	۱۰۰	۶۱,۴۹۰		۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۶	۵۰	-	۵۸۱,۰۲۰	
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	آبی ۱"	-	۶۰	۹۲,۱۸۰		۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۲۰	۴۰	-	۸۰۲,۲۳۰	
	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	قرمز ۱"	-	۶۰	۹۲,۱۸۰		۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۲۵	۳۰	-	۱,۰۶۷,۶۶۰	
							۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۳۲	۲۰	-	۱,۴۳۱,۴۳۰	
						حلقه چاک دار اتصالات کوپلی						
							۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۱۴۴,۴۳۰	
							۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰	۸۰	-	۱۹۶,۹۰۰	
							۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	-	۳۷۳,۵۶۰	
							۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲	۴۰	-	۴۵۸,۴۸۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
فوم لوله ای						فوم لوله ای						
فوم لوله ای آنتی یو وی						فوم لوله ای EPE						
	۸۷۹۵۳۰۹۱۶	۱۶	۱۵۰	-	۲۳۴,۷۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۳۵,۹۷۰	
	۸۷۹۵۳۰۹۲۰	۲۰	۱۵۰	-	۲۵۲,۶۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۴۵,۵۴۰	
	۸۷۹۵۳۰۹۲۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۷۲,۳۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۵۷,۵۳۰	
	۸۷۹۵۳۰۹۳۲	۳۲	۱۰۰	-	۳۰۶,۶۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۷۴,۳۶۰	
	۸۷۹۵۳۰۹۴۰	۴۰	۵۰	-	۳۶۵,۷۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۱۰۰,۷۶۰	
	۸۷۹۵۳۰۹۵۰	۵۰	۵۰	-	۴۱۲,۸۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۱۲۴,۶۳۰	
	۸۷۹۵۳۰۹۶۳	۶۳	۵۰	-	۴۵۸,۹۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۸۷,۰۰۰	
بست های فلزی						بست های فلزی						
بست آویز لوله						بست آویز لوله						
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	-	۴۰	۵۹۳,۳۴۰		۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۳۵,۹۷۰	
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	-	۳۰	۶۳۳,۹۳۰		۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۴۵,۵۴۰	
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	-	۳۰	۶۷۵,۷۳۰		۸۷۹۳۷۳۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۳۵,۹۷۰	
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	-	۲۰	۷۴۵,۲۵۰		۸۷۹۳۷۳۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۴۵,۵۴۰	
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	-	۵۰	۸۷۴,۳۹۰		چسب					
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	-	۵۰	۹۶۳,۹۳۰		چسب فشار قوی PVC					
بست رابزر لوله						بست رابزر لوله						
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	-	۶۰	۴۹۳,۵۷۰		۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتالی SGP سفید	۱	۱۳,۶۱۲,۵۰۰		
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	-	۵۰	۵۲۹,۱۰۰		۸۶۱۶۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتالی SGP مشکی	۱	۱۳,۶۱۲,۵۰۰		
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	-	۴۰	۵۶۸,۰۴۰		۸۶۱۶۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتالی WT-D دانفوس	۱	۴۵,۴۲۴,۲۵۳		
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	-	۳۰	۶۲۵,۰۲۰		محرك الكتریکی (شیر برقی)					
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	-	۲۰	۷۳۴,۱۴۰			۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ ولت	-	۲۰,۵۹۲,۰۰۰	
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	-	۱۵	۸۴۹,۸۶۰			محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک				
بست آویز سقفی دو رزوه ای						بست آویز سقفی دو رزوه ای						
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۸۸,۰۰۰		۸۵۵۶۴۲۱۲۹	TF-۶	-	۹,۱۹۹,۳۸۸		
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	-	۲۰۰	۲۰۷,۷۰۰		۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۹	-	۸,۶۹۷,۶۰۱		
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	-	۱۵۰	۲۳۰,۹۰۰		۸۵۵۶۴۲۱۳۳	TF-۳۴	-	۸,۶۹۷,۶۰۱		
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	-	۱۵۰	۲۸۰,۹۰۰		۸۵۵۶۴۲۱۳۷	دیجیتال	-	۴۳,۱۳۱,۴۱۸		
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	-	۱۰۰	۳۴۹,۸۰۰	شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت						
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	-	۱۲۰	۳۷۱,۳۰۰		۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"	-	۵,۶۴۲,۵۹۳		
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	-	۶۰	۴۰۱,۲۰۰		محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	-	۷۵	۴۲۹,۶۰۰		۸۹۱۷۵۲۱۵۵	۲۰ لیتری	-	۹,۰۱۶,۹۲۰		
	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	-	۴۵	۴۷۷,۷۰۰		۸۹۱۷۵۲۱۵۹	۱۰ لیتری	-	۴,۹۴۲,۵۲۰		
	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	-	۴۰	۵۹۷,۱۰۰	تفلون مایع						
	۳۵۳۴۱۰۰۵۰	۵۰ ml	۱۲۰	-	۲,۲۶۱,۳۰۰		۳۵۳۴۱۰۲۵۰	۲۵۰ ml	۳۶	-	۸,۱۰۷,۸۰۰	
برای استعلام قیمت اقلام درخواستی با ما تماس بگیرید						برای استعلام قیمت اقلام درخواستی با ما تماس بگیرید						
۰۲۱۶۶۱۵۳۰۰۹-۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸						۰۲۱۶۶۱۵۳۰۰۹-۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸						