


لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیویاب (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ تا اطلاع ثانوی)					نیویاب
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبدیل توپیج رویج					
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	توپیج ۳/۴" رویج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۰۷۱,۸۵۰
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	توپیج ۱" رویج ۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۶۴۳,۳۰۰
تبدیل رویج توپیج					
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	رویج ۳/۴" توپیج ۱/۲" (B طرح)	۲۰	۸۰	۹۱۸,۸۳۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	رویج ۱" توپیج ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۴۰,۲۳۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	رویج ۱" توپیج ۳/۴" (B طرح)	۱۵	۶۰	۱,۳۳۴,۳۰۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	رویج ۱ ۱/۴" توپیج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۶۷۶,۶۵۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	رویج ۱ ۱/۴" توپیج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۹۸۸,۴۰۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	رویج ۱ ۱/۲" توپیج ۱"	۸	۳۲	۳,۶۷۸,۴۰۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	رویج ۱ ۱/۲" توپیج ۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۴,۰۵۷,۹۰۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	رویج ۲" توپیج ۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۹,۵۸۰,۸۹۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	رویج ۲" توپیج ۱ ۱/۲"	۴	۱۶	۹,۴۴۲,۰۷۰
تبدیل رویج توپیج					
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	رویج ۱" توپیج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۵۶۰,۵۸۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	رویج ۱ ۱/۴" توپیج ۱"	۸	۳۲	۴,۹۸۰,۵۸۰
زانو چقی					
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۸۷۲,۷۵۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۰۶۹,۷۷۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۶	۲۴	۴,۳۶۳,۱۵۰
چقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۸۵۵۱۲۱۴۳۲	توپیج ۱" رویج ۱"	۱۰	۴۰	۳,۶۲۷,۴۷۰
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	توپیج ۱" رویج ۱" رویج ۱"	۸	۳۲	۳,۴۲۴,۱۹۰
سه راهی توپیج رویج رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۸	۳۲	۲,۶۵۶,۸۳۰
سه راهی توپیج رویج رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۳۵۷,۹۸۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۸۲۳,۷۰۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۸	۳۲	۴,۹۶۰,۴۵۰
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد					
برای ارسال لیست اقلام درخواستی با ما تماس بگیرید تهران، بازار آهن شادآباد ۰۲۱-۶۶۱۵۳۰۰۹ ۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸					
لوله های پنج لایه					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۸۱۳۱۲۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۴۴۱,۹۸۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۷۷۹,۲۴۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۱,۳۱۶,۷۰۰
	۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۲,۰۳۲,۸۰۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۰	رولی	۳,۴۷۱,۱۶۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵.۲۵	شاخه ای	۳,۴۷۱,۱۶۰
	۸۱۳۱۲۱۰۵۰	۵۰	۵.۲۵	شاخه ای	۴,۴۹۳,۷۲۰
	۸۱۳۱۲۱۰۶۳	۶۳	۵.۲۵	شاخه ای	۵,۷۱۶,۴۸۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۸۱۳۱۴۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۴۱۷,۳۴۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۷۳۹,۲۰۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۱,۲۳۶,۶۲۰
	۸۱۳۱۴۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۹۱۸,۸۴۰
اتصالات رزوه ای					
مغزی					
	۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۸۰۵,۴۲۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۵۸۲,۱۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۲	۴۸	۲,۵۰۱,۷۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۹۲۲,۸۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۰	۱ ۱/۲"	۵	۲۰	۳,۸۶۴,۶۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۲"	۲	۸	۸,۲۷۷,۳۹۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۴۶,۳۶۰
مغزی تبدیل رویج					
	۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۱/۲" * ۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۴۴۵,۲۹۰
	۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱" * ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۶۶۰,۹۰۰
مغزی رویج توپیج					
	۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۰۲,۲۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۳۸۵,۶۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۱۰	۴۰	۲,۹۸۳,۲۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۳,۸۱۱,۶۱۰
مغزی رویج توپیج (آلن خور)					
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱/۲" طول توپیج ۱۰mm	۲۵	۱۰۰	۶۰۴,۴۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱/۲" طول توپیج ۱۵mm	۳۰	۱۲۰	۸۰۱,۰۲۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱/۲" طول توپیج ۲۵mm	۲۰	۸۰	۱,۰۷۸,۳۳۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲" طول توپیج ۳۰mm	۲۰	۸۰	۱,۱۷۶,۵۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲" طول توپیج ۴۰mm	۱۵	۶۰	۱,۵۵۵,۴۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲" طول توپیج ۵۰mm	۱۵	۶۰	۲,۱۰۵,۷۳۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیویاب (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ تا اطلاع ثانوی)											نیویاب	
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی						
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی						
	۴,۵۸۷,۱۱۰	۲۴	۶	۱۶*۲۰*۱۶	۸۵۵۱۴۱۵۲۲		۱,۵۲۳,۳۹۰	۸۰	۲۰	۱۶*۱۶	۸۵۵۱۴۱۱۰۲	
	۳,۵۵۱,۷۹۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۴۱۵۳۰		۲,۲۸۶,۷۹۰	۵۶	۱۴	۲۰*۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۰۴	
	۳,۱۹۴,۴۰۰	۳۲	۸	۲۰*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۴۱۵۳۴		۳,۶۹۹,۱۹۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵	۸۵۵۱۴۱۱۰۶	
	۴,۸۶۲,۹۹۰	۳۲	۸	۱۶*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۴۱۵۳۶		۵,۷۷۷,۳۱۰	۲۴	۶	۳۲*۳۲	۸۵۵۱۴۱۱۰۸	
	۵,۴۹۹,۴۵۰	۲۴	۶	۱۶*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۵۰		۱۸,۶۳۱,۴۷۰	۱۲	۳	۴۰*۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۰	
	۵,۴۶۳,۲۶۰	۲۴	۶	۲۰*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۵۲		۲۷,۲۹۸,۲۶۰	۸	۲	۵۰*۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۱۲	
	۴,۶۵۰,۹۱۰	۲۴	۶	۲۵*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۵۴		۴۶,۰۵۴,۴۷۰	۵	۱	۶۳*۶۳	۸۵۵۱۴۱۱۱۴	
	بوشن تبدیل پرسی											
	۶,۶۲۶,۲۹۰	۲۴	۶	۲۰*۲۰*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲,۴۱۲,۹۶۰		۵۶	۱۴	۱۶*۲۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۲	
	۷,۳۵۴,۸۲۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۳,۴۲۰,۷۸۰		۴۰	۱۰	۱۶*۲۵	۸۵۵۱۴۱۱۲۴	
	۷,۷۱۳,۲۰۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳,۸۶۵,۹۵۰		۴۰	۱۰	۲۰*۲۵	۸۵۵۱۴۱۱۲۶	
	۸,۷۲۲,۲۳۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳,۹۶۹,۵۷۰		۳۲	۸	۲۰*۳۲	۸۵۵۱۴۱۱۳۰	
	۸,۹۰۹,۱۲۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۴,۸۵۲,۲۱۰		۲۴	۶	۲۵*۳۲	۸۵۵۱۴۱۱۳۲	
	۸,۸۷۲,۶۰۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۳۲	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۱۹,۴۶۲,۸۵۰		۱۲	۳	۲۵*۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۸	
	۹,۹۶۳,۱۴۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۳۲	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۱۷,۴۷۳,۹۴۰		۱۲	۳	۳۲*۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۰	
۵,۱۲۲,۲۶۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۱۷,۹۱۷,۷۹۰	۸		۲	۳۲*۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۸		
۵,۲۴۵,۶۸۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۲۰	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۱۹,۸۴۱,۸۰۰	۸		۲	۴۰*۵۰	۸۵۵۱۴۱۱۵۰		
۳۶,۸۵۳,۰۸۰	۶	۱	۴۰*۲۰*۴۰	۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۳۸,۶۲۱,۰۰۰	۵		۱	۴۰*۶۳	۸۵۵۱۴۱۱۶۰		
۳۷,۹۰۷,۳۱۰	۶	۱	۴۰*۲۵*۴۰	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰,۹۵۳,۲۲۰	۵		۱	۵۰*۶۳	۸۵۵۱۴۱۱۶۲		
۳۰,۰۹۳,۰۳۰	۶	۱	۳۲*۳۲*۴۰	۸۵۵۱۴۱۶۱۸	زانو ۹۰ درجه پرسی							
۳۵,۱۹۷,۸۰۰	۶	۱	۴۰*۳۲*۴۰	۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۲,۰۳۱,۲۷۰	۵۶		۱۴	۱۶*۱۶	۸۵۵۱۴۱۳۰۲		
۴۴,۱۱۳,۹۶۰	۴	۱	۵۰*۲۵*۵۰	۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۳,۸۳۶,۵۸۰	۴۰		۱۰	۲۰*۲۰	۸۵۵۱۴۱۳۰۴		
۳۷,۹۳۷,۱۳۰	۴	۱	۵۰*۳۲*۵۰	۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵,۱۱۲,۰۳۰	۲۴	۶	۲۵*۲۵	۸۵۵۱۴۱۳۰۶			
۴۱,۲۷۰,۵۷۰	۴	۱	۵۰*۴۰*۵۰	۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۷,۱۴۵,۸۲۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲	۸۵۵۱۴۱۳۰۸			
۶۴,۹۵۹,۶۲۰	۲	۱	۶۳*۲۵*۶۳	۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۲۶,۱۲۰,۸۲۰	۶	۱	۴۰*۴۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۰			
۶۷,۷۷۳,۶۴۰	۲	۱	۶۳*۳۲*۶۳	۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۳۷,۰۱۶,۶۵۰	۴	۱	۵۰*۵۰	۸۵۵۱۴۱۳۱۲			
					۷۰,۵۲۵,۷۳۰	۲	۱	۶۳*۶۳	۸۵۵۱۴۱۳۱۴			
سه راهی رویج پرسی (مخصوص شیر توکار)						سه راهی پرسی						
	۳,۸۶۱,۲۲۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۱۶۱۵۵۲		۲,۲۳۷,۷۳۰	۴۰	۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۸۵۵۱۴۱۵۰۲	
	زانو صفحه دار توپیج پرسی						۳,۲۹۱,۵۳۰	۲۴	۶	۲۰*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۴۱۵۰۴	
	۳,۹۶۰,۵۵۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۱۶۳۴۰۲		۸,۵۶۵,۲۶۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۸۵۵۱۴۱۵۰۶	
	۴,۵۵۴,۹۹۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۱۶۳۴۱۰		۱۰,۹۴۴,۵۶۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۸۵۵۱۴۱۵۰۸	
	زانو صفحه دار رویج پرسی						۳۵,۴۶۸,۱۸۰	۶	۱	۴۰*۴۰*۴۰	۸۵۵۱۴۱۵۱۰	
	۴,۳۹۹,۲۳۰	۲۴	۶	۱۶*۳/۴"	۸۵۵۱۶۳۳۰۴		۵۷,۹۰۹,۳۹۰	۴	۱	۵۰*۵۰*۵۰	۸۵۵۱۴۱۵۱۲	
	۵,۳۴۸,۸۶۰	۲۴	۶	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۱۶۳۳۱۲		۸۵,۹۰۶,۹۲۰	۲	۱	۶۳*۶۳*۶۳	۸۵۵۱۴۱۵۱۴	

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیویاب (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ تا اطلاع ثانوی)											نیویاب
اتصالات پرسی					اتصالات پرسی					تصویر	
رابط روییج پرسی					سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توییچ پرسی						
۱,۳۶۶,۷۵۰	۶۰	۱۵	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۵,۴۲۸,۶۱۰	۱۶	۴	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸۵۵۱۶۳۶۴۲		
۲,۵۱۶,۵۸۰	۶۰	۱۵	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۶,۳۹۵,۰۷۰	۱۶	۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸۵۵۱۶۳۶۵۰		
۳,۳۹۶,۱۴۰ ۴۸ ۱۲ ۲۰*۳/۴" ۸۵۵۱۶۱۱۱۲					سه راهی صفحه دار توییچ پرسی						
۳,۵۹۰,۲۹۰	۴۰	۱۰	۲۵*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۵,۴۲۸,۶۱۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸۵۵۱۶۳۶۰۲		
۴,۱۱۷,۶۳۰	۴۰	۱۰	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۶,۳۹۵,۰۷۰	۱۶	۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸۵۵۱۶۳۶۱۰		
۵,۶۸۹,۲۰۰ ۳۲ ۸ ۲۵*۱" ۸۵۵۱۶۱۱۲۶					سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی						
۶,۱۴۸,۷۸۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۲,۳۸۹,۲۰۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸۵۵۱۶۳۶۴۲		
۱۱,۱۰۹,۵۶۰	۱۶	۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۴,۰۲۴,۹۰۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸۵۵۱۶۳۶۵۰		
۲۱,۶۰۵,۳۲۰	۱۲	۳	۴۰*۱ ۱/۴"	۸۵۵۱۶۱۱۴۸							
۲۶,۹۹۰,۳۷۰	۸	۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۱۵۸							
۴۲,۵۷۷,۹۲۰	۵	۱	۶۳*۲"	۸۵۵۱۶۱۱۶۸							
رابط توییچ پرسی					سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی						
۲,۲۹۲,۱۸۰	۷۲	۱۸	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۳,۹۴۲,۲۹۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸۵۵۱۶۳۶۷۰		
۲,۶۸۴,۹۹۰	۶۰	۱۵	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۴,۲۴۲,۵۹۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸۵۵۱۶۳۶۶۲		
۳,۵۰۹,۹۹۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۲۱۲							
۴,۳۰۵,۰۷۰	۴۰	۱۰	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۲۲۴							
۵,۹۷۵,۶۴۰	۲۴	۶	۲۵*۱"	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	زانو دیواری پرسی						
۶,۷۴۲,۰۱۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۱,۶۷۹,۳۷۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۱۶۳۶۰۲		
۱۲,۴۲۱,۹۷۰	۱۶	۴	۳۲*۱ ۱/۴"	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۲,۲۹۷,۶۸۰	۴۸	۱۲	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۱۶۳۶۱۰		
۲۲,۸۶۰,۹۷۰	۱۲	۳	۴۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۵,۶۱۰,۱۱۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۱۶۳۶۲۴		
۲۶,۹۵۵,۸۳۰	۸	۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۸,۱۱۶,۴۶۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۱۶۳۶۳۶		
۴۵,۸۱۲,۴۷۰	۵	۱	۶۳*۲"	۸۵۵۱۶۱۲۶۸							
زانو ۹۰ درجه روییج پرسی					سه راهی دیواری پرسی						
۲,۷۲۹,۸۷۰	۶۰	۱۵	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۵,۵۵۲,۰۳۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸۵۵۱۶۳۶۰۲		
۴,۰۰۸,۵۱۰	۴۰	۱۰	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۷,۰۷۹,۹۳۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸۵۵۱۶۳۶۱۰		
۵,۱۶۱,۳۱۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۳۲۴							
۷,۱۱۱,۰۶۰	۲۴	۶	۲۵*۱"	۸۵۵۱۶۱۳۲۶	سه راهی دیواری موازی پرسی						
۷,۵۴۷,۲۱۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۷,۵۴۰,۳۹۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸۵۵۱۶۳۶۸۲		
زانو چیتی پرسی					درپوش پرسی						
۳,۲۸۴,۱۶۰	۵۶	۱۴	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱,۳۴۴,۳۱۰	۱۰۰	۲۵	۱۶	۸۵۵۱۶۱۹۰۲		
۳,۷۷۹,۶۰۰	۴۸	۱۲	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۱,۹۴۵,۴۶۰	۴۰	۱۰	۲۰	۸۵۵۱۶۱۹۰۴		
۴,۵۱۵,۳۹۰	۴۰	۱۰	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲,۱۳۷,۵۲۰	۴۰	۱۰	۲۵	۸۵۵۱۶۱۹۰۶		
۳,۳۶۶,۷۷۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۳,۲۳۹,۱۷۰	۳۲	۸	۳۲	۸۵۵۱۶۱۹۰۸		
۶,۱۱۷,۶۵۰	۲۴	۶	۲۵*۱"	۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۷,۰۵۵,۷۳۰	۲۴	۶	۴۰	۸۵۵۱۶۱۹۱۰		
۶,۲۹۱,۲۳۰	۲۴	۶	۳۲*۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۸,۳۹۲,۰۱۰	۱۶	۴	۵۰	۸۵۵۱۶۱۹۱۲		
۷,۱۹۰,۹۲۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۱۰,۳۲۰,۹۷۰	۱۶	۲	۶۳	۸۵۵۱۶۱۹۱۴		
۲۴,۹۰۶,۳۱۰	۶	۱	۴۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۴۵۰							
۳۴,۰۸۱,۰۸۰	۴	۱	۵۰*۱ ۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۴۵۸							

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیویاب (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ تا اطلاع ثانوی)											نیویاب
اتصالات کوپلی					اتصالات پرسی					تصویر	
قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	اندازه (میلیمتر/اینچ)	کد	قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	تعداد در جعبه	اندازه (میلیمتر/اینچ)	کد	تصویر	
رابط توپیج کوپلی					زانو ۹۰ درجه روییج پرسی با مهره تنظیم						
۱,۹۴۴,۴۷۰	۸۰	۲۰	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۴,۹۹۸,۷۳۰	۲۴	۶	۲۵*۱"	۸۵۵۱۶۱۳۵۶		
۲,۰۳۸,۹۶۰	۶۰	۱۵	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۷,۴۹۸,۱۵۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۸۵۵۱۶۱۳۶۶		
۳,۴۰۱,۸۶۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۲۱۲							
۳,۴۴۰,۰۳۰	۴۰	۱۰	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۲۲۴							
۶,۳۵۶,۹۰۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۱۲۳۶							
رابط روییج کوپلی					سه راهی توپیج پرسی						
۱,۵۸۸,۱۸۰	۸۰	۲۰	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۴,۴۰۰,۴۴۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲*۱۶*۱/۲*۱۶*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۶۰۲		
۲,۱۶۵,۲۴۰	۶۴	۱۶	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۵,۴۵۳,۶۹۰	۴۸	۶	۲۰*۱/۲*۲۰*۱/۲*۲۰*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۶۱۰		
۳,۸۰۳,۸۰۰	۶۰	۱۵	۲۵*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۷,۱۰۳,۹۱۰	۱۶	۴	۲۵*۱/۲*۲۵*۱/۲*۲۵*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۶۲۰		
۳,۵۴۳,۵۴۰	۴۰	۱۰	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۹,۱۷۳,۴۵۰	۱۶	۴	۲۵*۳/۴*۲۵*۳/۴*۲۵*۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۶۲۲		
۳,۱۲۷,۱۹۰	۶۰	۱۵	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۱۰,۶۸۹,۳۶۰	۱۶	۴	۳۲*۳/۴*۳۲*۳/۴*۳۲*۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۶۳۲		
۵,۶۶۴,۷۸۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۱,۷۳۲,۰۳۰	۶	۱	۴۰*۳/۴*۴۰*۳/۴*۴۰*۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۶۴۲		
۶,۳۶۹,۳۳۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۳۳,۶۲۲,۸۲۰	۴	۱	۵۰*۱*۵۰*۱*۵۰*۱"	۸۵۵۱۶۱۶۵۶		
مهره ماسوره کوپلی					رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی						
۱,۸۹۲,۹۹۰	۸۰	۲۰	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۳,۰۰۸,۵۰۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۷۷۲		
۲,۲۸۵,۹۱۰	۸۰	۲۰	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۳,۳۸۸,۰۰۰	۴۸	۱۲	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۷۷۴		
۲,۷۱۴,۴۷۰	۸۰	۲۰	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۴,۴۵۱,۴۸۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۷۷۸		
۳,۴۲۸,۸۱۰	۵۶	۱۴	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۸,۰۳۵,۷۲۰	۱۶	۴	۳۲*۱"	۸۵۵۱۶۱۷۸۶		
۴,۵۷۱,۷۱۰	۴۰	۱۰	۲۵*۱"	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۱۴,۵۹۴,۰۳۰	۱۲	۳	۴۰*۱/۴"	۸۵۵۱۶۱۷۸۸		
۶,۵۰۱,۹۹۰	۳۲	۸	۳۲*۱"	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۲۳,۶۲۷,۲۰۰	۸	۲	۵۰*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۷۹۰		
بوشن ساده کوپلی					مهره ماسوره پرسی						
۲,۷۵۷,۷۰۰	۶۴	۱۶	۱۶*۱۶	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱,۴۳۹,۳۵۰	۸۰	۲۰	۱۶*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۷۰۲		
۴,۱۸۵,۲۸۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۱,۷۳۷,۴۵۰	۶۴	۱۶	۲۰*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۷۱۰		
۶,۲۱۸,۸۵۰	۳۲	۸	۲۵*۲۵	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲,۱۱۶,۰۷۰	۴۸	۱۲	۲۰*۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۷۱۲		
۹,۴۹۶,۴۱۰	۲۴	۶	۳۲*۳۲	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۲,۷۰۵,۵۶۰	۴۸	۱۲	۲۵*۳/۴"	۸۵۵۱۶۱۷۲۴		
بوشن تبدیل کوپلی						۳,۶۶۳,۲۲۰	۳۲	۸	۲۵*۱"	۸۵۵۱۶۱۷۲۶	
۳,۷۳۳,۵۱۰	۴۸	۱۲	۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۱۱۲۲		۴,۰۳۲,۴۹۰	۲۴	۶	۳۲*۱"	۸۵۵۱۶۱۷۳۶	
۴,۴۴۵,۳۲۰	۴۰	۱۰	۱۶*۲۵	۸۵۵۱۸۱۱۱۲۴		۵,۴۳۵,۴۳۰	۲۴	۶	۴۰*۱/۴"	۸۵۵۱۶۱۷۴۸	
۴,۹۱۵,۶۸۰	۳۲	۸	۲۰*۲۵	۸۵۵۱۸۱۱۱۲۶		۵,۶۰۷,۰۳۰	۸	۲	۵۰*۱/۲"	۸۵۵۱۶۱۷۶۰	
۸,۳۲۷,۹۹۰	۲۴	۶	۲۵*۳۲	۸۵۵۱۸۱۱۱۳۲		۹,۴۴۵,۸۱۰	۵	۱	۶۳*۲"	۸۵۵۱۶۱۷۶۸	
زانو ۹۰ درجه کوپلی											
۴,۰۱۸,۷۴۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱۶	۸۵۵۱۸۱۳۰۲							
۴,۵۴۲,۳۴۰	۴۰	۱۰	۲۰*۲۰	۸۵۵۱۸۱۳۰۴							
۷,۷۸۳,۲۷۰	۲۴	۶	۲۵*۲۵	۸۵۵۱۸۱۳۰۶							
۱۱,۳۸۶,۱۰۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲	۸۵۵۱۸۱۳۰۸							

ابلیاشبیل

لیست قیمت توله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ تا اطلاع ثانوی)

نیوپایپ

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی		سه راهی توپیج کوپلی				اتصالات کوپلی		زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی			
۵,۱۳۴,۶۹۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۶۰۲		۳,۰۵۷,۷۸۰	۶۴	۱۶	۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۳۰۲	
۵,۷۶۸,۲۹۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۶۱۰		۳,۵۹۵,۱۳۰	۴۸	۱۲	۲۰*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۳۱۰	
۱۰,۱۹۲,۶۰۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴	۸۵۵۲۱۱۶۲۲		۴,۰۷۷,۹۲۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴	۸۵۵۲۱۱۳۱۲	
۱۱,۲۳۷,۳۸۰	۱۶	۴	۳۲*۱	۸۵۵۲۱۱۶۳۴		۵,۰۵۵,۹۳۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴	۸۵۵۲۱۱۳۲۴	
زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه رویج کوپلی با مهره تنظیم					
۴,۱۲۵,۰۰۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۳۴۰۲		۴,۲۵۶,۳۴۰	۲۴	۶	۲۵*۱	۸۵۵۲۱۱۳۲۶	
۵,۷۰۹,۳۳۰	۳۲	۸	۲۰*۱/۲	۸۵۵۲۱۳۴۱۰		۹,۱۸۷,۲۰۰	۱۶	۴	۳۲*۱	۸۵۵۲۱۱۳۳۶	
زانو صفحه دار رویج کوپلی						زانو جیتی کوپلی					
۴,۸۰۰,۵۱۰	۴۰	۱۰	۱۶*۳/۴	۸۵۵۲۱۳۳۰۴		۳,۲۷۰,۱۹۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۴۰۲	
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی						۳,۵۸۷,۸۷۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۴۱۰	
۵,۳۵۸,۴۳۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۳۶۰۲		۴,۲۹۲,۵۳۰	۳۲	۸	۲۰*۳/۴	۸۵۵۲۱۱۴۱۲	
۶,۵۸۳,۷۲۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲	۸۵۵۲۱۳۶۱۰		۴,۷۶۱,۱۳۰	۳۲	۸	۲۵*۳/۴	۸۵۵۲۱۱۴۲۴	
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی						۷,۱۸۴,۱۰۰	۲۴	۶	۲۵*۱	۸۵۵۲۱۱۴۲۶	
۳,۸۰۰,۵۰۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۲۶۴۲		۸,۱۱۴,۰۴۰	۲۴	۶	۳۲*۳/۴	۸۵۵۲۱۱۴۳۴	
۵,۶۹۴,۷۰۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲	۸۵۵۲۱۲۶۵۰		۹,۱۳۴,۵۱۰	۱۶	۴	۳۲*۱	۸۵۵۲۱۱۴۳۶	
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی						سه راهی کوپلی					
۵,۹۱۹,۹۸۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲	۸۵۵۲۱۲۶۷۰		۴,۳۰۴,۰۸۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۰۲	
۵,۹۱۹,۹۸۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۲۶۶۲		۶,۶۱۳,۸۶۰	۲۴	۶	۲۰*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۴	
زانو دیواری کوپلی						۸,۹۲۴,۵۰۰	۱۶	۴	۲۵*۲۵*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۰۶	
۲,۲۱۷,۰۵۰	۴۸	۱۲	۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۲۴۰۲		۱۴,۹۵۹,۰۱۰	۱۶	۴	۳۲*۳۲*۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۰۸	
۳,۹۳۴,۵۹۰	۴۰	۱۰	۲۰*۱/۲	۸۵۵۲۱۲۴۱۰		سه راهی تبدیلی کوپلی					
۶,۶۸۲,۹۴۰	۲۴	۶	۲۵*۳/۴	۸۵۵۲۱۲۴۲۴		۴,۱۳۳,۱۴۰	۳۲	۸	۱۶*۲۰*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۲۲	
۸,۶۹۲,۷۵۰	۱۶	۴	۳۲*۱	۸۵۵۲۱۲۴۳۶		۴,۱۲۱,۷۰۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۰	
سه راهی دیواری کوپلی						۵,۷۲۵,۷۲۰	۳۲	۸	۲۰*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۳۴	
۵,۱۰۴,۵۵۰	۳۲	۸	۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۲۶۰۲		۵,۷۲۵,۷۲۰	۳۲	۸	۲۰*۲۰*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۳۶	
۵,۸۳۲,۷۵۰	۲۴	۶	۲۰*۱/۲	۸۵۵۲۱۲۶۱۰		۵,۷۲۵,۷۲۰	۳۲	۸	۲۰*۲۰*۱۶	۸۵۵۱۸۱۵۳۶	
سه راهی دیواری موازی کوپلی						۷,۳۴۶,۵۷۰	۲۰	۵	۲۵*۱۶*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۵۲	
۸,۴۲۷,۱۰۰	۲۴	۶	۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۲۶۸۲		۸,۰۸۴,۶۷۰	۱۶	۴	۲۵*۱۶*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۵۴	
						۷,۰۵۷,۱۶۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۰	۸۵۵۱۸۱۵۵۶	
						۷,۴۱۵,۴۳۰	۱۶	۴	۲۵*۲۰*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۵۸	
						۱۱,۹۱۱,۰۲۰	۱۶	۴	۳۲*۱۶*۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۷۲	
						۱۲,۷۹۶,۶۳۰	۱۶	۴	۳۲*۲۰*۳۲	۸۵۵۱۸۱۵۸۰	
						۱۱,۱۹۵,۰۳۰	۱۶	۴	۳۲*۲۵*۲۵	۸۵۵۱۸۱۵۸۶	
						سه راهی رویج کوپلی (مخصوص شیر آلات نوکار)					
						۵,۰۲۰,۴۰۰	۳۲	۸	۱۶*۱۶*۱/۲	۸۵۵۲۱۱۵۵۲	

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

برای ارسال لیست اقلام درخواستی
با ما تماس بگیرید

تهران، بازار آهن شادآباد
۰۲۱-۶۶۱۵۳۰۰۹

۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸

نیویاب						لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیویاب (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ تا اطلاع ثانوی)						ایلیشیل											
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)						
اتصالات کلمپی												اتصالات کلمپی											
سه راهی توپیج کلمپی												کمر بند کلمپی											
																							
۳۱،۷۳۲،۰۳۰												۳،۸۲۰،۰۸۰											
۴۰،۶۲۷،۵۱۰												۶،۱۷۱،۴۴۰											
۱۴،۱۹۴،۱۸۰												۱۴،۱۹۴،۱۸۰											
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی												بوشن کلمپی											
																							
۱۷،۶۳۴،۴۳۰												۲۲،۵۱۳،۰۴۰											
۳۰،۹۲۶،۰۶۰												۳۲،۹۸۵،۳۷۰											
۵۵،۶۴۹،۱۱۰												۵۵،۶۴۹،۱۱۰											
مهره ماسوره کلمپی												بوشن تبدیل کلمپی											
																							
۱۵،۶۷۵،۰۰۰												۲۳،۹۷۵،۶۰۰											
۱۵،۶۹۶،۷۸۰												۴۶،۶۶۷،۰۶۰											
۱۹،۰۶۸،۱۷۰												۴۹،۴۸۵،۱۵۰											
بوشن تبدیل کلمپی - گوبلی												زانو ۹۰ درجه کلمپی											
																							
۱۹،۴۶۲،۸۵۰												۳۱،۵۶۲،۶۳۰											
۲۱،۱۱۴،۳۹۰												۴۴،۷۲۸،۴۲۰											
۱۹،۳۱۹،۰۸۰												۱۱۴،۷۰۶،۵۷۰											
درپوش های کلتوری												سه راهی کلمپی											
درپوش فلزی رویج																							
												۴۲،۸۵۷،۴۳۰											
۱،۵۰۳،۷۰۰												۶۹،۹۷۳،۸۶۰											
۱،۴۲۰،۷۶۰												۱۵۰،۹۲۹،۶۸۰											
۲،۹۶۴،۹۴۰												سه راهی تبدیل کلمپی											
۳،۶۲۱،۳۱۰																							
۷،۴۶۱،۸۵۰												۵۰،۹۷۶،۸۶۰											
درپوش فلزی مخصوص هواگیری												درپوش کلمپی											
																							
۲،۰۹۶،۷۱۰												۸،۹۷۳،۱۴۰											
۳،۶۰۷،۵۶۰												۱۰،۷۸۰،۳۳۰											
۳،۷۸۷،۸۵۰												۳۴،۵۵۹،۵۸۰											
درپوش فلزی تبدیلی												بوشن رویج کلمپی											
																							
۲،۹۹۲،۴۴۰												۲۷،۴۱۱،۶۷۰											
۳،۴۳۹،۷۰۰												۳۲،۶۱۳،۳۵۰											
۵۱،۴۴۸،۳۲۰												۵۱،۴۴۸،۳۲۰											
پیچ هواگیری دستی												بوشن توپیج کلمپی											
																							
۴۵۱،۲۲۰												۲۷،۶۲۳،۶۴۰											
آچار شیر سوئیچی																							
												۳۲،۵۷۱،۶۶۰											
۲،۵۳۷،۲۱۲												۵۵،۳۵۶،۶۲۰											
زانو چقی کلمپی												زانو چقی کلمپی											
																							
۳۰،۷۷۹،۲۱۰												۳۰،۷۷۹،۲۱۰											
۴۲،۱۱۷،۲۴۰												۴۲،۱۱۷،۲۴۰											

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیویایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ تا اطلاع ثانوی)											نیویایپ
تصویر		کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)		تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)		تصویر		
کلکتور											
کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")											
		۲b	۴	۲۸,۲۹۴,۸۶۰	۸۵۵۳۱۱۳۳						
		۴b	۴	۳۷,۷۲۶,۵۹۰	۸۵۵۳۱۱۳۴						
		۵b	۴	۵۰,۰۹۹,۹۴۰	۸۵۵۳۱۱۳۵						
		۶b	۴	۶۰,۱۱۳,۴۶۰	۸۵۵۳۱۱۳۶						
		۷b	۴	۷۰,۱۲۲,۳۶۰	۸۵۵۳۱۱۳۷						
		۸b	۴	۸۰,۱۳۶,۸۷۰	۸۵۵۳۱۱۳۸						
		۹b	۴	۹۰,۱۴۵,۳۳۰	۸۵۵۳۱۱۳۹						
		۱۰b	۴	۱۰۰,۶۶۶,۰۶۰	۸۵۵۳۱۱۳۴۰						
		۱۱b	۴	۱۱۱,۱۸۶,۷۹۰	۸۵۵۳۱۱۳۴۱						
		۱۲b	۴	۱۲۱,۷۰۷,۶۳۰	۸۵۵۳۱۱۳۴۲						
کلکتور (۱/۲" * ۳/۴)											
		۲b	۴	۲۸,۶۲۹,۰۴۰	۸۵۵۳۱۱۳۵۳						
		۴b	۴	۴۱,۰۶۵,۹۷۰	۸۵۵۳۱۱۳۵۴						
		۵b	۴	۵۱,۳۲۰,۷۲۰	۸۵۵۳۱۱۳۵۵						
		۶b	۴	۶۰,۱۲۷,۸۷۰	۸۵۵۳۱۱۳۵۶						
		۷b	۴	۷۰,۱۴۲,۷۱۰	۸۵۵۳۱۱۳۵۷						
		۸b	۴	۸۰,۱۵۶,۶۷۰	۸۵۵۳۱۱۳۵۸						
		۹b	۴	۹۰,۱۶۵,۱۳۰	۸۵۵۳۱۱۳۵۹						
کلکتور (۲" * ۳/۴)											
		۲b	۳	۴۹,۰۹۶,۹۶۰	۸۵۵۳۱۱۹۵۳						
		۴b	۳	۶۵,۴۳۹,۳۲۰	۸۵۵۳۱۱۹۵۴						
		۵b	۳	۸۱,۷۸۱,۴۸۰	۸۵۵۳۱۱۹۵۵						
کلکتور (۱/۴" * ۱/۲)											
		۲b	۴	۱۴,۴۹۶,۴۶۰	۸۵۵۳۱۱۲۳۳						
		۴b	۴	۱۹,۳۲۸,۵۴۰	۸۵۵۳۱۱۲۳۴						
		۵b	۴	۲۴,۱۵۰,۰۶۰	۸۵۵۳۱۱۲۳۵						
		۶b	۴	۲۸,۳۳۵,۶۷۰	۸۵۵۳۱۱۲۳۶						
		۷b	۴	۳۳,۰۵۰,۹۳۰	۸۵۵۳۱۱۲۳۷						
		۸b	۴	۳۸,۶۱۰,۷۷۰	۸۵۵۳۱۱۲۳۸						
		۹b	۴	۴۲,۴۸۴,۶۴۰	۸۵۵۳۱۱۲۳۹						
		۱۰b	۴	۴۷,۲۱۳,۷۶۰	۸۵۵۳۱۱۲۴۰						
		۱۱b	۴	۵۱,۹۴۴,۴۲۰	۸۵۵۳۱۱۲۴۱						
		۱۲b	۴	۵۷,۹۲۷,۵۴۰	۸۵۵۳۱۱۲۴۲						
کلکتور (۱/۴" * ۳/۴)											
		۲b	۴	۲۱,۳۸۵,۶۵۰	۸۵۵۳۱۱۲۵۳						
		۴b	۴	۲۷,۹۱۵,۱۴۰	۸۵۵۳۱۱۲۵۴						
		۵b	۴	۳۴,۴۶۱,۰۲۰	۸۵۵۳۱۱۲۵۵						
		۶b	۴	۴۱,۰۷۶,۴۲۰	۸۵۵۳۱۱۲۵۶						
برای ارسال لیست اقلام درخواستی با ما تماس بگیرید تهران، بازار آهن شادآباد ۰۲۱-۶۶۱۵۳۰۰۹ ۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸											
											

قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد

برای ارسال لیست اقلام درخواستی

با ما تماس بگیرید

تهران، بازار آهن شادآباد

۰۲۱-۶۶۱۵۳۰۰۹




۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸



تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیوکلکتور					
نیوکلکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۸۵۵۳۱۲۲۰۲	(۲b) (۱/۲")	۴	۱۰,۶۱۸,۶۳۰	–
	۸۵۵۳۱۲۲۰۳	(۳b) (۱/۲")	۴	۱۵,۸۹۸,۱۹۰	–
	۸۵۵۳۱۲۲۰۴	(۴b) (۱/۲")	۲	۲۱,۲۰۴,۳۷۰	–
	۸۵۵۳۱۲۲۰۵	(۵b) (۱/۲")	۲	۲۶,۴۹۷,۷۹۰	–
	۸۵۵۳۱۲۲۰۶	(۶b) (۱/۲")	۲	۳۱,۷۴۳,۵۸۰	–
	۸۵۵۳۱۲۲۰۷	(۷b) (۱/۲")	۲	۳۷,۱۰۵,۶۴۰	–
	۸۵۵۳۱۲۲۰۸	(۸b) (۱/۲")	۲	۴۲,۳۹۴,۴۴۰	–
	۸۵۵۳۱۲۲۰۹	(۹b) (۱/۲")	۲	۴۷,۷۰۴,۱۴۰	–
	۸۵۵۳۱۲۲۱۰	(۱۰b) (۱/۲")	۲	۵۳,۰۱۳,۹۵۰	–
	نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم				
	۸۵۵۳۱۲۲۵۲	(۲b) (۱/۲")	۴	۸,۲۸۲,۵۶۰	–
	۸۵۵۳۱۲۲۵۳	(۳b) (۱/۲")	۴	۱۲,۴۰۰,۶۳۰	–
	۸۵۵۳۱۲۲۵۴	(۴b) (۱/۲")	۲	۱۶,۵۳۹,۴۹۰	–
	۸۵۵۳۱۲۲۵۵	(۵b) (۱/۲")	۲	۲۰,۶۶۸,۳۴۰	–
	۸۵۵۳۱۲۲۵۶	(۶b) (۱/۲")	۲	۲۴,۷۶۰,۰۱۰	–
	۸۵۵۳۱۲۲۵۷	(۷b) (۱/۲")	۲	۲۸,۹۴۲,۴۳۰	–
	۸۵۵۳۱۲۲۵۸	(۸b) (۱/۲")	۲	۳۳,۰۶۷,۶۵۰	–
	۸۵۵۳۱۲۲۵۹	(۹b) (۱/۲")	۲	۳۷,۲۶۰,۸۵۰	–
	۸۵۵۳۱۲۲۶۰	(۱۰b) (۱/۲")	۲	۴۱,۴۵۳,۹۴۰	–
	نیوکلکتور فلومتر دار				
	نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی				
	۸۵۵۳۱۲۳۵۳	(۳b) (۱/۲")	است	۴۴,۰۲۶,۹۵۰	–
	۸۵۵۳۱۲۳۵۴	(۴b) (۱/۲")	است	۶۲,۳۰۲,۲۴۰	–
	۸۵۵۳۱۲۳۵۵	(۵b) (۱/۲")	است	۷۷,۶۷۰,۰۱۰	–
	۸۵۵۳۱۲۳۵۶	(۶b) (۱/۲")	است	۹۲,۶۲۲,۵۳۰	–
	۸۵۵۳۱۲۳۵۷	(۷b) (۱/۲")	است	۱۰۷,۵۷۵,۰۵۰	–
	۸۵۵۳۱۲۳۵۸	(۸b) (۱/۲")	است	۱۲۱,۲۸۱,۶۰۰	–
	نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی				
	۸۵۵۳۱۲۳۰۳	(۳b) (۱/۲")	است	۴۹,۰۱۱,۰۵۰	–
	۸۵۵۳۱۲۳۰۴	(۴b) (۱/۲")	است	۶۹,۳۶۳,۱۴۰	–
	۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱/۲")	است	۸۶,۳۹۲,۳۵۰	–
	۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱/۲")	است	۱۰۳,۰۰۶,۳۱۰	–
	۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱/۲")	است	۱۱۹,۶۲۰,۱۶۰	–
	۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱/۲")	است	۱۳۵,۴۰۳,۴۰۰	–
کلکتور فلومتر دار					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۸۵۵۳۱۲۴۰۳	(۳b) (۱/۲")	است	۱۰۱,۸۶۴,۸۴۰	–
	۸۵۵۳۱۲۴۰۴	(۴b) (۱/۲")	است	۱۳۴,۴۴۰,۳۵۰	–
	۸۵۵۳۱۲۴۰۵	(۵b) (۱/۲")	است	۱۶۴,۶۲۶,۷۷۰	–
	۸۵۵۳۱۲۴۰۶	(۶b) (۱/۲")	است	۱۹۶,۷۸۴,۶۱۰	–
	۸۵۵۳۱۲۴۰۷	(۷b) (۱/۲")	است	۲۳۲,۳۲۶,۶۰۰	–
	۸۵۵۳۱۲۴۰۸	(۸b) (۱/۲")	است	۲۶۴,۲۰۲,۵۱۰	–
	۸۵۵۳۱۲۴۵۳	(۳b) (۱/۲")	است	۸۹,۷۵۲,۸۵۰	–
	۸۵۵۳۱۲۴۵۴	(۴b) (۱/۲")	است	۱۱۹,۰۵۵,۲۰۰	–
	۸۵۵۳۱۲۴۵۵	(۵b) (۱/۲")	است	۱۴۸,۰۸۱,۲۳۰	–
	۸۵۵۳۱۲۴۵۶	(۶b) (۱/۲")	است	۱۷۶,۷۹۲,۱۱۰	–
	۸۵۵۳۱۲۴۵۷	(۷b) (۱/۲")	است	۲۰۲,۲۸۴,۲۸۰	–
	۸۵۵۳۱۲۴۵۸	(۸b) (۱/۲")	است	۲۳۵,۹۱۲,۹۳۰	–
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد					
برای ارسال لیست اقلام درخواستی با ما تماس بگیرید تهران، بازار آهن شادآباد ۰۲۱-۶۶۱۵۳۰۰۹ ۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸					
					

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیویاب (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ تا اطلاع ثانوی)					نیویاب	
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر
شیرهای تاسیساتی						
شیر رویج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)						
	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۶۹۹,۶۴۰	
	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۰۸۵,۴۲۰	
	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱"	۴	۱۶	۱۱,۱۸۶,۲۳۰	
شیر دوسر رویج دسته پروانه ای (دبی بالا)						
	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۴,۸۰۱,۷۲۰	
	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۳/۴"	۶	۲۴	۶,۴۱۸,۰۶۰	
	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۱"	۴	۱۶	۱۱,۸۶۹,۰۰۰	
شیر زانویی دوسر رویج						
	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۳/۴"	۶	۲۴	۶,۰۵۷,۹۲۰	
	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۱"	۴	۱۶	۱۱,۱۵۳,۷۸۰	
شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی						
	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۸,۱۶۰,۰۲۰	
	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۸,۵۵۳,۳۹۰	
	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۱۴,۲۵۳,۸۰۰	
	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۴,۹۶۶,۲۷۰	
شیر زانویی رویج کوپلی						
	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۷,۸۵۵,۴۳۰	
	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۸,۳۰۱,۷۰۰	
	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۹,۹۳۶,۴۱۰	
	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۳,۴۰۰,۳۱۰	
شیر زانویی رویج دارای مهره تنظیم کوپلی						
	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۹,۹۳۶,۴۱۰	
	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۳,۴۰۰,۳۱۰	
شیر زانویی رویج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						
	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۲۵*۱"	۲	۸	۱۴,۲۵۳,۸۰۰	
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۴,۹۶۶,۲۷۰	
شیر زانویی دوسر رویج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						
	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۱۱۳,۴۴۰	
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)						
	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۲,۵۵۶,۶۲۰	
	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۶۱۵,۵۸۰	
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)						
	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲*۳/۸"	۲	۴۰	۲,۵۵۶,۶۲۰	
	۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲*۱/۲"	۲	۴۰	۲,۶۱۵,۵۸۰	
شیر حیاطی						
	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲ * ۱/۲"	۴	۱۶	۴,۴۴۳,۲۳۰	
شیرهای تاسیساتی						
شیر یکسر رویج کوپلی (دسته پروانه ای)						
	۸۶۱۶۴۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۴۷۶,۷۶۰	
	۸۶۱۶۴۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۵۳,۹۵۰	
	۸۶۱۶۴۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۶,۴۸۱,۸۶۰	
	۸۶۱۶۴۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۶,۹۲۱,۲۰۰	
	۸۶۱۶۴۱۱۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۹,۸۱۹,۱۵۰	
	۸۶۱۶۴۱۱۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۱۱,۱۶۶,۱۰۰	
شیر یکسر رویج کوپلی						
	۸۶۱۶۴۱۱۵۶	۱*۲۵"	۴	۱۶	۹,۴۵۸,۲۴۰	
	۸۶۱۶۴۱۱۶۶	۱*۳۲"	۴	۱۶	۱۱,۱۸۰,۵۱۰	
شیر یکسر رویج با مهره ماسوره پرسی						
	۸۶۱۶۴۱۲۰۲	۱/۲*۱۶"	۱۰	۴۰	۳,۴۸۴,۵۸۰	
	۸۶۱۶۴۱۲۱۰	۱/۲*۲۰"	۱۰	۴۰	۴,۱۵۰,۰۸۰	
	۸۶۱۶۴۱۲۱۲	۳/۴*۲۰"	۶	۲۴	۶,۰۴۹,۵۶۰	
	۸۶۱۶۴۱۲۲۴	۳/۴*۲۵"	۶	۲۴	۶,۹۱۸,۱۲۰	
	۸۶۱۶۴۱۲۲۶	۱*۲۵"	۲	۸	۱۲,۳۰۱,۳۰۰	
	۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۱*۳۲"	۲	۸	۱۲,۸۴۶,۳۵۰	
شیر مهره ماسوره پرسی رویج بامهره تنظیم						
	۸۶۱۶۴۱۲۷۶	۱*۲۵"	۲	۸	۱۱,۶۶۳,۷۴۰	
	۸۶۱۶۴۱۲۸۶	۱*۳۲"	۲	۸	۱۲,۲۱۹,۱۳۰	
شیر یکسر رویج کوپلی (نیو ولو)						
	۸۶۱۶۴۱۱۷۰	۱/۲*۱۶"	۱۲	۴۸	۲,۳۶۷,۰۹۰	
شیر دوسر کوپلی						
	۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶*۱۶"	۱۲	۴۸	۴,۶۳۰,۷۸۰	
	۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰*۲۰"	۱۰	۴۰	۵,۳۷۵,۵۹۰	
	۸۶۱۶۴۱۱۸۶	۲۵*۲۵"	۸	۳۲	۹,۶۴۰,۷۳۰	
	۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۳۲*۳۲"	۴	۱۶	۱۶,۷۳۹,۱۴۰	
شیر رویج توپیج دسته پروانه ای						
	۸۶۱۶۴۱۵۲۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۳۶۹,۱۹۰	
	۸۶۱۶۴۱۵۲۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۴,۲۳۱,۳۷۰	
	۸۶۱۶۴۱۵۲۶	۱"	۴	۱۶	۹,۴۹۴,۸۷۰	
شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)						
	۸۶۱۶۴۱۶۰۲	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۱۰۱,۵۷۰	
	۸۶۱۶۴۱۶۰۴	۳/۴"	۴	۱۶	۶,۸۹۱,۵۰۰	
	۸۶۱۶۴۱۶۰۶	۱"	۲	۸	۱۲,۵۲۷,۶۸۰	

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیویاب (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ تا اطلاع ثانوی)						نیویاب	
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد
شیرهای تاسیساتی							
شیر شیلنگی							
	۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۳,۸۵۰,۲۲۰		
	۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۳,۶۱۳,۰۶۰		
شیر هواگیری اتوماتیک							
	۸۶۱۶۴۱۹۳۰	۱/۲"	۱	۴۰	۷,۶۴۸,۱۹۰		
شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲							
	۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱/۲"	۱	۲۴	۵,۷۹۷,۱۱۰		
شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)							
	۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۱"	۳	۱۲	۱۴,۵۸۶,۲۲۰		
شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲							
	۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۱۳,۰۹۰,۲۲۰		
شیر کنار گذر (بای پس)							
	۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	-	۳۲,۳۰۷,۳۰۴		
شیر رادیاتوری ورودی و خروجی							
	۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱/۲"		۱۰	۸,۳۶۴,۲۹۰		
انشعابات							
شیر قطع و وصل دوسر رویج تمام برنز							
	۸۵۵۶۸۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۲۸,۷۴۷,۹۱۳		
	۸۵۵۶۸۲۲۹	۱"	۱	۴	۴۳,۵۵۲,۷۶۹		
شیر یکطرفه رویج تمام برنز							
	۸۵۵۶۸۲۲۵۷	۱/۲"	۶	۲۴	۱۲,۳۰۱,۹۸۶		
	۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۲۱,۴۱۶,۹۷۰		
شیر قطع و وصل دوسر رویج							
	۸۵۵۶۸۲۲۳۲	۱/۲"	۳	۱۲	۱۴,۶۷۸,۸۴۰		
	۸۵۵۶۸۲۲۳۷	۳/۴"	۲	۸	۱۶,۴۵۳,۹۱۰		
شیر قطع و وصل دوسر کوپلی							
	۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۱۹,۴۷۷,۲۶۰		
شیر انشعاب (شبکه) دوسر رویج							
	۸۵۵۶۸۲۲۴۵	۱/۲"	۶	۲۴	۸,۱۰۰,۷۳۰		
	۸۵۵۶۸۲۲۴۹	۳/۴"	۴	۱۶	۱۱,۲۴۰,۷۹۰		
شیر انشعاب (شبکه) یکسر رویج کوپلی							
	۸۵۵۶۸۲۲۵۲	۲۵*۳/۴"	۲	۸	۱۳,۷۵۷,۳۷۰		
شیر سوئیچی رویج توپیج							
	۸۵۵۶۸۲۲۶۵	۱/۲"	۸	۳۲	۱۳,۲۹۶,۵۸۰		
	۸۵۵۶۸۲۲۷۳	۳/۴"	۴	۱۶	۱۵,۶۷۲,۳۶۰		
شیر سوئیچی یکسر توپیج کوپلی							
	۸۵۵۶۸۲۲۶۹	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۱۵,۰۲۹,۵۲۰		
	۸۵۵۶۸۲۲۷۷	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۲۳,۱۳۸,۸۳۰		
ملزومات فلزی							
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست							
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۱۲,۷۹۳,۱۱۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۱۵,۰۴۱,۷۳۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۵۵	۴۵*۵۵	-	۱	۱۵,۹۰۲,۷۰۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۷,۷۸۲,۱۶۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۲۰,۷۰۳,۳۲۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۸۵	۴۵*۸۵	-	۱	۲۱,۴۶۵,۲۹۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۲۶,۳۷۱,۵۱۰		
	۸۰۷۳۲۳۱۰۱	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۹,۶۳۹,۶۲۰		
	۸۰۷۳۲۳۱۰۴	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۲۳,۷۷۷,۷۱۰		
جعبه کلکتور پلیمری (نیوباکس)							
	۸۰۷۳۲۳۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۱۲,۷۹۳,۱۱۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۱۵,۰۴۱,۷۳۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۷,۷۸۲,۱۶۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۲۰,۷۰۳,۳۲۰		
	۸۰۷۳۲۳۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۲۶,۳۷۱,۵۱۰		
بست کلکتور							
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۵۲,۴۷۰		
	۸۰۷۳۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۵۹,۷۳۰		
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۷۳,۲۶۰		
	۸۰۷۳۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۷۹,۰۹۰		
پایه کلکتور							
	۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۷۹۶,۹۵۰		
صفحه نصب تک							
	۸۰۷۳۱۱۱۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۸۲,۱۷۰		
صفحه نصب زوج							
	۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۲۵	-	۱۵۴,۸۸۰		
	۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۲۰	-	۲۳۲,۲۱۰		
	۸۰۷۳۱۱۱۱۹	رادیاتور ۵۰۰	۱۵	-	۳۷۵,۱۰۰		
صفحه نصب زوج قوس دار							
	۸۰۷۳۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	-	۲۷۱,۴۸۰		
صفحه نصب زیر پکیج							
	۸۰۷۳۱۱۱۲۵	صفحه نصب زیر پکیج	۲۰	-	۴۶۲,۹۹۰		

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیویایپ (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ تا اطلاع ثانوی)					نیویایپ
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی					
	۸۰۷۲۶۱۱۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۳,۵۴۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۳,۸۸۰
	۸۰۷۲۶۱۱۰۹	۱"	-	۳۰۰	۵۸,۰۸۰
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی آرینگ دار					
	۸۰۷۲۶۱۲۰۱	۱/۲"	-	۸۰۰	۳۵,۷۵۰
	۸۰۷۲۶۱۲۰۵	۳/۴"	-	۵۰۰	۴۹,۷۲۰
بست لوله					
	۸۰۷۲۱۱۱۰۱	۱۶	-	۱۱۵۰	۱۲,۴۳۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۵	۲۰	-	۸۵۰	۱۵,۱۸۰
	۸۰۷۲۱۱۱۰۹	۲۵	-	۶۰۰	۱۷,۱۶۰
	۸۰۷۲۱۱۱۱۳	۳۲	-	۳۵۰	۲۹,۵۹۰
	۸۰۷۲۱۱۱۱۷	۴۰	-	۲۲۰	۴۱,۳۶۰
بست زوج لوله					
	۸۰۷۲۱۱۱۲۱	۱۶	-	۳۵۰	۲۳,۹۸۰
	۸۰۷۲۱۱۱۲۵	۲۰	-	۴۰۰	۲۳,۳۲۰
	۸۰۷۲۱۱۱۲۹	۲۵	-	۳۰۰	۲۵,۹۶۰
بست خاردار لوله					
	۸۰۷۲۱۱۱۳۳	۱۶	-	۱۶۰۰	۴,۲۹۰
بست ریلی لوله					
	۸۰۷۲۱۱۱۳۷	پشت چسبدار ۱۶	۴۰	-	۱۸۶,۸۹۰
	۸۰۷۲۱۱۱۴۱	ساده ۱۶	۴۰	-	۱۵۰,۱۵۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)					
	۸۰۷۲۶۱۳۰۱	آبی ۱/۲"	-	۲۳۰	۳۶,۷۴۰
	۸۰۷۲۶۱۳۰۵	قرمز ۱/۲"	-	۲۳۰	۳۶,۷۴۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی					
	۸۰۷۲۶۱۴۰۱	آبی ۱/۲"	-	۱۵۰	۵۰,۹۳۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۱	قرمز ۱/۲"	-	۱۵۰	۵۰,۹۳۰
	۸۰۷۲۶۱۴۰۵	آبی ۳/۴"	-	۱۰۰	۸۹,۶۵۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۵	قرمز ۳/۴"	-	۱۰۰	۸۹,۶۵۰
	۸۰۷۲۶۱۴۰۹	آبی ۱"	-	۶۰	۱۳۶,۵۱۰
	۸۰۷۲۶۱۵۰۹	قرمز ۱"	-	۶۰	۱۳۶,۵۱۰
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد					
برای ارسال لیست اقلام درخواستی با ما تماس بگیرید تهران، بازار آهن شادآباد ۰۲۱-۶۶۱۵۳۰۰۹ ۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸					
					
ملزومات یدکی					
دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۸۵۵۴۶۵۴۶۶	قرمز	۸	-	۱۰۰,۴۳۰
	۸۵۵۴۶۵۴۷۶	آبی	۸	-	۱۰۰,۴۳۰
جاخلقه پلیمری اتصالات پرسی					
	۸۵۵۴۶۲۴۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۴,۹۵۰
	۸۵۵۴۶۲۴۰۵	۲۰	۸۰	-	۵,۲۸۰
	۸۵۵۴۶۲۴۰۹	۲۵	۵۰	-	۷,۱۵۰
	۸۵۵۴۶۲۴۱۳	۳۲	۴۰	-	۸,۵۸۰
	۸۵۵۴۶۲۴۱۷	۴۰	۲۰	-	۱۶,۱۷۰
	۸۵۵۴۶۲۴۲۱	۵۰	۱۰	-	۲۷,۰۶۰
	۸۵۵۴۶۲۴۲۵	۶۳	۶	-	۳۳,۱۱۰
حلقه استیل اتصال پرسی					
	۸۵۵۴۶۲۱۰۱	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۵۷۷,۱۷۰
	۸۵۵۴۶۲۱۰۵	۲۰	۸۰	۶۴۰	۸۵۹,۱۰۰
	۸۵۵۴۶۲۱۰۹	۲۵	۳۰	۲۴۰	۱,۶۴۲,۱۹۰
	۸۵۵۴۶۲۱۱۳	۳۲	۲۴	۱۹۲	۱,۹۶۲,۷۳۰
	۸۵۵۴۶۲۱۱۷	۴۰	۱۰	۸۰	۲,۷۷۴,۶۴۰
	۸۵۵۴۶۲۱۲۱	۵۰	۶	۴۸	۳,۵۰۶,۹۱۰
	۸۵۵۴۶۲۱۲۵	۶۳	۲	۱۶	۵,۲۳۴,۶۸۰
اورینگ					
	۸۵۵۴۶۲۸۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۲۶,۷۳۰
	۸۵۵۴۶۲۸۰۵	۲۰	۱۰۰	-	۴۴,۹۹۰
	۸۵۵۴۶۲۸۰۹	۲۵	۱۰۰	-	۵۵,۷۷۰
	۸۵۵۴۶۲۸۱۳	۳۲	۵۰	-	۷۴,۱۴۰
	۸۵۵۴۶۲۸۱۷	۴۰	۵۰	-	۸۱,۱۸۰
	۸۵۵۴۶۲۸۲۱	۵۰	۵۰	-	۱۲۲,۱۰۰
	۸۵۵۴۶۲۸۲۵	۶۳	۵۰	-	۲۰۹,۷۷۰
مهره اتصالات کوپلی					
	۸۵۵۴۶۲۳۵۱	۱۶	۵۰	-	۷۶۵,۸۲۰
	۸۵۵۴۶۲۳۵۵	۲۰	۴۰	-	۱,۰۵۷,۳۲۰
	۸۵۵۴۶۲۳۵۹	۲۵	۳۰	-	۱,۴۰۷,۲۳۰
	۸۵۵۴۶۲۳۶۳	۳۲	۲۰	-	۱,۸۸۶,۷۲۰
حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۸۵۵۴۶۲۳۰۱	۱۶	۱۰۰	-	۱۹۰,۳۰۰
	۸۵۵۴۶۲۳۰۵	۲۰	۸۰	-	۲۵۹,۴۹۰
	۸۵۵۴۶۲۳۰۹	۲۵	۵۰	-	۴۹۲,۳۶۰
	۸۵۵۴۶۲۳۱۳	۳۲	۴۰	-	۶۰۴,۲۳۰

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیویاب (از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ تا اطلاع ثانوی)										نیویاب	
تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی						فوم لوله ای					
بست آویز لوله						فوم لوله ای EPE					
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	-	۴۰	۶۸۰,۷۹۰		۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۴۱,۲۵۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	-	۳۰	۷۲۷,۳۲۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۵۲,۲۵۰
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	-	۳۰	۷۷۵,۱۷۰		۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۶۶,۰۰۰
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	-	۲۰	۸۵۵,۰۳۰		۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۸۵,۲۵۰
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	-	۱۲	۱,۰۰۳,۲۰۰		۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۱۱۵,۵۰۰
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	-	۱۰	۱,۱۰۵,۸۳۰		۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۱۴۳,۰۰۰
بست رابزر لوله							۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۲۱۴,۵۰۰
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	-	۶۰	۵۶۶,۲۸۰		۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۴۱,۲۵۰
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	-	۵۰	۶۰۷,۰۹۰		۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۵۲,۲۵۰
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	-	۴۰	۶۵۱,۷۵۰		۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۴۱,۲۵۰
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	-	۳۰	۷۱۶,۹۸۰		۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۵۲,۲۵۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	-	۲۰	۸۴۲,۳۸۰	چسب					
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	-	۱۵	۹۷۵,۰۴۰	چسب فشار قوی PVC					
بست آویز سقفی دو رزوه ای							۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۵۰۰,۸۴۰
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰		۳۰۰	۲۲۲,۰۰۰		۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۶۷۲,۷۶۰
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵		۲۰۰	۲۴۵,۲۰۰	اقلام ترموستاتیک					
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲		۱۰۰	۲۷۲,۶۰۰	ترموستات اتاقی لمسی					
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰		۱۵۰	۳۳۱,۸۰۰		۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتالی SGP سفید	۱		۱۴,۸۵۰,۰۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰		۱۳۰	۴۲۳,۲۰۰		۸۶۱۶۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتالی SGP مشکی	۱		۱۴,۸۵۰,۰۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳		۱۲۰	۴۶۲,۶۰۰		۸۶۱۶۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتالی WT-D دانفوس	۱		۶۲,۷۰۰,۰۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵		۹۰	۴۷۴,۷۰۰	محرك الكتریکی (شیر برقی)					
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰		۷۵	۵۰۵,۳۰۰		۸۶۱۶۶۱۰۱۰	۲۲۰ ولت	-		۲۱,۳۷۸,۵۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰		۵۰	۵۹۵,۳۰۰	محرك الكتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵		۴۵	۶۹۱,۴۰۰		۸۵۵۶۴۲۱۲۹	TF-۶	-		۹,۱۹۹,۳۸۸
							۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۹	-		۸,۶۹۷,۶۰۱
							۸۵۵۶۴۲۱۲۳	TF-۳۴	-		۸,۶۹۷,۶۰۱
							۸۵۵۶۴۲۱۳۷	دیجیتال	-		۴۳,۱۳۱,۴۱۸
						شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
							۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"	-		۵,۸۹۲,۱۵۰
						محلول کاهنده نقطه انجماد					
							۸۹۱۷۵۲۱۵۵	۲۰ لیتری			۱۳,۰۵۴,۸۰۰
							۸۹۱۷۵۲۱۵۹	۱۰ لیتری			۷,۱۳۴,۶۰۰
						تفلون مایع					
							۳۵۳۴۱۰۰۵۰	۵۰ml	۱۲۰		۲,۲۶۱,۳۰۰

برای استعلام قیمت اقلام درخواستی
با ما تماس بگیرید

۰۲۱۶۶۱۵۳۰۰۹-۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸

www.iliyashil.com