

POLIRAN

لیست قیمت پلی اتیلن جوشی 6+ پلی ران

۱۴۰۳/۱۱/۲۸

PE 100 - PN 6



برای ارسال لیست اقلام درخواستی

با ما تماس بگیرید

تهران، بازار آهن شادآباد

۰۲۱-۶۶۱۵۳۰۰۹



۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸



Building
Drainage system

HDPE 6+ Butt Fusion Fittings

قابلیت اجرا به صورت دفنی

کنسوز با طبقه بندی E و بالاتر

سیستم فاضلابی پلی اتیلن جوشی +6 پلی ران

- مقاومت بالا در برابر ضربه، تنش و سایش حتی در دمای زیر صفر

- مقاوم در برابر مواد شیمیایی مختلف با PH ۲ تا ۱۲ در انطباق با استاندارد ISO 10358

- انعطاف پذیری و الاستیسیته بالا؛ مقاوم در برابر لرزه های غیرمخرب

- دارای گواهینامه کاربری BD از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی؛ امکان اجرا به صورت دفنی

- دامنه گسترده دمای کارگرد سیستم از زیر صفر تا ۸۰ درجه سانتی گراد

- مقاوم در برابر تابش مستقیم خورشید و شرایط آب و هوایی مختلف







- قابلیت انطباق با تمام سیستم های فاضلابی استاندارد پلیمری و آلیاژی

- تسهیل اجرا با قابلیت پیش سازی اجزا در کارگاه و نصب در محل

- وزن بسیار سبک؛ سهولت در جابجایی و نصب

- دامنه وسیع تولید لوله و اتصالات از سایز ۵۰ تا ۲۵۰ میلی متر

- کلاسوز با طبقه بندی E و بالاتر طبق استاندارد INSO 8299



مرکز تحقیقات راه
مسکن و شهرسازی




سیستم فاضلاب ساختمانی پلی اتیلن جوشی 6+ جدیدترین محصول پلی اتیلن پلی ران است که لوله و اتصالات با ارتقا مواد اولیه و به روزرسانی تکنولوژی تولید و قالب سازی، با مواد PE100 و فشار کاری فراتر از ۶ بار تولید و ارائه گردیده است. PE100 جزو برترین نوع مواد اولیه پلی اتیلن می باشد که از ویژگی های فیزیکی منحصر به فرد نسبت به انواع پیشین پلی اتیلن برخوردار است که سبب افزایش استحکام، کیفیت بهتر جوش و طول عمر بیشتر سیستم می گردد. این سیستم در راستای پاسخگویی به نیازهای استاندارد EN 12056 برای سیستم های فاضلاب ثقلی تولید شده است. دامنه وسیع لوله و اتصالات و روش های متنوع ایجاد اتصال در این سیستم سبب سهولت در کار نصب و اجرای طرح های خاص و نوآورانه برای ساختمان های مختلف می باشد. سیستم پلی اتیلن جوشی همچنین انتخابی بسیار مناسب برای سیستم آب باران ساختمان می باشد. با توجه به الزامات مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان، سیستم آب باران باید به صورت یکپارچه از بام تا پایین ترین قسمت با فشار آب آزمایش شود؛ این موضوع سبب گردیده است که انتخاب نوع سیستم آب باران برای ساختمان های بلند عملاً محدود به سیستم های آلیاژی گردد که مشکلات بسیاری دارند. سیستم پلی اتیلن در مقایسه با سیستم های آلیاژی رایج بسیار سبک تر است، دچار پوسیدگی و گرفتگی نمی شود و اجرای آن به مراتب ساده تر، سریع تر و کم هزینه تر است. علاوه بر آن با به کارگیری روش های حساب شده مهندسی و استفاده از اتصالات ویژه در اجرا، این سیستم توانایی تحمل فشار تست یکپارچه تا ۱۵۰ متر ستون آب را خواهد داشت. **برای کسب اطلاعات فنی بیشتر به کاتالوگ سیستم جامع آب باران پلی ران مراجعه فرمایید.**



روش های ایجاد اتصال

ویژگی اصلی سیستم پلی اتیلن روش های متنوع موجود برای ایجاد اتصال در آن است. این روش ها به طور کلی به دو دسته جوشی و مکانیکی تقسیم می شوند. جوش لب به لب پلی اتیلن روشی قابل اطمینان و کم هزینه برای ایجاد اتصال است که بدون استفاده از هرگونه چسب یا حلقه لاستیکی انجام می شود و در صورت اجرای صحیح و اصولی، اتصالی کاملاً همگن را به وجود می آورد که مقاومت آن حتی از خود لوله نیز بیشتر می باشد. با این وجود دستیابی به یک جوش صحیح علاوه بر مهارت مجری و استفاده از تجهیزات مناسب، به مواد اولیه بکار رفته در تولید و ابعاد استاندارد لوله و اتصالات نیز بستگی دارد. ماده اولیه مورد استفاده در تولید سیستم پلی اتیلن 6+ پلی ران، مرغوب ترین و خالص ترین نوع پلی اتیلن است و از هیچ گونه مواد بازیافتی در فرآیند تولید استفاده نمی شود، این مهم سبب دستیابی به مشخصات مکانیکی مناسب و ایجاد جوش هایی با استحکام کافی می گردد. مشخصات ابعادی لوله و اتصالات نیز در ایجاد یک جوش مناسب بسیار اهمیت دارند. وجود دو پهنی باعث کاهش سطح مقطع جوش می گردد و طول نامناسب اتصالات عملیات جوشکاری با دستگاه را با دشواری روبرو می کند. این مشکلات باعث می شود اتصال ایجاد شده در غالب موارد از استحکام کافی برخوردار نباشد و سیستم در درازمدت و تحت تنش های مکانیکی و یا انبساط و انقباض لوله ها دچار گسست و نشتی گردد. سیستم پلی اتیلن جوشی 6+ پلی ران مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و همراه با در نظر گرفتن نکات اجرایی و عملیاتی تولید و ارائه می گردد. طول و ابعاد مناسب اتصالات، استفاده از مواد اولیه خالص و گرد بودن کامل مقاطع، شرایط اجرای صحیح و اصولی را فراهم می نماید. با توجه به سیستم لوله کشی و شرایط خاص اجرا، روش های مکانیکی مختلفی نیز برای ایجاد اتصال وجود دارد. ایجاد اتصال با استفاده از موفه های کوتاه و بلند به سادگی و به واسطه حلقه های آب بندی صورت می گیرد و امکان جذب و خنثی سازی تغییرات طولی سیستم را نیز فراهم می کند. همچنین برای ایجاد خطوط انتظار شبکه فاضلاب شهری، اتصال پلی اتیلن به دیگر سیستم های لوله کشی و ... نیز می توان از اتصال فلنج استفاده نمود. سیستم پلی اتیلن جوشی 6+ با بهره گیری از این روش های متنوع ایجاد اتصال و وزن بسیار سبک خود، امکان پیش سازی قسمت هایی از سیستم را با دقت بالا مهیا می کند. با کمک این قابلیت که در هیچ سیستم لوله کشی دیگری امکان پذیر نیست، می توان این قسمت های پیش ساخته شده را به سادگی به محل نصب منتقل نمود و با کمک موفه نصب کرد.



موفه کوتاه (PE100, PN6)

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۴۸۵,۲۹۰	۷۰	۲۱۲-۰۵۰-۰۱-۰۶	۵۰
۶۳۳,۰۱۰	۴۵	۲۱۲-۰۶۳-۰۱-۰۶	۶۳
۷۵۵,۳۵۰	۳۰	۲۱۲-۰۷۵-۰۱-۰۶	۷۵
۱,۰۴۷,۴۱۰	۲۴	۲۱۲-۰۹۰-۰۱-۰۶	۹۰
۱,۴۹۵,۲۱۰	۱۲	۲۱۲-۱۱۰-۰۱-۰۶	۱۱۰
۲,۱۷۵,۲۶۰	۷	۲۱۲-۱۲۵-۰۱-۰۶	۱۲۵
۳,۴۵۶,۳۵۰	۹	۲۱۲-۱۶۰-۰۱-۰۶	۱۶۰



موفه بلند (PE100, PN6)

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	
۹۱۳,۱۷۰	۳۰	۲۱۲-۰۶۳-۰۲-۰۶	۶۳	
۱,۱۴۰,۲۰۰	۲۰	۲۱۲-۰۷۵-۰۲-۰۶	۷۵	
۱,۵۵۵,۵۶۰	۱۲	۲۱۲-۰۹۰-۰۲-۰۶	۹۰	
۲,۲۹۴,۶۱۰	۷	۲۱۲-۱۱۰-۰۲-۰۶	۱۱۰	
۲,۷۷۲,۰۴۰	۶	۲۱۲-۱۲۵-۰۲-۰۶	۱۲۵	
۴,۳۴۷,۷۵۰	۶	۲۱۲-۱۶۰-۰۲-۰۶	۱۶۰	
۱۱,۶۳۶,۶۰۰	۴	۲۱۲-۲۰۰-۰۲-۰۶	۲۰۰	(PE80, PN10)
۱۹,۸۳۴,۵۵۰	۲	۲۱۲-۲۵۰-۰۲-۰۶	۲۵۰	(PE80, PN10)



موفه و تغییرات طولی پلی اتیلن بر اثر تغییر دما

پلی اتیلن، مانند هر ماده‌ی دیگری، در معرض تغییر دما دچار انبساط یا انقباض گشته و طول آن دستخوش تغییر می‌گردد. هر ماده ضریب انبساط طولی منحصر به خود را دارد که نشان دهنده میزان تغییرات طولی آن می‌باشد. این ضریب برای سیستم پلی اتیلن جوشی پلی ران برابر $0.19 \text{ mm/m} \cdot \text{K}$ می‌باشد. با توجه به این که مقدار تغییر طول لوله‌های پلی اتیلن نسبت به سیستم‌های پلیمری دیگر بیشتر است، در نظر گرفتن اثرات ناشی از آن بر سیستم لوله‌کشی نیز نیازمند توجه ویژه‌ای می‌باشد. برای جذب و خنثی کردن اثرات تغییر طول در سیستم پلی اتیلن جوشی از موفه استفاده می‌شود. موفه اتصالی است که از سوکت و حلقه‌ی آب‌بندی تشکیل شده است و با ایجاد فضایی برای تغییر طول آزادانه لوله‌ها از آسیب دیدن سیستم فاضلاب و ساپورت‌ها جلوگیری می‌کند. حلقه‌های آب‌بندی مورد استفاده در موفه‌های پلی ران ساخت شرکت‌های معتبر اروپایی بوده و ضامن آب‌بندی پایدار و عملکرد مطمئن آنها می‌باشد. کاربرد دیگر موفه تسهیل کار نصب و اجرای سیستم، به‌خصوص در نقاطی است که دسترسی لازم برای ایجاد جوش لب‌به‌لب به سادگی وجود ندارد. سیستم پلی اتیلن جوشی با سیستم‌های پوش‌فیت پلی ران قابل انطباق است و برای ایجاد اتصالی مطمئن و آب‌بند بین این دو سیستم نیز از موفه استفاده می‌شود.

نوع موفه	کاربرد	محل نصب برای جذب تغییرات طولی
موفه بلند	جذب تغییرات طولی	۶ متر
موفه کوتاه	جذب تغییرات طولی / تسهیل نصب / اتصال پوش‌فیت	۳ متر

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه ۹۰° (PE100, PN6)
۲۴۳,۷۷۰	۷۲	۲۱۴-۰۵۰-۹۰-۰۶	۵۰	
۳۵۶,۵۲۰	۳۵	۲۱۴-۰۶۳-۹۰-۰۶	۶۳	
۷۰۵,۶۱۰	۱۸	۲۱۴-۰۷۵-۹۰-۰۶	۷۵	
۷۸۱,۲۳۰	۱۵	۲۱۴-۰۹۰-۹۰-۰۶	۹۰	
۱,۱۵۳,۶۱۰	۸	۲۱۴-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۱۰	
۱,۷۲۴,۴۲۰	۶	۲۱۴-۱۲۵-۹۰-۰۶	۱۲۵	
۲,۹۰۰,۵۲۰	۶	۲۱۴-۱۶۰-۹۰-۰۶	۱۶۰	



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه تبدیل ۹۰° (PE100, PN6)
۳۳۷,۰۱۰	۳۵	۲۶۳-۰۵۰-۹۰-۰۶	۶۳-۵۰	
۱,۲۷۱,۴۹۰	۱۰	۲۱۰-۰۶۳-۹۰-۰۶	۱۱۰-۶۳	
۲,۷۶۸,۸۷۰	۶	۲۶۰-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۶۰-۱۱۰	



قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر) زاویه (درجه)	سه راه بازدید (PE100, PN6)
۷۵۶,۹۸۰	۲۰	۲۱۵-۰۶۳-۴۵-۰۶	۶۳ - ۴۵°	
۴۳۶,۲۶۰	۲۶	۲۱۵-۰۶۳-۹۰-۰۶	۶۳ - ۹۰°	
۱,۶۳۱,۱۶۰	۸	۲۱۵-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۱۰ - ۹۰°	



لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی
پلی اتیلن
جوشی 6+

Telegram: @poliran_official
آخرین لیست قیمت در

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه ۴۵° (PE100, PN6)
۳۱۹,۵۱۰	۵۰	۲۱۴-۰۵۰-۴۵-۰۶	۵۰	
۴۸۰,۷۹۰	۲۵	۲۱۴-۰۶۳-۴۵-۰۶	۶۳	
۷۷۲,۹۲۰	۱۵	۲۱۴-۰۷۵-۴۵-۰۶	۷۵	
۱,۳۶۳,۹۸۰	۱۰	۲۱۴-۰۹۰-۴۵-۰۶	۹۰	
۲,۲۰۰,۴۹۰	۵	۲۱۴-۱۱۰-۴۵-۰۶	۱۱۰	
۲,۵۵۶,۲۴۰	۴	۲۱۴-۱۲۵-۴۵-۰۶	۱۲۵	
۴,۶۰۷,۱۵۰	۵	۲۱۴-۱۶۰-۴۵-۰۶	۱۶۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه تبدیل ۴۵° (PE100, PN6)
۴۲۰,۵۳۰	۲۸	۲۶۳-۰۵۰-۴۵-۰۶	۶۳-۵۰	
۷۲۷,۰۰۰	۱۵	۲۷۵-۰۶۳-۴۵-۰۶	۷۵-۶۳	
۱,۱۰۱,۲۲۰	۱۲	۲۹۰-۰۶۳-۴۵-۰۶	۹۰-۶۳	
۱,۳۶۴,۵۸۰	۸	۲۱۰-۰۶۳-۴۵-۰۶	۱۱۰-۶۳	
۱,۷۶۳,۸۱۰	۸	۲۱۰-۰۷۵-۴۵-۰۶	۱۱۰-۷۵	
۲,۰۰۱,۶۳۰	۶	۲۱۰-۰۹۰-۴۵-۰۶	۱۱۰-۹۰	
۲,۳۲۶,۰۱۰	۴	۲۲۵-۱۱۰-۴۵-۰۶	۱۲۵-۱۱۰	
۴,۰۷۶,۷۲۰	۵	۲۶۰-۱۱۰-۴۵-۰۶	۱۶۰-۱۱۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	موفه رابط (PE100, PN6)
۷۶۴,۰۲۰	۴۴	۲۱۸-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	تبدیل (PE100, PN6)
۱۴۵,۰۶۰	۱۲۰	۲۱۳-۰۶۳-۵۰-۰۶	۵۰ x ۶۳	
۱۶۶,۵۸۰	۱۴۰	۲۱۳-۰۷۵-۵۰-۰۶	۵۰ x ۷۵	
۲۰۴,۴۱۰	۱۱۵	۲۱۳-۰۷۵-۶۳-۰۶	۶۳ x ۷۵	
۲۶۴,۹۱۰	۸۴	۲۱۳-۰۹۰-۶۳-۰۶	۶۳ x ۹۰	
۲۸۰,۰۱۰	۸۴	۲۱۳-۰۹۰-۷۵-۰۶	۷۵ x ۹۰	
۳۱۷,۸۲۰	۶۰	۲۱۳-۱۱۰-۶۳-۰۶	۶۳ x ۱۱۰	
۳۵۱,۰۸۰	۶۰	۲۱۳-۱۱۰-۷۵-۰۶	۷۵ x ۱۱۰	
۳۵۷,۰۹۰	۴۸	۲۱۳-۱۱۰-۹۰-۰۶	۹۰ x ۱۱۰	
۴۵۶,۴۹۰	۲۸	۲۱۳-۱۲۵-۱۱-۰۶	۱۱۰ x ۱۲۵	
۷۴۰,۰۰۰	۲۲	۲۱۳-۱۶۰-۱۱-۰۶	۱۱۰ x ۱۶۰	
۷۴۶,۰۹۰	۲۲	۲۱۳-۱۶۰-۱۲-۰۶	۱۲۵ x ۱۶۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو ۹۰° (PE100, PN6)
۸۳,۲۶۰	۱۰۰	۲۳۲-۰۵۰-۹۰-۰۶	۵۰	
۲۵۱,۹۶۰	۴۸	۲۳۲-۰۶۳-۹۰-۰۶	۶۳	
۲۹۰,۴۶۰	۴۰	۲۳۲-۰۷۵-۹۰-۰۶	۷۵	
۴۳۸,۰۷۰	۲۵	۲۳۲-۰۹۰-۹۰-۰۶	۹۰	
۸۱۴,۳۶۰	۱۶	۲۳۲-۱۱۰-۹۰-۰۶	۱۱۰	
۱,۲۹۰,۱۲۰	۸	۲۳۲-۱۲۵-۹۰-۰۶	۱۲۵	
۲,۵۱۰,۴۶۰	۶	۲۳۲-۱۶۰-۹۰-۰۶	۱۶۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	زانو ۴۵° (PE100, PN6)
۱۲۱,۵۲۰	۹۶	۲۳۲-۰۵۰-۴۵-۰۶	۵۰	
۱۸۲,۸۰۰	۷۰	۲۳۲-۰۶۳-۴۵-۰۶	۶۳	
۳۱۱,۲۹۰	۴۰	۲۳۲-۰۷۵-۴۵-۰۶	۷۵	
۳۷۸,۳۷۰	۲۵	۲۳۲-۰۹۰-۴۵-۰۶	۹۰	
۷۱۰,۵۶۰	۱۵	۲۳۲-۱۱۰-۴۵-۰۶	۱۱۰	
۹۸۳,۳۷۰	۱۰	۲۳۲-۱۲۵-۴۵-۰۶	۱۲۵	
۱,۸۷۴,۹۱۰	۸	۲۳۲-۱۶۰-۴۵-۰۶	۱۶۰	

لیست قیمت پلی اتیلن فاضلابی پلی اتیلن جوشی 6+

Telegram: @polirana_official آخرین لیست قیمت در


قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سیفون (PE100, PN6)
۲۹۸,۶۷۰	۴۰	۲۵۰-۰۵۰-۰۰۰-۰۶	۵۰	
۶۹۵,۷۷۰	۲۴	۲۵۰-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	
۸۷۲,۹۴۰	۱۲	۲۵۰-۰۷۵-۰۰۰-۰۶	۷۵	
۱,۴۸۰,۳۷۰	۷	۲۵۰-۰۹۰-۰۰۰-۰۶	۹۰	
۲,۵۲۲,۳۰۰	۶	۲۵۰-۱۱۰-۰۰۰-۰۶	۱۱۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	سه راه دوطرفه (PE100, PN6)
۵۶۷,۵۵۰	۱۸	۲۱۹-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	چهار راه (PE100, PN6)
۶۹۶,۳۷۰	۱۵	۲۱۷-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	
۲,۵۳۰,۰۳۰	۴	۲۱۷-۱۱۰-۰۰۰-۰۶	۱۱۰	

لیست قیمت پلی اتیلن فاضلابی پلی اتیلن جوشی 6+

Telegram: @poliran_official آخرین لیست قیمت در

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	دریچه بازدید (PE100, PN6)
۵۰۳,۱۲۰	۵۰	۲۱۶-۰۵۰-۰۰۰-۰۶	۵۰ (دریچه ۶۳)	
۵۲۸,۲۹۰	۷۵	۲۱۶-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	
۶۵۰,۲۳۰	۳۴	۲۱۶-۰۷۵-۰۰۰-۰۶	۷۵ (دریچه ۶۳)	
۱,۰۸۰,۳۳۰	۳۰	۲۱۶-۱۱۰-۰۰۰-۰۶	۱۱۰	
۲,۰۶۳,۰۱۰	۱۰	۲۱۶-۱۲۵-۰۰۰-۰۶	۱۲۵ (دریچه ۱۱۰)	
۲,۶۱۱,۸۵۰	۶	۲۱۶-۱۶۰-۰۰۰-۰۶	۱۶۰ (دریچه ۱۱۰)	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	درپوش تست (PE100, PN6)
۳۰,۴۱۰	۵۰۰	۲۸۱-۰۵۰-۰۰۰-۰۶	۵۰	
۴۵,۵۸۰	۳۰۰	۲۸۱-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	
۶۰,۷۲۰	۲۵۰	۲۸۱-۰۷۵-۰۰۰-۰۶	۷۵	
۸۳,۳۵۰	۱۵۰	۲۸۱-۰۹۰-۰۰۰-۰۶	۹۰	
۱۴۳,۹۱۰	۹۰	۲۸۱-۱۱۰-۰۰۰-۰۶	۱۱۰	
۲۰۴,۴۱۰	۶۵	۲۸۱-۱۲۵-۰۰۰-۰۶	۱۲۵	
۲۸۰,۰۱۰	۴۰	۲۸۱-۱۶۰-۰۰۰-۰۶	۱۶۰	

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	درپوش موقت
۶۸,۲۳۰	۲۴۰	۲۸۰-۰۶۳-۰۰۰-۰۶	۶۳	
۹۴,۶۸۰	۲۲۰	۲۸۰-۰۷۵-۰۰۰-۰۶	۷۵	
۱۳۶,۳۴۰	۱۵۰	۲۸۰-۰۹۰-۰۰۰-۰۶	۹۰	
۱۷۴,۱۶۰	۱۰۰	۲۸۰-۱۱۰-۰۰۰-۰۶	۱۱۰	

لیست قیمت پلی اتیلن فاضلابی پلی اتیلن جوشی 6+

Telegram: @poliran_official آخرین لیست قیمت در

قیمت یک شاخه (ریال)	قیمت یک متر (ریال)	تعداد در بسته	کد کالا	قطر (میلی متر)	لوله های پلی اتیلن شاخه ۳ متری
۹۱۹,۵۳۰	۳۰۶,۵۱۰	۱۰	۴۰۶-۰۵۰-۰۳	۵۰	
۱,۴۴۶,۶۳۰	۴۸۲,۲۱۰	۱۰	۴۰۶-۰۶۳-۰۳	۶۳	
۱,۹۷۶,۶۷۰	۶۵۸,۸۹۰	۱۰	۴۰۶-۰۷۵-۰۳	۷۵	
۲,۸۶۹,۸۰۰	۹۵۶,۶۰۰	۶	۴۰۶-۰۹۰-۰۳	۹۰	
۴,۱۸۷,۵۸۰	۱,۳۹۵,۸۶۰	۶	۴۰۶-۱۱۰-۰۳	۱۱۰	
۵,۳۸۸,۲۱۰	۱,۷۹۶,۰۷۰	۴	۴۰۶-۱۲۵-۰۳	۱۲۵	
۸,۹۰۲,۲۳۰	۲,۹۶۷,۴۱۰	۲	۴۰۶-۱۶۰-۰۳	۱۶۰	

قیمت یک شاخه (ریال)	قیمت یک متر (ریال)	طول (متر)	کد کالا	قطر (میلی متر)	لوله های پلی اتیلن شاخه ۶ متری
۱,۸۳۹,۰۶۰	۳۰۶,۵۱۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۰۵۰-۰۶	۵۰	
۲,۸۹۳,۲۶۰	۴۸۲,۲۱۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۰۶۳-۰۶	۶۳	
۳,۹۵۳,۳۴۰	۶۵۸,۸۹۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۰۷۵-۰۶	۷۵	
۵,۷۳۹,۶۰۰	۹۵۶,۶۰۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۰۹۰-۰۶	۹۰	
۸,۳۷۵,۱۶۰	۱,۳۹۵,۸۶۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۱۱۰-۰۶	۱۱۰	
۱۰,۷۷۶,۴۲۰	۱,۷۹۶,۰۷۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۱۲۵-۰۶	۱۲۵	
۱۷,۸۰۴,۴۶۰	۲,۹۶۷,۴۱۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۱۶۰-۰۶	۱۶۰	
۲۷,۴۶۸,۰۶۰	۴,۵۷۸,۰۱۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۲۰۰-۰۶	۲۰۰	
۴۲,۷۵۴,۰۸۰	۷,۱۲۵,۶۸۰	شاخه ۶ متری	۴۰۶-۲۵۰-۰۶	۲۵۰	

لوله های پلی اتیلن ۶+

لوله ها در این سیستم با مواد PE100 و فشار ۶ بار تولید می گردد.

پلی ران برای اولین بار اقدام به تولید لوله در شاخه های ۳ متری با بسته بندی ویژه در سیستم پلی اتیلن جوشی نموده است.

مزایا:

- سرعت و سهولت در نصب و اجرا
- کاهش صدمات احتمالی به دلیل جا به جایی آسان در محل پروژه
- انبارش صحیح و استفاده بهینه از فضای انبار
- حفظ تمیزی لوله ها تا زمان جوش و جلوگیری از نفوذ گرد و خاک و

از ۱۳۵۲

لیست قیمت
پلی اتیلن
فاضلابی
پلی اتیلن
جوشی 6+

Telegram: @poliran_official آخرین لیست قیمت در



بست پایدار RC Poliran

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۸۵۱,۰۵۰	۶۳	۰۸۶-۰۵۰-۰۳	۵۰
۹۶۶,۴۸۰	۴۴	۰۸۶-۰۶۳-۰۳	۶۳
۱,۱۰۰,۱۴۰	۴۰	۰۸۶-۰۷۵-۰۳	۷۵
۱,۲۶۴,۶۷۰	۳۰	۰۸۶-۰۹۰-۰۳	۹۰
۱,۸۲۷,۱۸۰	۲۸	۰۸۶-۱۱۰-۰۳	۱۱۰
۲,۲۱۷,۳۶۰	۲۳	۰۸۶-۱۲۵-۰۳	۱۲۵
۳,۱۸۷,۹۳۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۳	۱۶۰



دیواری



۹۹۵,۱۰۰	۶۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۴	۵۰
۱,۰۷۶,۵۵۰	۴۴	۰۸۶-۰۶۳-۰۴	۶۳
۱,۲۵۵,۱۳۰	۳۰	۰۸۶-۰۷۵-۰۴	۷۵
۱,۳۷۰,۱۰۰	۲۸	۰۸۶-۰۹۰-۰۴	۹۰
۲,۰۵۸,۴۳۰	۲۴	۰۸۶-۱۱۰-۰۴	۱۱۰
۲,۵۲۲,۳۷۰	۲۲	۰۸۶-۱۲۵-۰۴	۱۲۵
۳,۵۸۲,۸۰۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۴	۱۶۰



سقفی جوشی



Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست‌های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله‌ها می‌گردد. همچنین لاستیک به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود بین لوله و دیوار یا سقف قرار می‌گیرد و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می‌گردد.

ویژگی‌ها :

- کاهش چشمگیر میزان انتقال صدای سازه‌برد به گواهی موسسه فرانهورفر آلمان
- طراحی دقیق شکل لاستیک که بدون استفاده از چسب روی بست قرار می‌گیرد و در اثر انبساط و انقباض لوله‌ها از جای خود خارج نمی‌شود
- ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی
- تایید عملکرد بی نظیر در کاهش انتقال صدا توسط موسسه فرانهورفر آلمان
- سرعت و سهولت در نصب بدون نیاز به آچار، با استفاده از مهره فلنجی آج‌دار
- ارائه شده در ۴ مدل دیواری، جوشی، آویز و قابل تنظیم متناسب با روش اجرا
- مناسب برای دیگر سیستم‌های فاضلابی پلیمری یا فلزی

نیم حلقه بالایی




نیم حلقه پایینی




حالت بسته

استقرار کامل لاستیک روی بست و مهار مناسب لوله با حداقل سطح تماس



حالت باز

طراحی ویژه سطح مقطع لاستیک و نحوه قرارگیری آن روی بدنه فلزی بست





بست پایدار Poliran RC

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)
۹۳۳,۰۸۰	۵۶	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۵	۵۰
۱,۰۵۵,۳۸۰	۳۲	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۵	۶۳
۱,۱۵۰,۶۱۰	۳۲	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۵	۷۵
۱,۳۳۰,۳۹۰	۲۲	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۵	۹۰
۱,۸۹۸,۸۹۰	۲۴	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۵	۱۱۰
۲,۳۲۷,۴۰۰	۲۰	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۵	۱۲۵
۳,۲۱۳,۹۸۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۵	۱۶۰



سقفی قابل تنظیم



۹۶۵,۵۴۰	۶۳	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۶	۵۰
۱,۰۹۹,۲۳۰	۴۲	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۶	۶۳
۱,۲۰۷,۹۱۰	۳۸	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۶	۷۵
۱,۳۶۲,۸۸۰	۲۸	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۶	۹۰
۲,۰۰۴,۳۳۰	۲۵	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۶	۱۱۰
۲,۴۲۵,۰۹۰	۲۱	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۶	۱۲۵
۳,۲۹۱,۲۸۰	۱۴	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۶	۱۶۰



سقفی آویز



از ۱۳۵۲

لیست قیمت پلی اتیلن فاضلابی پلی اتیلن جوشی 6+

Telegram: @poliran_official آخرین لیست قیمت در

Competitive Advantages :

طراحی ویژه بست های پایدار با دو نیم حلقه نامساوی موجب استقرار بهتر لوله و اتصالات و جلوگیری از ایجاد هرگونه دوپهنی در لوله ها می گردد. همچنین لاستیک به کار رفته در بست با طراحی منحصر به فرد خود بین لوله و دیوار یا سقف قرار می گیرد و با جذب ارتعاشات ناشی از عبور جریان مانع انتقال صدای سیستم فاضلاب به محیط داخلی می گردد.



بست پایدار پلی ران مدل Ultra-P

مقاومت چشمگیر در برابر خوردگی و زنگ زدگی

بست پایدار مدل Ultra-P با مقاومتی بسیار بیشتر در برابر خوردگی، محصول جدید پلی ران است که به طور ویژه برای استفاده در محیط های با رطوبت بالا مانند مناطق شمالی و جنوبی کشور، استخرها، مجموعه های ورزشی و... و همچنین محیط های با میزان خوردگی بالا مانند پروژه های صنعتی و آزمایشگاهی ارائه می گردد.

ویژگی ها :

- ♦ دارای پوشش رنگ کوره ای
- ♦ مناسب برای شرایط محیطی و آب و هوایی C1 تا C4 بر اساس استانداردهای ISO 12944-2 و EN 14713
- ♦ عملکرد عالی در ۱۰۰۰ ساعت تست پاشش نمک (Salt Spray) بر اساس استاندارد ASTM B117-18 بدون زنگ زدگی
- ♦ مقاومت بهتر در برابر خوردگی نسبت به آبکاری گالوانیزه گرم
- ♦ قابلیت استفاده در خارج از ساختمان و فضای آزاد
- ♦ بهترین انتخاب برای مناطق شمالی و جنوبی کشور، محیط های صنعتی، آزمایشگاهی، استخرها و مجموعه های ورزشی و...

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بست های مدل Ultra-P با دفتر مرکزی پلی ران تماس بگیرید.

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.

قیمت (ریال)	تعداد در کارتن	کد کالا	قطر (میلی متر)	بست روکش دار
۷۴۰,۵۳۰	۱۰۶	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۰	۵۰	 دیواری
۸۳۹,۶۹۰	۸۰	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۰	۶۳	
۱,۰۴۴,۷۳۰	۶۸	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۰	۷۵	
۱,۱۸۶,۵۹۰	۶۴	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۰	۹۰	
۱,۴۴۲,۴۰۰	۳۰	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۰	۱۱۰	
۱,۷۹۷,۳۸۰	۲۲	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۰	۱۲۵	
۲,۰۸۷,۷۸۰	۲۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۰	۱۶۰	
۴,۳۸۸,۵۵۰	۸	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۰	۲۰۰	
۴,۹۶۱,۰۴۰	۴	۰۸۶-۲۵۰-۰۰۰	۲۵۰	
۴۷۸,۵۷۰	۱۶۰	۰۸۶-۰۴۰-۰۰۱	۴۰	 سقفی جوشی
۷۴۱,۹۳۰	۱۰۵	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۱	۵۰	
۸۹۹,۳۹۰	۸۰	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۱	۶۳	
۱,۱۲۷,۱۶۰	۷۰	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۱	۷۵	
۱,۲۲۶,۴۹۰	۶۴	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۱	۹۰	
۱,۴۲۳,۱۵۰	۳۵	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۱	۱۱۰	
۲,۰۰۸,۴۲۰	۲۳	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۱	۱۲۵	
۲,۳۳۵,۵۰۰	۱۰	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۱	۱۶۰	
۷۹۱,۴۴۰	۷۰	۰۸۶-۰۵۰-۰۰۲	۵۰	
۹۲۶,۸۷۰	۶۴	۰۸۶-۰۶۳-۰۰۲	۶۳	
۱,۰۹۵,۶۴۰	۴۲	۰۸۶-۰۷۵-۰۰۲	۷۵	
۱,۲۰۷,۱۰۰	۴۸	۰۸۶-۰۹۰-۰۰۲	۹۰	
۱,۴۷۲,۳۹۰	۲۷	۰۸۶-۱۱۰-۰۰۲	۱۱۰	
۱,۸۳۳,۵۰۰	۱۳	۰۸۶-۱۲۵-۰۰۲	۱۲۵	
۲,۳۱۴,۷۲۰	۹	۰۸۶-۱۶۰-۰۰۲	۱۶۰	
۴,۴۷۳,۷۶۰	۷	۰۸۶-۲۰۰-۰۰۲	۲۰۰	
۵,۲۴۵,۷۲۰	۳	۰۸۶-۲۵۰-۰۰۲	۲۵۰	

لیست قیمت پلی اتیلن فاضلابی پلی اتیلن جوشی 6+

Telegram: @poliran_official آخرین لیست قیمت در

- ♦ دارای روکش ویژه از جنس PVC که سبب جلوگیری از تماس مستقیم لوله ها با فولاد و ایجاد هرگونه خط و خش و آسیب روی آنها می گردد.
- ♦ روکش PVC ویژه به کار رفته، تقویت شده با تیتانیوم دی اکسید، دارای استحکام و طول عمری بالا و مقاومت مناسب در برابر مواد شیمیایی مختلف می باشد.
- ♦ ساخته شده از ورق فولاد گالوانیزه و مقاوم در برابر خوردگی و زنگ زدگی.

مبالغ فوق با احتساب ۱۰% عوارض قانونی می باشد.



قیمت (ریال)	کد کالا	قطر (میلی متر)	نام محصول	ابزار
۲۴,۱۵۸,۵۸۰	۴۰۱-۱۶۰-۴۰	۴۰-۲۰۰	کونیک کن	

♦ کاربرد: ایجاد پخ روی لوله های بریده شده

۱۱,۸۵۹,۴۷۰	۴۱۵-۰۷۵-۰۰	۷۵	استاپر ۹۰ درجه
۱۴,۳۳۱,۵۷۰	۴۱۵-۰۹۰-۰۰	۹۰	
۱۵,۷۵۹,۵۹۰	۴۱۵-۱۱۰-۰۱	۱۱۰	
۱۸,۶۰۷,۷۸۰	۴۲۵-۱۲۵-۹۰	۱۲۵	




♦ کاربرد: جداسازی و ایزوله کردن یک بخش از سیستم جهت انجام تست آب بند
♦ طراحی شده در تطابق با سه راه بازدید ۹۰ درجه پلی ران

۴۳,۶۵۷,۴۸۰	۴۳۵-۱۶۰-۰۱	۱۶۰	استاپر ۴۵ درجه
------------	------------	-----	----------------



♦ کاربرد: جداسازی و ایزوله کردن یک بخش از سیستم جهت انجام تست آب بند
♦ طراحی شده در تطابق با سه راه بازدید از ترکیب سه راه ۴۵ درجه و دریچه بازدید سایز ۱۶۰ میلی متر پلی ران

قیمت (ریال)	تعداد در بسته	کد کالا	حجم (سی سی)	اسپری روان کننده
۳,۳۷۳,۶۶۰	۱۲	۶۰۵-۱۰۰-۰۰	۳۰۰	

این محصول با ایجاد لغزندگی مناسب، سبب سهولت در اجرا و نصب انواع لوله و اتصالات فاضلابی و آبرسانی که دارای حلقه آب بندی هستند از جمله سیستم های پوش فیت، پرسی و ... می گردد

ویژگی ها :


- ♦ سهولت در استفاده به دلیل طراحی و تولید به صورت اسپری
- ♦ ایجاد لغزندگی مناسب جهت اتصال سیستم های پوش فیت
- ♦ عدم بیرون زدگی لوله و اتصالات در زمان تست آب بند به دلیل حل شدن مایع روان کننده در آب
- ♦ عدم دخالت در آب بند کردن سیستم هنگام تست
- ♦ سازگار با انواع مواد لاستیکی، پلیمری و فلزی
- ♦ سازگار با انواع حلقه های آب بندی
- ♦ سازگار با پوست دست به دلیل وجود گلیسیرین در مایع روان کننده
- ♦ استفاده بهینه از محلول با کمترین اتلاف
- ♦ عدم نیاز به تماس دست برای پخش محلول بر روی لوله





قیمت (ریال)	کد کالا	قطر (میلی متر)	نام محصول	ابزار
۱۳۳,۲۰۶,۵۳۰	۵۰۰-۱۲۵-۴۰	۴۰ - ۱۲۵	لوله بر چند منظوره	
۱۴۹,۴۰۳,۶۰۰	۴۵۰-۱۶۰-۴۰	۴۰ - ۱۶۰		

- ◆ لوله بر چند منظوره ابزاری ویژه است که پس از بررسی و نظرسنجی های مستمر در بخش نصب و اجراء، برای اولین بار توسط واحد تحقیق و توسعه (R&D) پلیران طراحی و به بازار ارائه گردیده است.
- ◆ این ابزار با فراهم کردن امکان برش و پخ کردن همزمان لوله ها موجب تسهیل و افزایش سرعت کار اجرا می گردد.
- ◆ همراه این لوله بر یک جعبه ابزار نیز ارائه می گردد که درون آن یاتاقان های سایزهای مختلف، یک عدد متر، ست آچار آلن، آچار یک سر تخت یک سر رینگ و دفترچه راهنمای استفاده از لوله بر قرار دارد.
- ◆ قطعات یدکی لوله بر چند منظوره به صورت جداگانه نیز قابل ارائه می باشد.



- هلال پلی آمید
- نعلی بازو
- دسته فک
- صفحه گردان کامل
- صفحه گردان
- دسته صفحه گردان

- گل بیج یاتاقان
- تیغه
- شمش تیغه
- فک لوله بر
- یاتاقان
- کله پایه

لیست قیمت پلی اتیلن فاضلابی پلی اتیلن جوشی 6+

Telegram: @poliran_official آخرین لیست قیمت در