انواع لوله های استاندارد UPVC

فاضلابی، ناودانی، مخابراتی، برقی، استخری، صنعتی

اتصالات استاندارد UPVC

لیست‌قیمت: ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

انواع لوله های استاندارد UPVC

فاضلابی، ناودانی، مخابراتی، برقی، استخری، صنعتی

اتصالات استاندارد UPVC

لیست‌قیمت: ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

نوع محصول	سایز (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته	قیمت واحد (ریال)
زانو 45°	۲۵	PW	۵۰۰	۳۷۵,۰۰۰
	۳۲	B	۳۵۰	۲۶۱,۰۰۰
	۴۰	B	۱۸۰	۳۲۸,۰۰۰
	۵۰	B	۱۲۰	۵۲۲,۰۰۰
	۶۳	R	۲۰۰	۵۴۳,۰۰۰
	۶۳	B	۲۰۰	۶۵۹,۰۰۰
	۷۵	BD	۱۶۰	۱,۰۵۹,۰۰۰
	۹۰	R	۱۰۰	۱,۱۳۷,۰۰۰
	۹۰	BD	۱۰۰	۱,۲۷۳,۰۰۰
	۱۱۰	R	۶۰	۱,۵۹۶,۰۰۰
	۱۱۰	BD	۶۰	۱,۷۲۳,۰۰۰
	۱۲۵	BD	۵۰	۲,۳۳۱,۰۰۰
	۱۶۰	BD	۲۴	۳,۹۷۷,۰۰۰
	۲۰۰	BD	۱۰	۷,۸۱۹,۰۰۰
	۲۵۰	BD	۱	۱۵,۳۹۱,۰۰۰
	۳۱۵	BD	۱	۳۹,۳۱۷,۰۰۰
	۴۰۰	BD	۱	۷۳,۶۵۵,۰۰۰
زانو 45° دوسرکوپله	۳۲	B	۳۰۰	۲۶۱,۰۰۰
	۶۳	B	۲۰۰	۶۷۵,۰۰۰
	۹۰	BD	۷۰	۱,۲۹۰,۰۰۰
	۱۱۰	BD	۴۵	۱,۸۳۵,۰۰۰

نوع محصول	سایز (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته	قیمت واحد (ریال)
زانو 90°	۲۰	PW	۵۰۰	۳۵۱,۰۰۰
	۲۵	PW	۳۰۰	۳۶۹,۰۰۰
	۳۲	PW	۲۳۰	۴۲۹,۰۰۰
	۴۰	B	۱۴۰	۳۹۵,۰۰۰
	۵۰	B	۹۵	۵۲۲,۰۰۰
	۶۳	R	۲۰۰	۶۹۲,۰۰۰
	۶۳	B	۲۰۰	۸۰۷,۰۰۰
	۷۵	BD	۱۲۰	۱,۰۹۸,۰۰۰
	۹۰	R	۸۰	۱,۳۶۹,۰۰۰
	۹۰	BD	۸۰	۱,۵۱۳,۰۰۰
	۱۱۰	R	۴۸	۲,۱۴۴,۰۰۰
	۱۱۰	BD	۴۸	۲,۲۹۰,۰۰۰
	۱۲۵	BD	۳۲	۲,۸۸۲,۰۰۰
	۱۶۰	BD	۲۰	۵,۷۱۳,۰۰۰
	۲۰۰	BD	۱	۱۰,۰۸۲,۰۰۰
	۲۵۰	BD	۱	۱۹,۷۱۳,۰۰۰
	۳۱۵	BD	۱	۴۴,۶۱۵,۰۰۰
	۴۰۰	BD	۱	۱۲۴,۲۵۳,۰۰۰
زانو 90° دوسرکوپله	۶۳	B	۱۶۰	۸۳۲,۰۰۰
	۹۰	BD	۶۴	۱,۵۱۴,۰۰۰
	۱۱۰	BD	۳۸	۲,۲۵۴,۰۰۰
	۱۲۵	BD	۲۷	۲,۹۳۹,۰۰۰

تسویه: نقدی

تحویل: درب کارخانه

انواع لوله های استاندارد UPVC

فاضلابی، ناودانی، مخابراتی، برقی، استخری، صنعتی

اتصالات استاندارد UPVC

لیست‌قیمت: ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

نوع محصول	سایز (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته	قیمت واحد (ریال)
سه راه 45°	۶۳	B	۱۰۰	۱,۴۱۶,۰۰۰
	۷۵	BD	۶۰	۲,۰۸۵,۰۰۰
	۹۰	BD	۳۵	۲,۸۷۳,۰۰۰
	۱۱۰	BD	۲۰	۳,۹۳۷,۰۰۰
	۱۲۵	BD	۱۶	۵,۲۴۵,۰۰۰
	۱۶۰	BD	۱۲	۱۰,۳۳۶,۰۰۰
	۲۰۰	BD	۱	۲۱,۴۷۱,۰۰۰
	۲۵۰	BD	۱	۴۳,۹۵۷,۰۰۰
سه راه 45° سه‌سرکوپله	۶۳	B	۸۸	۱,۴۱۲,۰۰۰
	۱۱۰	BD	۲۰	۴,۰۴۱,۰۰۰
سه راه 90°	۲۰	PW	۵۰۰	۴۶۱,۰۰۰
	۲۵	PW	۲۰۰	۵۲۲,۰۰۰
	۳۲	PW	۱۵۰	۷۸۷,۰۰۰
	۴۰	B	۱۰۰	۶۰۳,۰۰۰
	۵۰	B	۱۵۰	۷۴۳,۰۰۰
	۶۳	B	۱۰۰	۱,۰۸۳,۰۰۰
	۷۵	BD	۸۰	۱,۴۹۲,۰۰۰
	۹۰	BD	۵۰	۲,۵۰۸,۰۰۰
	۱۱۰	BD	۲۵	۳,۰۹۲,۰۰۰
	۱۲۵	BD	۲۰	۴,۳۹۸,۰۰۰
	۱۶۰	BD	۱۶	۷,۷۴۵,۰۰۰
	۲۰۰	BD	۱	۱۲,۸۲۱,۰۰۰
	۲۵۰	BD	۱	۲۳,۳۲۷,۰۰۰
	۳۱۵	BD	۱	۴۹,۷۰۱,۰۰۰
سه راه 90° سه سرکوپله	۶۳	B	۱۰۵	۱,۱۲۹,۰۰۰
	۱۱۰	BD	۲۵	۳,۱۵۳,۰۰۰

نوع محصول	سایز (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته	قیمت واحد (ریال)
سه راه خم	۶۳	B	۸۰	۱,۴۷۶,۰۰۰
	۱۱۰	BD	۲۰	۴,۳۶۴,۰۰۰
سه راه تبدیلی 45°	۹۰-۶۳	BD	۶۰	۲,۲۴۷,۰۰۰
	۱۱۰-۶۳	BD	۴۰	۲,۶۲۱,۰۰۰
	۱۱۰-۹۰	BD	۲۵	۳,۳۹۶,۰۰۰
	۱۲۵-۱۱۰	BD	۱۶	۵,۲۹۳,۰۰۰
	۱۶۰-۱۱۰	BD	۸	۷,۱۱۵,۰۰۰
	۲۰۰-۱۱۰	BD	۸	۱۱,۶۲۳,۰۰۰
سه راه تبدیلی 45° سه سر کوپله	۹۰-۶۳	BD	۴۴	۲,۳۲۵,۰۰۰
	۱۱۰-۶۳	BD	۳۲	۲,۷۱۶,۰۰۰
سه راه تبدیلی 90°	۹۰-۶۳	BD	۷۰	۱,۶۶۶,۰۰۰
	۱۱۰-۶۳ خم	BD	۴۸	۲,۳۲۲,۰۰۰
	۱۶۰-۱۱۰	BD	۱۰	۵,۷۹۸,۰۰۰
سه راه تبدیلی 90° سه سر کوپله	۹۰-۶۳	BD	۶۰	۱,۶۸۳,۰۰۰
	۱۱۰-۶۳ خم	BD	۳۶	۲,۴۰۹,۰۰۰
چهارراه	۱۱۰	BD	۱۶	۵,۵۷۶,۰۰۰

تسویه: نقدی

تحویل: درب کارخانه

انواع لوله های استاندارد UPVC

فاضلابی، ناودانی، مخابراتی، برقی، استخری، صنعتی

اتصالات استاندارد UPVC

لیست‌قیمت: ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

نوع محصول	سایز (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته	قیمت واحد (ریال)
سیفون پایه دار	۶۳سایلنت	B	۱۲۰	۱,۲۰۸,۰۰۰
	۹۰سایلنت	BD	۴۰	۲,۶۲۳,۰۰۰
	۱۱۰سایلنت	BD	۳۲	۳,۶۳۷,۰۰۰
	۱۱۰-۱۲۵سایلنت	BD	۳۰	۳,۹۷۲,۰۰۰
	۱۲۵	BD	۱۸	۴,۶۹۹,۰۰۰
سیفون خم یک تکه پایه دار	۱۱۰	BD	۱۳	۶,۱۵۰,۰۰۰
سیفون خم یک تکه با دریچه بازدید	۱۱۰	BD	۱۳	۶,۷۷۷,۰۰۰
کیت سیفون فاضلاب شهری	۱۱۰	BD	۷	۱۰,۴۱۹,۰۰۰
درپوش	۴۰	B	۳۰۰	۲۸۶,۰۰۰
	۵۰	B	۲۵۰	۳۴۲,۰۰۰
	۶۳	B	۱۴۰	۳۴۵,۰۰۰
	۹۰	B	۷۰	۶۵۱,۰۰۰
	۱۱۰	B	۷۰	۹۰۹,۰۰۰
	۱۲۵	B	۶۰	۱,۰۵۵,۰۰۰
	۱۶۰	B	۳۰	۲,۰۷۸,۰۰۰
	۲۰۰	B	۳۸	۲,۷۰۶,۰۰۰
کپ (درپوش خارجی)	۶۳	B	۱۴۴	۳۷۸,۰۰۰
	۹۰	B	۱۰۰	۵۳۲,۰۰۰
	۱۱۰	B	۵۵	۷۶۵,۰۰۰

نوع محصول	سایز (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته	قیمت واحد (ریال)
رابط بازدید(سیخ زن)	۶۳	B	۹۶	۸۷۳,۰۰۰
	۹۰	B	۷۵	۱,۵۳۰,۰۰۰
	۱۱۰	B	۴۷	۲,۶۸۶,۰۰۰
	۱۲۵	B	۴۰	۲,۹۰۶,۰۰۰
	۲۰۰	B	۲۰	۱۰,۲۴۴,۰۰۰
رابط بازدید(سیخ زن) دسته دار	۲۰۰	B	۱۷	۱۱,۱۵۳,۰۰۰
سه راه دریچه سیخ زن	۱۱۰	B	۳۰	۴,۴۵۹,۰۰۰
کوپلینگ (ترمزدار/بدون ترمز)	۶۳	B	۱۲۰	۵۴۲,۰۰۰
	۹۰	BD	۱۱۵	۸۸۴,۰۰۰
	۱۱۰	BD	۷۰	۱,۲۱۰,۰۰۰
	۱۲۵	BD	۴۸	۱,۵۰۹,۰۰۰
	۱۶۰	BD	۱۸	۲,۸۸۱,۰۰۰
	۲۰۰	BD	۱۰	۴,۹۶۹,۰۰۰
	۲۵۰	BD	۸	۹,۵۹۳,۰۰۰
	۳۱۵	BD	۳	۲۵,۶۴۳,۰۰۰
بوشن یک سر دنده	۲۰	PW	۵۰۰	۴۲۴,۰۰۰
	۲۵	PW	۴۵۰	۴۸۷,۰۰۰
	۳۲	PW	۱۵۰	۷۵۱,۰۰۰
	۴۰	PW	۱۵۰	۷۶۵,۰۰۰
	۵۰	PW	۱۰۰	۱,۷۵۷,۰۰۰
	۶۳	PW	۶۰	۱,۹۰۶,۰۰۰
	۹۰	PW	۵۵	۳,۶۱۲,۰۰۰
	۱۱۰	PW	۲۴	۵,۵۷۶,۰۰۰
بوشن مفتزی	۶۳	PW	۱۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰

تسویه: نقدی

تحویل: درب کارخانه

انواع لوله های استاندارد UPVC

فاضلابی، ناودانی، مخابراتی، برقی، استخری، صنعتی

اتصالات استاندارد UPVC

لیست‌قیمت: ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

نوع محصول	سایز (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته	قیمت واحد (ریال)
موفه	۶۳	B	۱۱۰	۵۹۴,۰۰۰
	۱۱۰	B	-	۱,۴۶۱,۰۰۰
تبدیل	۶۳-۲۵	B	۱۸۰	۵۲۲,۰۰۰
	۶۳-۳۲	B	۱۸۰	۵۲۲,۰۰۰
	۶۳-۴۰	B	۱۴۰	۴۷۱,۰۰۰
	۶۳-۵۰	B	۱۵۰	۴۹۷,۰۰۰
	۷۵-۶۳	BD	۱۱۰	۶۱۷,۰۰۰
	۹۰-۶۳	BD	۱۲۰	۹۲۰,۰۰۰
	۹۰-۷۵	BD	۱۲۰	۸۵۱,۰۰۰
	۱۱۰-۶۳	BD	۱۰۰	۱,۲۲۴,۰۰۰
	۱۱۰-۷۵	BD	۱۲۰	۱,۲۱۰,۰۰۰
	۱۱۰-۹۰	BD	۱۰۰	۱,۲۹۱,۰۰۰
	۱۲۵-۶۳	BD	۱۰۰	۱,۵۱۶,۰۰۰
	۱۲۵-۱۱۰	BD	۵۰	۱,۵۴۶,۰۰۰
	۱۶۰-۱۱۰	BD	۵۰	۲,۸۴۵,۰۰۰
	۱۶۰-۱۲۵	BD	۵۰	۲,۶۹۰,۰۰۰
	۲۰۰-۱۶۰	BD	۲۷	۳,۹۷۴,۰۰۰
	۲۵۰-۲۰۰	BD	۱۴	۸,۳۹۸,۰۰۰
	۳۱۵-۲۵۰	BD	۵	۲۸,۷۲۹,۰۰۰
تبدیل تو در تو	۶۳-۴۰	B	۱۵۰	۴۴۵,۰۰۰
	۶۳-۹۰	BD	۱۳۵	۸۳۴,۰۰۰
	۱۶۰-۱۱۰	BD	۳۰	۲,۵۷۸,۰۰۰
	۱۶۰-۱۲۵	BD	۳۰	۲,۴۶۱,۰۰۰
	۲۰۰-۱۱۰	BD	۳۰	۴,۳۷۷,۰۰۰
	۲۰۰-۱۶۰	BD	۳۰	۴,۵۰۱,۰۰۰
	۲۵۰-۲۰۰	BD	۲۰	۸,۷۳۰,۰۰۰

نوع محصول	سایز (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته	قیمت واحد (ریال)
فلنج	۹۰	PW	۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۰	PW	۳۰	۴,۲۱۶,۰۰۰
	۱۱۰	PW	۲۰	۵,۹۱۰,۰۰۰
	۱۲۵	PW	۲۰	۵,۴۰۲,۰۰۰
	۱۶۰	PW	۲۰	۶,۲۱۴,۰۰۰
	۱۶۰	PW	۲۰	۱۰,۱۲۲,۰۰۰
	۲۰۰	PW	۵	۱۱,۵۱۷,۰۰۰
	۲۵۰	PW	۵	۱۵,۰۲۱,۰۰۰
	۳۱۵	PW	۱	۴۲,۵۸۸,۰۰۰
فلنج چهار سوراخ	۲۰۰	PVC	۵	۶,۸۶۷,۰۰۰
	۲۰۰	ABS	۵	۷,۲۱۲,۰۰۰
	۲۲۵۰	PVC	۵	۹,۶۰۹,۰۰۰
	۲۵۰	ABS	۵	۱۰,۷۳۰,۰۰۰
کلاهک هواکش	۱۲۵-۱۱۰	B	۲۴	۲,۷۸۹,۰۰۰
کفی ناودان	۱۱۰-۹۰	R	۵۰	۱,۹۱۰,۰۰۰

تسویه: نقدی

تحویل: درب کارخانه

انواع لوله های استاندارد UPVC

فاضلابی، ناودانی، مخابراتی، برقی، استخری، صنعتی

اتصالات استاندارد UPVC

لیست‌قیمت: ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

نـــوع محصول	سایز (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد		وزن هر شاخه (Kg)	قیمت شاخه ٦ متری (ریـال)
لوله های تک لایه فاضلابی مطابق با استاندارد ملی 1-9119	۵۰	۳	روی کار	B	٤/١	١٩,٤٩٧,٠٠٠
	٦٣	۳	روی کار	B	۵/۲	٢٤,٤٠٩,٠٠٠
	۷۵	۳	رو یا زیر کار	BD	٦/٢	٢٩,٥٥٥,٠٠٠
	۹۰	۳	رو یا زیر کار	BD	۷/۵	٣٥,٦٤٩,٠٠٠
	۱۱۰	۳/۲	رو یا زیر کار	BD	۹/۸	٤٤,٨٦٠,٠٠٠
	۱۲۵	۳/۲	رو یا زیر کار	BD	۱۱/۲	٥٣,٣٨٦,٠٠٠
	١٦٠	۳/۲	روی کار	B	١٤/٥	٦٩,١٤٤,٠٠٠
	١٦٠	٤	رو یا زیر کار	BD	۱۸	٨٥,٦٢٤,٠٠٠
	۲۰۰	۳/۹	روی کار	B	۲۲	١٠٤,٨٧١,٠٠٠
	۲۰۰	٤/٩	رو یا زیر کار	BD	۲۷/۵	١٣١,٠٨٣,٠٠٠
	۲۵۰	٤/٩	روی کار	B	٣٤/٦	١٦٤,٩٠٩,٠٠٠
	۲۵۰	٦/٢	رو یا زیر کار	BD	٤٣/٥	٢٠٧,٣٣٥,٠٠٠
لوله های هواکشی (تهویه غیر فاضلابی) مطابق با استاندارد ملی 1-9119	۵۰	١/٥	تخلیه آب باران	R	٢/١	١٠,٠٢١,٠٠٠
	٦٣	١/٨	تخلیه آب باران	R	٣/١	١٤,٧٥٣,٠٠٠
	۷۵	١/٨	تخلیه آب باران	R	٣/٩	١٨,٥٩٣,٠٠٠
	۹۰	١/٨	تخلیه آب باران	R	٤/٦	٢١,٨٦٩,٠٠٠
	۱۱۰	٢/٢	تخلیه آب باران	R	٦/٨	٣٢,٤١٦,٠٠٠
	۱۲۵	٢/٥	تخلیه آب باران	R	٨/٨	٤١,٩٤٨,٠٠٠
لوله های مخابراتی مطابق با استاندارد ملی 11105	٦٣	٤/٧	عبور کابل – زیر کار	W	٨/١	٣٨,٥٨٤,٠٠٠
	۹۰	٤/٣	عبور کابل – زیر کار	W	١٠/٧	٥٠,٩٩٠,٠٠٠
	۱۱۰	٥/٣	عبور کابل – زیر کار	W	١٥/٥	٧٣,٧٤٦,٠٠٠
	۱۲۵	٦	عبور کابل – زیر کار	W	٢١	٩٩,٨٥٨,٠٠٠

تسویه: نقدی

تحویل: درب کارخانه

انواع لوله های استاندارد UPVC

فاضلابی، ناودانی، مخابراتی، برقی، استخری، صنعتی

اتصالات استاندارد UPVC

لیست‌قیمت: ۱۴۰۵/۰۵/۰۳

نـــوع محصول	سایز (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد		قیمت شاخه ٦ متری (ریـال)
لوله های سه لایه فاضلابی سایلنت (PVC-Foam-PVC)	۵۰	۳	B	روی کار	۲۱,٦۸٦,۰۰۰
	٦۳	۳	B	روی کار	۲۷,۲٤۱,۰۰۰
	۷۵	۳	BD	رو یا زیر کار	۳۲,۷٦۵,۰۰۰
	۹۰	۳	BD	رو یا زیر کار	۳۹,٦۲۵,۰۰۰
	۱۱۰	۳/۲	BD	رو یا زیر کار	۵۱,۱۸٤,۰۰۰
	۱۲۵	۳/۲	BD	رو یا زیر کار	۵۹,۱٦۰,۰۰۰
	۱٦۰	٤	BD	رو یا زیر کار	۹۵,۰۷۸,۰۰۰

نـــوع محصول	سایز (mm)	ضخامت دیواره (mm)	وزن هرشاخه (Kg)	تعدادشاخه درهربسته	رنگ	قیمت شاخه٦ متری (ریـال)
لوله های برقی خم سرد مطابق با استاندارد ملی ۱۱۲۱۵-۲۱	۲۰	۱/۵	۰/۷۵	۳۰	سفید-رنگی	۳,۵٦۸,۰۰۰
	۲۰	۲	۱	۲۵	سفید-رنگی	٤,۷۵٦,۰۰۰
	۲۵	۱/۵	۱	۲۵	سفید	٤,۷۵٦,۰۰۰
	۲۵	۱/۹	۱/۲	۲۰	سفید	۵,۷۰٦,۰۰۰
	۳۲	۱/۸	۱/۵	۱۵	سفید	۷,۱۳۵,۰۰۰
	٤۰	۱/۸	۲/۱	۱۰	سفید	۹,۹۸۵,۰۰۰

نـــوع محصول	سایز (mm)	ضخامت دیواره (mm)	تعداد در بسته	رنگ	قیمت واحد (ریـال)
زانو برقی عصایی	۲۰	۱/۵	٤۰۰	سفید	۲۸۳,۰۰۰
	۲۵	۱/۵	۲۵۰	سفید	۳۷۵,۰۰۰
	۳۲	۱/۸	۱۰۰	سفید	۵۸٦,۰۰۰
زانو برقی مساوی	۲۰	۱/۵		سفید	۲۱۳,۰۰۰
	۲۵	۱/۵		سفید	۲۸٤,۰۰۰
	۳۲	۱/۸		سفید	٤۵۰,۰۰۰

تسویه: نقدی

تحویل: درب کارخانه