

پی وی سب

پی وی سی

سب

شرکت صبا پلیمر اسپادانا

Saba Polymer Espadana Co.



پی وی سی صبا

بعنوان یکی از با سابقه ترین تولید کنندگان پی وی سی ایران، در سال ۱۳۴۵ تأسیس گردید. نیم قرن تجربه، کیفیت و تنوع محصولات از جمله مزیت های رقابتی این مجتمع تولیدی می باشد. کارخانجات تولیدی پی وی سی صبا با بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز و متخصصین کارآمد و با استفاده از مرغوبترین مواد اولیه از تولید کنندگان نمونه این صنعت می باشد.

استانداردهای کسب شده و برخی از عضویت های این شرکت عبارتند از:

- گواهینامه استاندارد ملی لوله و اتصالات پی وی سی ISO 9119-1 .
- گواهینامه استاندارد ملی تشویقی ISO 11105 جهت تولید لوله های عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی.
- گواهینامه مطابقت با استاندارد اتحادیه اروپا (CE) از TNV انگلستان.
- گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت 2015 : ISO 9001 از G-Certi امریکا.
- گواهینامه بین المللی مدیریت رسیدگی به شکایات مشتریان 2018 : ISO 10002 از Quay Audit انگلستان.
- گواهینامه مسکن و شهرسازی.
- عضو شبکه ملی کیفیت INQNET .
- عضو انجمن تولید کنندگان لوله و اتصالات پی وی سی ایران.



لوله های مخصوص فاضلاب ساختمان
مطابق با استاندارد ISIRI-۹۱۱۹

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	وزن هر شاخه (Kg)	حوزه کاربرد	سفتی حلقوی (KN/m ²)
SPP006310	63	3	5.2	*B	-
SPP007506	75	3	6.2	**BD	SN4
SPP009006	90	3	7.5	BD	SN4
SPP011006	110	3.2	9.8	BD	SN4
SPP012506	125	3.2	11.2	BD	SN4
SPP016004	160	3.2	14.5	B	-
SPP016006	160	4	18	BD	SN4
SPP020004	200	3.9	22	B	-
SPP020006	200	4.9	27.5	BD	SN4
SPP025004	250	4.9	34.6	B	-
SPP025006	250	6.2	43.5	BD	SN4

* روی کار ** زیر یا روی کار

لوله های مخصوص ناودان
مطابق با استاندارد ISIRI-۱۲۱۴۲-۱


کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	وزن هر شاخه (Kg)	حوزه کاربرد
SPP106304	63	1.5	2.7	*R
SPP107504	75	1.5	3.2	R
SPP109004	90	1.8	4.6	R
SPP111004	110	2.2	6.8	R
SPP112504	125	2.5	8.8	R

* ناودان

لوله های مخصوص عبور کابل های مخابراتی و الکتریکی
مطابق با استاندارد ISIRI-۱۱۱۰۵

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	وزن هر شاخه (Kg)	حوزه کاربرد
SPP206310	63	4.7	8.1	*W
SPP209010	90	4.3	10.7	W
SPP211010	110	5.3	16	W
SPP212510	125	6.0	21	W

* عبور کابل



زانو ۹۰ درجه

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0100022	20	3.8	PW	500
SP0100025	25	4	PW	300
SP0100032	32	4.8	PW	350
SP0100042	40	3	B	300
SP0100052	50	3	B	250
SP0100062	63	3	B	200
SP0100064	63	2.5	R	200
SP0100072	75	3	BD	120
SP0100092	90	3	BD	80
SP0100094	90	2.8	R	80
SP0100112	110	3.2	BD	48
SP0100114	110	2.5	R	48
SP0100124	125	3.2	BD	32
SP0100162	160	4	BD	20
SP0100202	200	4.9	BD	1
SP0100252	250	6.2	BD	1
SP0100312	315	6.2	B	1



زانو ۴۵ درجه

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0100025	25	4.6	*PW	500
SP0100031	32	3	**B	250
SP0100041	40	3	B	300
SP0100051	50	3	B	250
SP0100061	63	3	B	200
SP0100063	63	2.5	***R	200
SP0100071	75	3	****BD	160
SP0100091	90	3.2	BD	100
SP0100093	90	2.6	R	100
SP0100115	110	5	PW	60
SP0100111	110	3.2	BD	60
SP0100113	110	2.8	R	60
SP0100121	125	3.2	BD	50
SP0100161	160	4	BD	24
SP0100201	200	4.9	BD	10
SP0100251	250	6.2	BD	1
SP0100311	315	6.2	B	1
SP0100401	400	7.9	B	1

* آبرسانی تحت فشار ** فاضلاب (روی کار)
*** ناودان **** فاضلاب (زیر یا روی کار)

زانو ۴۵ درجه دوسر کوپله

کد محصول	قطر اسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0100066	63	3	B	200
SP0100096	90	3	BD	100
SP0100116	110	3.2	BD	60





سه راه ۴۵ درجه

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0200061	63	3	B	100
SP0200071	75	3.2	BD	60
SP0200091	90	3	BD	35
SP0200111	110	3.2	BD	20
SP0200121	125	3.2	BD	20
SP0200161	160	4.2	BD	12
SP0200201	200	4.9	BD	1
SP0200251	250	6.2	BD	1



سه راه ۹۰ درجه

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0200022	20	4.6	PW	500
SP0200025	25	4.6	PW	200
SP0200032	32	4.8	PW	150
SP0200042	40	3.4	B	250
SP0200054	50	2.2	B	150
SP0200062	63	3	B	100
SP0200072	75	3	BD	80
SP0200092	90	3.2	BD	50
SP0200112	110	3.2	BD	25
SP0200122	125	3.5	BD	20
SP0200162	160	4	BD	16
SP0200202	200	4.9	BD	1
SP0200252	250	6.2	BD	1
SP0200312	315	6.2	B	1

سه راه خم ۹۰ درجه

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0200066	63	3.2	B	80
SP0200116	110	3.2	BD	20



سه راه تبدیلی ۹۰ درجه

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0309062	90 * 63	3	BD	70
SP0311062	110 * 63	3.2	BD	48
SP0316112	160 * 110	4.5	BD	10



سه راه تبدیلی ۴۵ درجه

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0309061	90*63	3.2	BD	60
SP0309063	90*63	2.7	B	60
SP0311061	110*63	3.2	BD	40
SP0311091	110*90	3.2	BD	24
SP0312111	125*110	3.2	BD	20
SP0316111	160*110	4.2	BD	8
SP0320111	200*110	4.9	BD	8



سراه تبدیلی ۴۵ درجه سه سر کویله

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0311066	110*63	3.2	BD	40



چهارراه ۴۵ درجه

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0400111	110	3.2	BD	16



سیفون پایه دار

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد (KN/m²)	تعداد در بسته (Kg)
SP0506068	63	3	B	120
SP0509097	90	3.2	BD	40
SP0511117	110	3.2	BD	28
SP0512117	125*110	3.2	BD	30
SP0512127	125	3.2	BD	18



سیفون یک تکه پایه دار

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0511119	110	3.2	BD	15

توجه: این سیفون با شماره ID8740 در اداره اختراعات و ثبت مالکیت صنعتی ثبت شده و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.



سیفون یک تکه با دریچه بازديد


کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0511118	110	3.2	BD	15

توجه: این سیفون با شماره ID8740 در اداره اختراعات و ثبت مالکیت صنعتی ثبت شده و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی دارد.



تبدیل تو در تو

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP060604 1	63*40	3	B	200
SP060906 1	90*63	3	BD	150
SP061106 1	110*63	3.2	BD	120
SP062011 1	200*110	4.9	BD	30
SP062016 1	200*160	4.9	BD	30
SP062520 1	250*200	6.2	BD	20



تبدیل

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0606025	63*25	3.6	B	200
SP0606030	63*32	3.6	B	200
SP0606040	63*40	3	B	200
SP0606050	63*50	3	BD	200
SP0607060	75*63	3	BD	120
SP0609060	90*63	3.5	BD	120
SP0609070	90*75	3	BD	120
SP0611060	110*63	3.2	BD	100
SP0611070	110*75	3.2	BD	120
SP0611090	110*90	3.2	BD	100
SP0612060	125*63	3.2	BD	100
SP0612110	125*110	3.5	BD	50
SP0616110	160*110	4	BD	50
SP0616120	160*125	4	BD	50
SP0620160	200*160	3.9	BD	27
SP0625200	250*200	5.5	BD	14
SP0631250	315*250	6.2	BD	5



سه راهی دریچه بازدید

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0711110	110	3.6	B	21





سه راهی دریچه سیخ زن

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0711111	110	3.5	B	30



دریچه سیخ زن (رابط بازدید)

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0700060	63	3.3	B	150
SP0700090	90	3	B	70
SP0700110	110	4.8	B	50



درپوش

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0800040	40	2.5	B	300
SP0800050	50	3	B	250
SP0800060	63	3.1	B	150
SP0800090	90	2.5	B	70
SP0800110	110	2.8	B	50
SP0800120	125	2.5	B	50
SP0800160	160	3.3	B	30
SP0800200	200	4	B	38



کپ

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0800061	63	3	B	150





فلنج

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0900090	90	7.5	PW	35
SP0900110	110	10.9	PW	25
SP0900111	110	7	PW	30
SP0900120	125	7.5	PW	20
SP0900160	160	10.8	PW	20
SP0900161	160	8.5	PW	20
SP0900200	200	11	PW	5
SP0900250	250	10	PW	5
SP0900310	315	11	PW	1



بوشن یک سر دنده

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP1000020	20	5	PW	500
SP1000025	25	4.5	PW	500
SP1000030	32	4.1	PW	150
SP1000040	40	4.5	PW	150
SP1000050	50	5	PW	100
SP1000060	63	5.5	PW	70
SP1000090	90	6	PW	50
SP1000110	110	7	PW	30



کوپلینگ (سوکت)

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP1006060	63	2.5	B	120
SP1009090	90	2.5	BD	100
SP1011110	110	2.5	BD	70
SP1012120	125	2.5	BD	50
SP1016160	160	3	BD	18
SP1020200	200	3.5	BD	10
SP1025250	250	4	BD	8
SP1031310	315	6.2	BD	3

فلنج ۴ پیچ

کد محصول	قطراسمی (mm)	ضخامت دیواره (mm)	حوزه کاربرد	تعداد در بسته
SP0900201	200	7.5	PW	5
SP0900251	250	9.5	PW	5





بوشن مغزی

تعداد در بسته (Kg)	حوزه کاربرد (KN/m²)	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)	کد محصول
100	PW	4.9	63 * 2"	SP1006021




کلاهک هواکش

تعداد در بسته (Kg)	حوزه کاربرد (KN/m²)	ضخامت دیواره (mm)	قطر اسمی (mm)	کد محصول
30	B	3.2	125 - 110	SP1112110



کفی ناودان

تعداد در بسته (Kg)	حوزه کاربرد (KN/m²)	قطر اسمی (mm)	کد محصول
100	R	110 - 90	SP1211090



واشر

تعداد در بسته	قطر اسمی (mm)	کد محصول
100	سیخ زن ۹۰	SP1307090
100	سیخ زن ۱۱۰	SP1307110
100	دریچه باز دین ۱۱۰	SP1307111
1	فلنج ۳۱۵	SP1309310







برای ارسال لیست اقلام درخواستی
با ما تماس بگیرید

تهران، بازار آهن شادآباد

۰۲۱-۶۶۱۵۳۰۰۹



۰۹۱۲۸۵۹۸۳۸۸



جهت مشاهده
کاتالوگ دیجیتال
بارکد را اسکن نمایید

